

# Schleiftechnik

Neururer GmbH



# Produktkatalog

Steinbearbeitungstechnologie

Flexible und gebundene Schleifmittel

Innsbruckerstraße 39    Tel.: +43 52 42 72 72 70  
A-6130 Schwaz            Fax: +43 52 42 72 72 72

office@neururer.or.at  
www.schleiftechnik-neururer.at

Diamantwerkzeug

Chemische Produkte


Schleifmittel

# Brückensägen

## Tyrolit

### Granit


Für besondere Anforderungen hinsichtlich Schnittigkeit / Standzeit oder spezielle Materialien erstellen wir Ihnen unser individuelles abgestimmtes Angebot.



Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
708551	C2PGZ	400x3,2x60	Granit	189,00 €
520278	C2PGZ	400x3,8x60/50	Granit	195,00 €
34234406	C2PGZ	400x3,7x60/50	Granit	227,00 €
332712	C2PGZ	500x3,8x60	Granit	371,30 €
34022998	C2PGZ	600x5x60	Granit	692,00 €
807588	C2PGZ	600x5x100	Granit	745,95 €
583058	C2PGZ	700x5,5x60	Granit	833,00 €
698912	C2PGZ	700x5,5x60	Granit	910,00 €
583105	C2PGZ	800x5,5x60/50	Granit	974,00 €

### Marmor


Für besondere Anforderungen hinsichtlich Schnittigkeit / Standzeit oder spezielle Materialien erstellen wir Ihnen unser individuelles abgestimmtes Angebot.



Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
680179	C2G	400x3,2x60/50	Marmor	172,50 €
680205	C2G	500x3,6x60	Marmor	316,50 €
34013641	C2G	600x5x60/50	Marmor	374,40 €
34012168	C2G	600x4,4x60/50	Marmor	436,00 €
34012247	C2G	700x5x80/60	Marmor	436,50 €
758180	C2G	800x6x80/60	Marmor	810,00 €


### Dekton

Tyrolit ist einer der führenden Hersteller von Dekton Werkzeugen.



Artikelnummer	Form	Abmessung	Spezifikation	EUR/Stk.
34052455	C2LG	350x2,8x60	4HP-M- DEKTON	165,00 €
34016629	C2LG	400x3,2x60	4HP-M- DEKTON	206,00 €
34052349	C2LG	450x3,5x60	4HP-M- DEKTON	235,00 €
34052410	C2LG	500x3,6x60/50	4HP-M- DEKTON	260,00 €


# Brückensägen Nozar



## Granit Typ Ultra 100

Die Diamant-Trennscheibe Typ Ultra 100 für Granit ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe mit optimalen Eigenschaften für die industrielle Produktion. Eine hohe Schnittgeschwindigkeit bei sehr guter Standzeit bis 60 m<sup>2</sup> Schnittfläche ( DM 400 mm ) zeichnet diese Trennscheibe aus. Die Motorisierung von mindestens 11kW bei einer Umfangsgeschwindigkeit von +/- 30 Meter pro Sekunde ist die Voraussetzung für beste Ergebnisse.  
Farbe: blau

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
7349340	C2P	400x3,5x60	Granit	289,80 €
7349345	C2P	450x3,8x60	Granit	350,00 €
7349350	C2P	500x3,8x60	Granit	415,80 €
7349355	C2P	600x4,5x60	Granit	505,40 €
7349360	C2P	700x5,0x60	Granit	810,60 €
7349365	C2P	800x5,5x60	Granit	975,80 €
7349370	C2P	900x6,2x60	Granit	1127,00 €
7349375	C2P	1000x6,2x60	Granit	1379,00 €




## Granit Typ T 96 plus

Die Diamant - Trennscheibe Typ T96-20 Plus für Granit ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe mit einer exzellenten Schnittkultur. Sie garantiert gestochen scharfe Schnittkanten auch bei körnigen Materialien. Selbst einfache Marmorsorten lassen sich gut schneiden. Eine hohe Winkelgenauigkeit bei gutem Vorschub und exakte Gehrungsschnitte zeigen die Qualität dieses Sägeblattes für den exklusiven Innenausbau. Der erweiterte Einsatzbereich sowohl auf hochtourigen als auch untertourigen Brückensägen macht diese Trennscheibe sehr begehrt.  
Standzeit bis 35m<sup>2</sup> Schnittfläche ( DM 400mm )  
Farbe: rot  
Ideal für Küchenarbeitsplatten

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
7343327	C2P	350x3,5x60	Granit	236,00 €
7343340	C2P	400x3,5x60	Granit	252,00 €
7343344a	C2P	450x305x60	Granit	334,60 €
7343348a	C2P	500x3,8x60	Granit	371,00 €
7343367	C2P	600x4,5x60	Granit	504,00 €
7343393	C2P	700x5,0x60	Granit	733,60 €
7343413	C2P	800x5,5x60	Granit	907,20 €
7343420	C2P	900x6,2x60	Granit	1057,00 €
7343505	C2P	1000x6,2x60	Granit	1318,80 €

# Brückensägen Nozar




## Diamant-Trennscheibe Typ Matrix ZE für Granit und Quarz

Die Diamant-Trennscheibe Typ ZE für Granit und Quarz ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe mit optimalen Eigenschaften für die industrielle Produktion von Küchenarbeitsplatten. Durch die Matrix-Technologie wird eine hohe Schnittgeschwindigkeit mit exzellenter Schnittkultur auch in Quarz-Materialien erreicht. Die hohe Winkelgenauigkeit und der exakte Gehrungsschnitt runden die besondere Qualität dieser Trennscheibe ab.

Farbe: metallic-blau

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2710200	Dia-TS 400/60 mm / Matrix ZE 20-2	24x3,6x20 mm / 44 Seg.	225,00 €
2710210	Dia-TS 450/60 mm / Matrix ZE 20-2	24x4,0x20 mm / 50 Seg.	295,00 €
2710220	Dia-TS 500/60 mm / Matrix ZE 20-2	24x4,0x20 mm / 56 Seg.	350,00 €
2710230	Dia-TS 600/60 mm / Matrix ZE 20-2	24x4,4x20 mm / 68 Seg.	520,00 €


## Diamant-Trennscheibe Typ T96 Speed für Granit und Quarz



Die Diamant-Trennscheibe Typ T96 Speed für Granit und Quarz ist ein lasergeschweißtes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe mit optimalen Eigenschaften für die industrielle Produktion von Küchenarbeitsplatten. Eine hohe Schnittkultur mit einem stabilen Sägeschnitt (durch einen stabilen Sandwichkern unterstützt) bedeuten die Vorzüge dieser Trennscheibe. Dadurch sehr gut für den Einsatz auf Drehkopfsägen geeignet. Standzeiten bis 50m<sup>2</sup> Schnittfläche (Ø 400 mm) sind möglich.

Farbe: metallic-blau

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2970105	Dia-TS 400/60 mm / T96 Speed	25x3,8x20 mm / 35 Seg.	223,00 €
2970110	Dia-TS 400/60 mm / T96-Speed	25x3,5x20 mm / 40 Seg.	237,00 €
2970120	Dia-TS 450/60 mm / T96 Speed	25x3,8x20 mm / 40 Seg.	305,00 €
2970130	Dia-TS 500/60 mm / T96 Speed	25x3,8x20 mm / 44 Seg.	345,00 €




## Diamant-Trennscheibe Typ Performer Matrix für Granit und Quarz

Die Diamant-Trennscheibe Typ Performer Matrix für Granit und Quarz ist ein gelötetes Sägeblatt in 15 mm Belag- höhe mit Matrix-Technologie. Durch die gleichmäßige Anordnung der Diamanten im Segment, kombiniert mit einer hochwertigen Kobalt-Bindung, erreicht die Matrix-Trennscheibe außergewöhnliche Schnittqualitäten. Sie garantiert einen hohen Vorschub (bis 5 m pro Minute bei 3 cm Granit) mit einer sehr sauberen Schnittkante - und das bei absoluter Winkelgenauigkeit auch bei 6 cm Vollschnitt. Ein exaktes Herauslaufen aus dem Material sowie sehr gute Schnitteigenschaften auch im Quarz-Material (auch bei Gehrungen) macht diese Trennscheibe empfehlenswert für die Produktion von Küchenarbeitsplatten. Sie hat eine gute Standzeit von bis zu 30 m<sup>2</sup> Schnittfläche (Ø 400 mm) bei geringerem Stromverbrauch im Vergleich zu Nicht-Matrix Scheiben.

Farbe: metallic-blau

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2710100	Dia-TS 400/60 mm / Performer Matrix	40x3,2x15 mm / 28 Seg.	195,00 €
2710120	Dia-TS 500/60 mm / Performer Matrix	40x4,0x15 mm / 36 Seg.	305,00 €
2710130	Dia-TS 600/60 mm / Performer Matrix	40x4,0x15 mm / 42 Seg.	455,00 €

# Brückensägen Nozar



## Granit Matrix

Die Diamant - Trennscheibe Typ Matrix für Granit ist ein gelötetes Sägeblatt in 20 mm Belaghöhe mit Matrix Technologie. Durch die gleichmäßige Anordnung der Diamanten im Segment erreicht die Matrix- Trennscheibe sehr gute Schnittqualitäten. Hoher Vorschub und absolute Winkelgenauigkeit sind garantiert. Standzeiten von bis 40m<sup>2</sup> Schnittfläche sind möglich.

Farbe: Violett

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
2710150	C2	400x3,2x60	Granit	196,00 €
2710160	C2	450x3,6x60	Granit	294,00 €
2710170	C2	500x4,0x60	Granit	336,00 €
2710175	C2	600x4,4x60	Granit	490,00 €
2710180	C2	700x4,8x60	Granit	680,00 €
2710185	C2	800x5,4x60	Granit	750,00 €



## Diamant-Trennscheibe Typ MA für Marmor

Die Diamant-Trennscheibe Typ MA für Marmor und Kalkstein in 7 mm Belaghöhe besteht aus einer hochwertigen Bronzebindung für exzellente Schnitte in allen Weichgesteinen.

Die Schnittqualität wird schon bei den ersten Schnitten erreicht, so dass ein langes Einschneiden nicht notwendig ist. Gute Standzeit!

Farbe: gelb

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
2280510	C2	300x3,2x60	Marmor	138,60 €
2280515	C2	350x3,2x60	Marmor	152,60 €
2280520	C2	400x3,6x60	Marmor	180,60 €
2280525	C2	450x4,5x60	Marmor	260,40 €
2280530	C2	500x4,5x60	Marmor	287,00 €
2280535	C2	600x5,5x60	Marmor	404,60 €
2280540	C2	700x6,0x60	Marmor	686,00 €
2280545	C2	800x6,5x60	Marmor	826,00 €

# Fräser



## Diamant-U-Fräser Typ U40 zum Kalibrieren

Der Abstärkfräser Typ U40 mit Kunststoffkern sorgt für ein schwingungsfreies, gleichmäßiges Abfräsen in allen Gesteinsarten. Durch ein besonderes Kühlsystem wird die große Anzahl der Segmente optimal mit Wasser versorgt. Somit ist eine gleichmäßige Abnutzung gewährleistet und hohe Standzeiten sind garantiert.

Dieses Werkzeug setzt sich deutlich von Mitbewerber-Produkten ab.

Farbe: blau

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7803000	Dia-U Fräser 350/60 mm	40x8x8 mm / 50 Schräg-Seg.	799,00 €



## Diamant-U-Fräser Typ T zum Kalibrieren

Der Abstärkfräser Typ T mit Kunststoffkern ermöglicht ein schwingungsfreies, gleichmäßiges Abfräsen in allen Gesteinsarten.

Eine sehr gute Kobalt-Bindung sorgt für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer guten Standzeit.

Farbe: blau

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1971120	Dia-U Fräser 350/60 mm /T25/ Kunststoff Kern	25x8x8 mm / 53 Schräg-Seg.	599,00 €
1971200	Dia-U Fräser 350/60 mm /T40/ Kunststoff Kern	40x8x8 mm / 53 Schräg-Seg	649,00 €
1971212	Dia-U Fräser 450/60 mm /T40/ Kunststoff Kern	40x8x8 mm / 60 Schräg-Seg	930,00 €
1971140	Dia-U Fräser 400/60 mm /T25/ Kunststoff Kern	25x8x8 mm / 58 Schräg-Seg.	720,00 €
1971150	Dia-U Fräser 400/60 mm /T30/ Kunststoff Kern	30x8x8 mm / 58 Schräg-Seg.	759,00 €
1971210	Dia-U Fräser 400/60 mm /T40/ Kunststoff Kern	40x8x8 mm / 58 Schräg-Seg	799,00 €
1971220	Dia-U Fräser 500/60 mm /T40/ Kunststoff Kern	40x8x8 mm / 73 Schräg-Seg	999,00 €
1971230	Aufbohren auf Wunschaß	Neuer Edelstahlreduziererring eingebaut	95,00 €



## Diamant Wasserrillenfräser Typ W 10

Der Diamant-Wasserrillenfräser Typ W 10 ist eine Spezialanfertigung mit breitem Kern und breitem Segment für Wasserrillen in Außenfensterbänken aller Gesteinsarten. Auf Wunsch kann jede Segmentbreite von 4-10 mm gefertigt werden.

Farbe: blau

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1972015	Dia-Wasserrillenfräser 350/60 mm / W10	40x6x10mm / 21 Seg. /Granit	365,00 €
1972020	Dia-Wasserrillenfräser 400/60 mm / W10	40x6x10mm / 24 Seg. /Granit	395,00 €
1985500	Dia-Wasserrillenfräser 400/60 mm / W10	40x10x10mm / 24 Seg. /Granit	425,00 €
1985510	Dia-Wasserrillenfräser 400/60 mm / W10	40x15x10mm / 24 Seg. /Granit	495,00 €

# Kantenpolierautomat



## Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Excellent Quick für Kantenpolierautomaten - speziell mit wenigen Schleifsupporten

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Excellent Quick in Klettausführung dient zum Polieren von Quarz, Granit, Agglo und Marmor auf Kantenpolierautomaten mit wenigen Supporten. Diese neue Kunstharzbindung erreicht exzellente Polierergebnisse in schwarzen Graniten mit der gewünschten Farbtiefe und in Quarzkompositen ohne Farbabrieb mit der erforderlichen Industriepolitur. Agglo und Marmor lassen sich ebenfalls hervorragend polieren. Die besondere Rezeptur von Mischkörnungen ermöglicht diese Polierergebnisse auch mit weniger Schleifsupporten.  
Schleifdruck: ca 2,5 - 3,5 bar

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2063955	Euro-Space Excellent / 125 / K0G	Klett / Kunstharz	79,95 €
2063960	Euro-Space Excellent / 125 / K1G	Klett / Kunstharz	79,95 €
2063965	Euro-Space Excellent / 125 / K2G	Klett / Kunstharz	79,95 €
2063970	Euro-Space Excellent / 125 / K3G	Klett / Kunstharz	79,95 €
2063975	Euro-Space Excellent / 125 / K4G	Klett / Kunstharz	79,95 €
2063980	Euro-Space Excellent / 125 / K5G	Klett / Kunstharz	79,95 €
2063985	Euro-Space Excellent / 125 / Polierer	Klett / Kunstharz	89,95 €
3045395	35A-KSLAUFN 125xSF5	SF-Aufnahme rot	19,95 €



## Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Excellent Quick für Kantenpolierautomaten - speziell mit wenigen Schleifsupporten

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space Excellent Quick in Klettausführung dient zum Polieren von Quarz, Granit, Agglo und Marmor auf Kantenpolierautomaten mit wenigen Supporten. Diese neue Kunstharzbindung erreicht exzellente Polierergebnisse in schwarzen Graniten mit der gewünschten Farbtiefe und in Quarzkompositen ohne Farbabrieb mit der erforderlichen Industriepolitur. Agglo und Marmor lassen sich ebenfalls hervorragend polieren. Die besondere Rezeptur von Mischkörnungen ermöglicht diese Polierergebnisse auch mit weniger Schleifsupporten.  
Schleifdruck: ca 2,5 - 3,5 bar

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2063988	Euro-Space Excellent / 150 / K0G	Klett / Kunstharz	99,95 €
2063990	Euro-Space Excellent / 150 / K1G	Klett / Kunstharz	99,95 €
2063991	Euro-Space Excellent / 150 / K2G	Klett / Kunstharz	99,95 €
2063992	Euro-Space Excellent / 150 / K3G	Klett / Kunstharz	99,95 €
2063993	Euro-Space Excellent / 150 / K4G	Klett / Kunstharz	99,95 €
2063994	Euro-Space Excellent / 150 / K5G	Klett / Kunstharz	99,95 €
2063995	Euro-Space Excellent / 150 / Polierer	Klett / Kunstharz	109,95 €
3045493	35A-KSLAUFN 150xSF5	SF-Aufnahme rot	24,95 €



# Kantenpolierautomat



## Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space White für Kantenpolierautomaten

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space White in Klettausführung dient zum Polieren von Quarz, Granit und Marmor auf Kantenpolierautomaten. Wegen der geringen Einfärbung der Beläge eignet es sich besonders für Maschinen mit schlechter Wasserversorgung, um Quarz-Materialien zu polieren.  
Schleifdruck: ca. 2 - 2,5 bar

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7961750	Euro-Space XXL white / D 125 / K 50	Klett / Kunstharz	79,95 €
7961751	Euro-Space XXL white / D 125 / K 100	Klett / Kunstharz	79,95 €
7961752	Euro-Space XXL white / D 125 / K 200	Klett / Kunstharz	79,95 €
7961753	Euro-Space XXL white / D 125 / K 400	Klett / Kunstharz	79,95 €
7961754	Euro-Space XXL white / D 125 / K 800	Klett / Kunstharz	79,95 €
7961755	Euro-Space XXL white / D 125 / K 1500	Klett / Kunstharz	79,95 €
7961756	Euro-Space XXL white / D 125 / K 3000	Klett / Kunstharz	79,95 €
7961757	Euro-Space XXL white / D 125 / Polierer	Klett / Kunstharz	89,95 €
3045395	35A-KSLAUFN 125xSF5	SF-Aufnahme rot	19,95 €



## Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space White für Kantenpolierautomaten

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space White in Klettausführung dient zum Polieren von Quarz, Granit und Marmor auf Kantenpolierautomaten. Wegen der geringen Einfärbung der Beläge eignet es sich besonders für Maschinen mit schlechter Wasserversorgung, um Quarz-Materialien zu polieren.  
Schleifdruck: ca. 2 - 2,5 bar

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7961780	Euro-Space XXL white / D 150 / K 50	Klett / Kunstharz	99,95 €
7961781	Euro-Space XXL white / D 150 / K 100	Klett / Kunstharz	99,95 €
7961782	Euro-Space XXL white / D 150 / K 200	Klett / Kunstharz	99,95 €
7961783	Euro-Space XXL white / D 150 / K 400	Klett / Kunstharz	99,95 €
7961784	Euro-Space XXL white / D 150 / K 800	Klett / Kunstharz	99,95 €
7961785	Euro-Space XXL white / D 150 / K 1500	Klett / Kunstharz	99,95 €
7961786	Euro-Space XXL white / D 150 / K 3000	Klett / Kunstharz	99,95 €
7961787	Euro-Space XXL white / D 150 / Polierer	Klett / Kunstharz	109,95 €
3045493	35A-KSLAUFN 150xSF5	SF-Aufnahme rot	24,95 €



# Kantenpolierautomat



## Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space für Kantenpolierautomaten - Kupfer -speziell für Granit

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space in Klettausführung eignet sich zum Polieren von Granit und Marmor auf Kantenpolierautomaten. Die Kupferbindung gewährt eine extrem hohe Standzeit bei einer sehr guten Schleifleistung. Der Einsatz eines Vorfräsers ist selten erforderlich. Schleifdruck: ca. 2 - 2,5 bar

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3046605	Euro-Space XXL / D 125mm / K50	Kupfer / Granit & Marmor	98,90 €
3046610	Euro-Space XXL / D 125mm / K100	Kupfer / Granit & Marmor	98,90 €
3046615	Euro-Space XXL / D 125mm / K200	Kupfer / Granit & Marmor	98,90 €




## Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space für Kantenpolierautomaten - Kupfer -speziell für Granit

Das Diamant-Schleifsystem Typ Euro-Space in Klettausführung eignet sich zum Polieren von Granit und Marmor auf Kantenpolierautomaten. Die Kupferbindung gewährt eine extrem hohe Standzeit bei einer sehr guten Schleifleistung. Der Einsatz eines Vorfräsers ist selten erforderlich. Schleifdruck: ca. 2 - 2,5 bar

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3046785	Euro-Space XXL / D 150mm / K50	Kupfer / Granit & Marmor	119,95 €
3046790	Euro-Space XXL / D 150mm / K100	Kupfer / Granit & Marmor	119,95 €
3046795	Euro-Space XXL / D 150mm / K200	Kupfer / Granit & Marmor	119,95 €

# Fasen



## Diamant-Fasen-Schleifsystem für Kantenpolierautomaten D 125 mm

Das Diamant-Fasen-Schleifsystem eignet sich zum Schleifen und Polieren der Fasen auf Kantenpolierautomaten in Marmor, Granit und Quarz-Materialien. Die einzigartige Kunstharzbindung gibt dem Verarbeiter die Möglichkeit, Stirnfläche und Fase komplett mit Diamant zu bearbeiten. Somit wird dem Bestreben beim Polieren auf die mineralischen Salze zu verzichten nachgekommen. Das Werkzeug ermöglicht eine schön polierte Fase ohne Rillen. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schleifdruck: ca 2,5 - 3 bar.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
9520060	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 45 mm	K 220	129,95 €
9520070	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 45 mm	K 400	129,95 €
9520080	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 45 mm	K 600	129,95 €
9520090	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 45 mm	K 800	129,95 €
9520100	Dia-Fasenschleifer / D 125 x 45 mm	K 1200	129,95 €



## Fasen KSL-Schleifsystem Longlife für Kantenpolierautomaten

Das Fasen KSL-Schleifsystem Typ Longlife wird auf Fasen-Supporten bei Kantenpolierautomaten für Marmor, Granit und Quarz-Materialien eingesetzt. Das Werkzeug ermöglicht eine schön polierte Fase mit Farbtiefe ohne Rillen. Die Waffelmusterstruktur auf der Schleifseite macht ein Einarbeiten des Fasensteines nicht erforderlich. Der Schleifdruck richtet sich nach der Schleifgeschwindigkeit. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1056892	Fasen KSL Ring / 130x30 mm	K 220 Longlife	14,90 €
1056893	Fasen KSL Ring / 130x30 mm	K 280 Longlife	14,90 €
1056894	Fasen KSL Ring / 130x30 mm	K 400 Longlife	14,90 €
1056895	Fasen KSL Ring / 130x30 mm	K 400-600 Longlife	14,90 €
1056896	Fasen KSL Ring / 130x30 mm	K 600 Longlife	15,90 €
1056897	Fasen KSL Ring / 130x30 mm	K 600-800 Longlife	15,90 €
1056899	Fasen KSL Ring / 130x30 mm	Polierer	16,90 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1056875	Fasen KSL Ring / 130x55 mm	K 220 Longlife	13,90 €
1056880	Fasen KSL Ring / 130x55 mm	K 280 Longlife	13,90 €
1056882	Fasen KSL Ring / 130x55 mm	K 400 Longlife	13,90 €
1056885	Fasen KSL Ring / 130x55 mm	K 400-600 Longlife	13,90 €
1056887	Fasen KSL Ring / 130x55 mm	K 600 Longlife	14,90 €
1056890	Fasen KSL Ring / 130x55 mm	K 600-800 Longlife	14,90 €
1056891	Fasen KSL Ring / 130x55 mm	Polierer	15,90 €

# Kantenpolierautomat



## Diamant - Wasserrillenfräser für Kantenpolierautomaten

Der Diamant Wasserrillenfräser findet seinen Einsatz auf Kantenpolierautomaten mit einem zusätzlichen Support für Fräswerkzeuge zum Erstellen von Tropfrillen bei Außenabdeckungen. Standard ist 6 mm. Lieferbar sind aber auch andere Stärken.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1971990	Dia-Wasserrillenfräser / 160/50mm	40x6x10 mm	205,00 €
1972005	Dia-Wasserrillenfräser / 250/50mm	40x6x10 mm	225,00 €
1972010	Dia-Wasserrillenfräser / 300/50mm	40x6x10 mm	325,00 €
1972015	Dia-Wasserrillenfräser / 350/50mm	40x6x10 mm	365,00 €



## Diamant - Abstärkfräser für Kantenpolierautomaten

Der Diamant Abstärkfräser findet seinen Einsatz auf Kantenpolierautomaten mit einem zusätzlichen Support für Fräsarbeiten. Mit dem Fräser werden die Unterschichten z.B. an Küchenarbeitsplatten oder Treppen vorwiegend auf Bandautomaten kalibriert.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2629120	Dia-Abstärkfräser / 190/50 mm	24x5x10 mm / Comandulli	235,00 €
2629130	Dia-Abstärkfräser / 200/50 mm	24x5x10 mm / Montresor	240,00 €
2629140	Dia-Abstärkfräser / 250/50 mm	24x5x10 mm / Montresor	275,00 €
2629150	Dia-Abstärkfräser / 260/50 mm	24x5x10 mm / Comandulli	290,00 €



## Diamant - Kombifräser für Löffler Kantenpolierautomaten

Der Diamant Kombifräser findet seinen Einsatz auf Löffler Kantenpolierautomaten auf dem ersten Support. Er kann sowohl die Wasserrillen fräsen als auch die Stirnflächen kalibrieren.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2047000	Dia-Abstärkfräser / 156/60 mm	24x5x10 mm / Löffler	250,00 €
2047010	Dia-Wasserrillenfräser / 210/60 mm	40x6x10 mm / Löffler	285,00 €



## Diamant - Fasenfräser für Löffler Kantenpolierautomaten

Der Diamant Fasenfräser wird als Vorfräswerkzeug auf Kantenpolierautomaten eingesetzt, bei denen der erste Fasensupport mit fester Zustellung arbeitet. Beim Löffler-Automaten wird das Werkzeug mit M 42 aufgeschraubt und sorgt für konstant gleichmäßig Fase.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7568000	Dia-Fasenfräser / 130 mm / K2	M 42 / Löffler	385,00 €

# Kantenpolierautomat



## Diamant Stirnflächen Vorfräser

Der Diamant Vorfräser wird auf dem ersten Support zum Egalisieren der Stirnfläche auf allen Kantenpolierautomaten eingesetzt. Wenn der Sägeschnitt nicht winklig ist, leistet der Fräser die notwendige Vorarbeit für ein gleichmäßiges Polierergebnis. Je nach Fräsdruk und Materialstärke kann der Werkzeug bis zu 5 mm wegfräsen


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1985000	Dia-KSL-Teller / D 125 / K 50	SF/ Metall / Granit	295,00 €
1985010	Dia-KSL-Teller / D 125 / K 100	SF/ Metall / Granit	295,00 €
1985100	Dia-KSL-Teller / D 150 / K 50	SF/ Metall / Granit	345,00 €
1985110	Dia-KSL-Teller / D 150 / K 100	SF/ Metall / Granit	345,00 €



## Diamant Fasenfräser für Montresor und Comandulli

Der Diamant Fasenfräser wird als Vorfräswerkzeug auf Kantenpolierautomaten eingesetzt, bei denen der erste Fasensupport mit fester Zustellung arbeitet. Er sorgt für eine gleichmäßige Fase.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
9181000	Dia-Fasenfräser / 130 mm / K2	M 30 / Comandulli	485,00 €
9181500	Dia-Fasenfräser / 130 mm / K2	M 30 / Montresor	485,00 €



## Diamant Trennscheibe Typ Gehrung Spezial

Die Diamant Trennscheibe Typ Gehrung Spezial für Hartgestein findet seinen Einsatz auf Kantenpolierautomaten mit einem zusätzlich schwenkbarem Support. Sie sorgt für optimale Gehrungen auch sehr langen Werkstücken. Das Gehrungsblatt hat einen verstärkten Kern mit Spezial Sandwichsegmenten. Bei Weichgestein ist ein verstärkter Kern nicht erforderlich.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7343094	Dia-TS 250/60 mm / Gehrung Spezial	20x2,8x10 mm / 32. Seg. / Granit	285,00 €
7343114	Dia-TS 300/60 mm / Gehrung Spezial	20x2,8x10 mm / 36 Seg. / Granit	325,00 €
7343122	Dia-TS 350/60 mm / Gehrung Spezial	20x3,5x10 mm / 42 Seg. / Granit	365,00 €

# Kantenpolierautomat



## Werkzeugaufnahme für Kantenpolierautomaten

Je nach Ausführung werden die SF Aufnahmen direkt aufgeschraubt oder mit einer Gewindevorrichtung montiert. So können Stirnflächen und Fasen Supporte aller Fabrikate einfach mit neuen Aufnahmen bestückt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1110750	SF-Außenteil / D 100 mm	4-Loch Aufnahme / Alu	29,95 €
1110760	SF-Außenteil / D 130 mm	4 Loch Aufnahme / Alu	39,95 €
2450390	SF-Außenteil / D 130 mm	M 42 / Alu	69,95 €



## Montageschlüssel für Stirnflächenwerkzeug

Die Montageschlüssel sind zum einfachen Wechseln der Stirnflächenwerkzeugbestückung vorgesehen. Sie eignen sich für weiße Teller (Klettsystem), schwarze Teller (verklebte Ausführung) oder konventionelle Bestückungsarten (BSK-Steine). Bei Tischautomaten reicht die kurze, bei Bandautomaten die lange Ausführung.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2457010	Montageschlüssel / Kreuzgriff	für Eurospace-Aufnahme D125 mm weiß	39,95 €
2457015	Montageschlüssel / einseitiger Hebel	für Eurospace-Aufnahme D125 mm weiß	39,95 €
2457020	Montageschlüssel / Kreuzgriff	für Eurospace-Aufnahme D150 mm weiß	39,95 €
2457025	Montageschlüssel / einseitiger Hebel	für Eurospace-Aufnahme D150 mm weiß	39,95 €
2457030	Montageschlüssel / Kreuzgriff	für Eurospace-Aufnahme D125/150 mm schwarz	39,95 €
2457035	Montageschlüssel / einseitiger Hebel	für Eurospace-Aufnahme D125/150 mm schwarz	39,95 €
2457040	Montageschlüssel / Kreuzgriff	für BSK-Ringe D 130/150 mm	39,95 €
2457045	Montageschlüssel / einseitiger Hebel	für BSK-Ringe D 130/150 mm	39,95 €

# Hohlbohrer Nozar

## Diamant-Hohlbohrer Typ Titan mit Blitzvorschub -Kranztechnik

Die Diamant-Hohlbohrer Typ Titan zeichnen sich durch eine aggressive Bindung mit dünnem Diamantkranz aus. Schnelles und sauberes Bohren (Blitzvorschub) ist somit gewährleistet. Das Risiko des Verstopfens der Diamant-Krone ist weitgehend ausgeschlossen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7271205	Dia-Hohlbohrer 6mm BT 80	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 1,5 / Uni.	37,00 €
7271207	Dia-Hohlbohrer 8mm BT 80	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 1,5 / Uni.	39,00 €
7271209	Dia-Hohlbohrer 10mm BT 80	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 1,5 / Uni.	43,00 €
7271206	Dia-Hohlbohrer 6mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 1,5 / Uni.	37,00 €
7271208	Dia-Hohlbohrer 8mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 1,5 / Uni.	39,00 €
7271210	Dia-Hohlbohrer 10mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 1,5 / Uni.	43,00 €
7271212	Dia-Hohlbohrer 12mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 1,5 / Uni.	47,00 €
7271214	Dia-Hohlbohrer 14mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	49,00 €
7271215	Dia-Hohlbohrer 15mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	51,00 €
7271216	Dia-Hohlbohrer 16mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	53,00 €
7271218	Dia-Hohlbohrer 18mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	56,00 €
7271220	Dia-Hohlbohrer 20mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	58,00 €
7271222	Dia-Hohlbohrer 22mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	54,00 €
7271224	Dia-Hohlbohrer 24mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	69,00 €
7271225	Dia-Hohlbohrer 25mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	75,00 €
7271226	Dia-Hohlbohrer 26mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	76,00 €
7271228	Dia-Hohlbohrer 28mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	77,00 €
7271229	Dia-Hohlbohrer 29mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	78,00 €
7271230	Dia-Hohlbohrer 30mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	79,00 €
7271235	Dia-Hohlbohrer 35mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	82,00 €
7271240	Dia-Hohlbohrer 40mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	94,00 €
7271245	Dia-Hohlbohrer 45mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	105,00 €
7271250	Dia-Hohlbohrer 50mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	116,00 €
7271255	Dia-Hohlbohrer 55mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	125,00 €
7271260	Dia-Hohlbohrer 60mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	139,00 €
7271265	Dia-Hohlbohrer 65mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	145,00 €
7271268	Dia-Hohlbohrer 68mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	159,00 €
7271270	Dia-Hohlbohrer 70mm BT 120	R 1/2" / Kranzsegment / 7 x 2,0 / Uni.	168,00 €

Werkzeugtyp	U/min
D5	4000 - 6000
D6	4000 - 6000
D8	4000 - 6000
D10	4000 - 6000
D12	4000 - 6000
D14	4000 - 6000
D15	4000 - 4500
D16	4000 - 4500
D18	4000 - 4500
D20	2500 - 3400
D22	2500 - 3400
D24	2500 - 3400
D25	2000 - 2700
D26	2000 - 2700
D28	2000 - 2700
D29	2000 - 2700
D30	1800 - 2300
D32	1800 - 2300
D35	1500 - 2300
D36	1500 - 2300
D40	1250 - 1700
D45	1200 - 1500
D50	1100 - 1400
D60	900 - 1200
D65	900 - 1200
D68	900 - 1200
D70	800 - 1000
D80	700 - 850



# Hohlbohrer Nozar



## Diamant-Hohlbohrer Typ Titan mit Blitzvorschub -Segmenttechnik

Die Diamant-Hohlbohrer Typ Titan zeichnen sich durch eine aggressive Bindung mit kurzen dünnen Segmenten aus. Schnelles und sauberes Bohren (Blitzvorschub) ist somit möglich. Der Einsatz größerer Durchmesser auf leistungsschwachen Maschinen wird durch die Segmentform unproblematisch. Universell einsetzbar!

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7271320	Dia-Hohlbohrer 20mm BT 120	R 1/2" / 3 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	64,00 €
7271325	Dia-Hohlbohrer 25mm BT 120	R 1/2" / 3 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	69,00 €
7271330	Dia-Hohlbohrer 30mm BT 120	R 1/2" / 3 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	72,00 €
7271335	Dia-Hohlbohrer 35mm BT 120	R 1/2" / 4 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	79,00 €
7271340	Dia-Hohlbohrer 40mm BT 120	R 1/2" / 4 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	89,00 €
7271345	Dia-Hohlbohrer 45mm BT 120	R 1/2" / 4 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	98,00 €
7271350	Dia-Hohlbohrer 50mm BT 120	R 1/2" / 5 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	109,00 €
7271355	Dia-Hohlbohrer 55mm BT 120	R 1/2" / 5 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	119,00 €
7271360	Dia-Hohlbohrer 60mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	128,00 €
7271365	Dia-Hohlbohrer 65mm BT 120	R 1/2" / 7 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	135,00 €
7271368	Dia-Hohlbohrer 68mm BT 120	R 1/2" / 8 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	142,00 €
7271370	Dia-Hohlbohrer 70mm BT 120	R 1/2" / 8 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	149,00 €
7271375	Dia-Hohlbohrer 75mm BT 120	R 1/2" / 8 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	152,00 €
7271380	Dia-Hohlbohrer 80mm BT 120	R 1/2" / 8 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	158,00 €
7271385	Dia-Hohlbohrer 85mm BT 120	R 1/2" / 8 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	165,00 €
7271390	Dia-Hohlbohrer 90mm BT 120	R 1/2" / 10 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	175,00 €
7271395	Dia-Hohlbohrer 95mm BT 120	R 1/2" / 10 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	185,00 €
7271400	Dia-Hohlbohrer 100mm BT 120	R 1/2" / 10 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	209,00 €
7271400_WB	Dia-Hohlbohrer 100mm BT 120	R 1/2" / 10 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit_WB	146,00 €
7271402	Dia-Hohlbohrer 102mm BT 120	R 1/2" / 10 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	215,00 €
7271402_WB	Dia-Hohlbohrer 102mm BT 120	R 1/2" / 10 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit_WB	146,00 €
7271405	Dia-Hohlbohrer 105mm BT 120	R 1/2" / 10 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	215,00 €
7271405_WB	Dia-Hohlbohrer 105mm BT 120	R 1/2" / 10 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit_WB	146,00 €
7271407	Dia-Hohlbohrer 107mm BT 120	R 1/2" / 10 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit	220,00 €
7271407_WB	Dia-Hohlbohrer 107mm BT 120	R 1/2" / 10 Segmente 12 x 2,5 x 7 Granit_WB	146,00 €
7271410	Dia-Hohlbohrer 110mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 2,5 x 7 Granit	225,00 €
7271410_WB	Dia-Hohlbohrer 110mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 2,5 x 7 Granit_WB	168,00 €
7271420	Dia-Hohlbohrer 120mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 2,5 x 7 Granit	232,00 €
7271420_WB	Dia-Hohlbohrer 120mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 2,5 x 7 Granit_WB	168,00 €
7271425	Dia-Hohlbohrer 125mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 2,5 x 7 Granit	242,00 €
7271425_WB	Dia-Hohlbohrer 125mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 2,5 x 7 Granit_WB	168,00 €
7271430	Dia-Hohlbohrer 130mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 2,5 x 7 Granit	255,00 €
7271430_WB	Dia-Hohlbohrer 130mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 2,5 x 7 Granit_WB	168,00 €
7271440	Dia-Hohlbohrer 140mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 2,5 x 7 Granit	265,00 €
7271440_WB	Dia-Hohlbohrer 140mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 2,5 x 7 Granit_WB	168,00 €
7271450	Dia-Hohlbohrer 150mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit	273,00 €
7271450_WB	Dia-Hohlbohrer 150mm BT 120	R 1/2" / 6 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit_WB	206,00 €
7271455	Dia-Hohlbohrer 160mm BT 120	R 1/2" / 7 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit	330,00 €
7271455_WB	Dia-Hohlbohrer 160mm BT 120	R 1/2" / 7 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit_WB	238,00 €
7271460	Dia-Hohlbohrer 170mm BT 120	R 1/2" / 7 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit	349,00 €
7271460_WB	Dia-Hohlbohrer 170mm BT 120	R 1/2" / 7 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit_WB	238,00 €
7271465	Dia-Hohlbohrer 180mm BT 120	R 1/2" / 8 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit	395,00 €
7271465_WB	Dia-Hohlbohrer 180mm BT 120	R 1/2" / 8 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit_WB	272,00 €
7271470	Dia-Hohlbohrer 190	R 1/2" / 8 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit	425,00 €
7271470_WB	Dia-Hohlbohrer 190	R 1/2" / 8 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit_WB	272,00 €
7271475	Dia-Hohlbohrer 200	R 1/2" / 9 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit	355,00 €
7271475_WB	Dia-Hohlbohrer 200	R 1/2" / 9 Segmente 24 x 3,0 x 7 Granit_WB	306,00 €
7271480	Dia-Hohlbohrer 250	R 1/2" / 10 Segmente 24 x 3,5 x 7 Granit	440,00 €
7271480_WB	Dia-Hohlbohrer 250	R 1/2" / 10 Segmente 24 x 3,5 x 7 Granit_WB	360,00 €
7271485	Dia-Hohlbohrer 300	R 1/2" / 10 Segmente 24 x 4,0 x 7 Granit	530,00 €
7271485_WB	Dia-Hohlbohrer 300	R 1/2" / 10 Segmente 24 x 4,0 x 7 Granit_WB	360,00 €
7271490	Dia-Hohlbohrer 350	R 1/2" / 12 Segmente 24 x 4,5 x 7 Granit	655,00 €
7271490_WB	Dia-Hohlbohrer 350	R 1/2" / 12 Segmente 24 x 4,5 x 7 Granit_WB	456,00 €
7271495	Dia-Hohlbohrer 400	R 1/2" / 12 Segmente 24 x 4,5 x 7 Granit	725,00 €
7271495_WB	Dia-Hohlbohrer 400	R 1/2" / 12 Segmente 24 x 4,5 x 7 Granit_WB	456,00 €



# Hohlbohrer



## Diamant - Hohlbohrer für Marmor

Die Ringsausführung bis Durchmesser 32 mm gewährleistet durch die Dachform einen ruhigen Lauf und erleichtert das Anbohren.

Preise sind gültig bis zu einer ma. Rohrlänge von 400 mm.

Artikelnummer	Form	Durchm.	Segment Abmessung	Spez.	Ausführung	EUR/Stk
684623	HOHL3	10	10-2,0-7	G1	Ringsegment	62,00 €
870556	HOHL3	12	12-2,5-7	G1		62,50 €
822909	HOHL3	14	14-2,5-7	G1		63,50 €
8229125	HOHL3	16	16-2,5-7	G1		66,50 €
822916	HOHL3	18	18-2,5-7	G1		67,00 €
835998	HOHL3	20	20-2,5-7	G1		67,50 €
822919	HOHL3	22	22-2,5-7	G1		68,50 €
822920	HOHL3	25	25-2,5-7	G1		70,00 €
822921	HOHL3	28	28-2,5-7	G2		71,50 €
822922	HOHL3	30	30-2,5-7	G2		73,00 €
822923	HOHL3	32	32-2,5-7	G2		77,00 €
16329	HOHL1D	35	35-3-7	G2		83,00 €
822924	HOHL1D	37	37-3-7	G2		84,50 €
874604	HOHL1D	40	40-3-7	G2		86,00 €
822925	HOHL1D	42	42-3-7	G2		87,00 €
822926	HOHL1D	47	24-3,5	G2		103,00 €
666745	HOHL1D	52	24-3,5-8,5	G2		105,00 €
822928	HOHL1D	57	24-3,5-8,5	G2		113,00 €
822930	HOHL1D	62	24-3,5-8,5	G2		118,00 €
822931	HOHL1D	67	24-3,5-8,5	G2	126,00 €	
822935	HOHL1D	72	24-3,5-8,5	G2	130,00 €	
822936	HOHL1D	77	24-3,5-8,5	G3	137,00 €	
822937	HOHL1D	82	24-3,5-8,5	G3	142,00 €	
822938	HOHL1D	87	24-3,5-8,5	G3	150,00 €	
822939	HOHL1D	92	24-3,5-8,5	G3	160,00 €	
822941	HOHL1D	102	24-3,5-8,5	G3	165,00 €	
822944	HOHL1D	112	24-3,5-8,5	G3	175,00 €	
822945	HOHL1D	122	24-3,5-8,5	G3	180,00 €	
825226	HOHL1D	132	24-4,0-8,5	G3	188,00 €	
836551	HOHL1D	142	24-4,0-8,5	G3	203,00 €	
758248	HOHL1D	152	24-4,0-8,5	G3	210,00 €	
836552	HOHL1D	162	24-4,0-8,5	G3	232,00 €	
836553	HOHL1D	172	24-4,0-8,5	G3	240,00 €	
836554	HOHL1D	182	24-4,0-8,5	G3	250,00 €	
836555	HOHL1D	192	24-4,0-8,5	G3	265,00 €	
836556	HOHL1D	202	24-4,0-8,5	G3	281,00 €	

Diamantwerkzeug

Chemische Produkte

Schleifmittel

# Hohlbohrer



## Diamant - Hohlbohrer für Hartgestein

Die Ringsausführung bis Durchmesser 42 mm gewährleistet durch die Dachform einen ruhigen Lauf und erleichtert das Anbohren.

Preise sind gültig bis zu einer ma. Rohrlänge von 400 mm.

Artikelnummer	Form	Durchm.	Segment Abmessung	Spez.	Ausführung	EUR/Stk
684623	HOHL3	10	10-2,0-7	G1	Ringsegment	62,00 €
870556	HOHL3	12	12-2,5-7	G1		62,50 €
822909	HOHL3	14	14-2,5-7	G1		63,50 €
8229125	HOHL3	16	16-2,5-7	G1		66,50 €
822916	HOHL3	18	18-2,5-7	G1		67,00 €
835998	HOHL3	20	20-2,5-7	G1		67,50 €
822919	HOHL3	22	22-2,5-7	G1		68,50 €
822920	HOHL3	25	25-2,5-7	G1		70,00 €
822921	HOHL3	28	28-2,5-7	G2		71,50 €
822922	HOHL3	30	30-2,5-7	G2		73,00 €
822923	HOHL3	32	32-2,5-7	G2		77,00 €
16329	HOHL1D	35	35-3-7	G2		83,00 €
822924	HOHL1D	37	37-3-7	G2		84,50 €
874604	HOHL1D	40	40-3-7	G2		86,00 €
822925	HOHL1D	42	42-3-7	G2		87,00 €
822926	HOHL1D	47	24-3,5	G2	103,00 €	
666745	HOHL1D	52	24-3,5-8,5	G2	105,00 €	
822928	HOHL1D	57	24-3,5-8,5	G2	113,00 €	
822930	HOHL1D	62	24-3,5-8,5	G2	118,00 €	
822931	HOHL1D	67	24-3,5-8,5	G2	126,00 €	
822935	HOHL1D	72	24-3,5-8,5	G2	130,00 €	
822936	HOHL1D	77	24-3,5-8,5	G3	137,00 €	
822937	HOHL1D	82	24-3,5-8,5	G3	142,00 €	
822938	HOHL1D	87	24-3,5-8,5	G3	150,00 €	
822939	HOHL1D	92	24-3,5-8,5	G3	160,00 €	
822941	HOHL1D	102	24-3,5-8,5	G3	165,00 €	
822944	HOHL1D	112	24-3,5-8,5	G3	175,00 €	
822945	HOHL1D	122	24-3,5-8,5	G3	180,00 €	
825226	HOHL1D	132	24-4,0-8,5	G3	188,00 €	
836551	HOHL1D	142	24-4,0-8,5	G3	203,00 €	
758248	HOHL1D	152	24-4,0-8,5	G3	210,00 €	
836552	HOHL1D	162	24-4,0-8,5	G3	232,00 €	
836553	HOHL1D	172	24-4,0-8,5	G3	240,00 €	
836554	HOHL1D	182	24-4,0-8,5	G3	250,00 €	
836555	HOHL1D	192	24-4,0-8,5	G3	265,00 €	
836556	HOHL1D	202	24-4,0-8,5	G3	281,00 €	

Diamantwerkzeug

Chemische Produkte

Schleifmittel

## Diamant-Hohlbohrer mit dünnwandigem Segment Typ Lam - speziell für Keramik



Die dünnwandigen Diamant-Hohlbohrer Typ Lam eignen sich für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungs- zentren und stationären Bohrmaschinen. Ihre spezielle Bindung ermöglicht präzise Bohrlöcher in Keramik wie The Size, Lapitec oder Dekton. Dünne oder auch stärkere Platten lassen sich einfach und sauber bohren. Die geringe Bauhöhe gibt dem Werkzeug zusätzlich Stabilität. Auch für Naturstein geeignet.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1954006	CNC Dia-Hohlbohrer / D 6mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	25,20 €
1954008	CNC Dia-Hohlbohrer / D 8mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	26,60 €
1954010	CNC Dia-Hohlbohrer / D 10mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	29,40 €
1954012	CNC Dia-Hohlbohrer / D 12mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	30,10 €
1954014	CNC Dia-Hohlbohrer / D 14mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	31,80 €
1954015	CNC Dia-Hohlbohrer / D 15mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	31,15 €
1954016	CNC Dia-Hohlbohrer / D 16mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	31,50 €
1954020	CNC Dia-Hohlbohrer / D 20mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	36,40 €
1954025	CNC Dia-Hohlbohrer / D 25mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	45,50 €
1954028	CNC Dia-Hohlbohrer / D 28mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	47,60 €
1954030	CNC Dia-Hohlbohrer / D 30mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	48,30 €
1954035	CNC Dia-Hohlbohrer / D 35mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	51,80 €
1954040	CNC Dia-Hohlbohrer / D 40mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	58,80 €
1954045	CNC Dia-Hohlbohrer / D 45mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	65,80 €
1954050	CNC Dia-Hohlbohrer / D 50mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	73,50 €
1954055	CNC Dia-Hohlbohrer / D 55mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	84,70 €
1954060	CNC Dia-Hohlbohrer / D 60mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	100,80 €
1954068	CNC Dia-Hohlbohrer / D 68mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	109,20 €
1954075	CNC Dia-Hohlbohrer / D 75mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	240,80 €
1954100	CNC Dia-Hohlbohrer / D 100mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	147,00 €
1954105	CNC Dia-Hohlbohrer / D 105mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	166,60 €
1954110	CNC Dia-Hohlbohrer / D 110mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	174,30 €
1954120	CNC Dia-Hohlbohrer / D 120mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	209,30 €
1954130	CNC Dia-Hohlbohrer / D 130mm / BT 30	R1/2° Kranzseg. 10x10mm /Keramik	227,50 €

Werkzeug Typ	U/min	Vorschub /mm /min
8	4300 - 4500	10 - 15
10	4300 - 4500	10 - 15
12	3800 - 4100	10 - 15
14	3800 - 4100	10 - 15
15	3800 - 4100	10 - 15
16	3800 - 4100	10 - 15
20	3400 - 3600	10 - 15
22	3400 - 3600	10 - 15
25	3400 - 3600	10 - 15
28	3400 - 3600	10 - 15
30	2800 - 3200	10 - 15
35	2800 - 3200	10 - 15
40	2800 - 3200	10 - 15
45	2800 - 3200	10 - 15
50	2200 - 2500	10 - 15
55	2200 - 2500	10 - 15
60	2200 - 2500	10 - 15
68	2200 - 2500	10 - 15
75	1600 - 2000	10 - 15
100	1600 - 2000	10 - 15

## Fingerfräser

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7560037	Dia Fingerfräser 23x50mm Black Devil	Granit	133,60 €
7560047	Dia Fingerfräser 20x40mm Black Devil	Granit	108,50 €
9120230	Dia Fingerfräser 20x35mm Lam LD	Dekton / Lapitec	116,80 €

7560037 6000 - 8000 U/min 250 - 500 Vorschub (mm)  
 7560047 5500 - 5800 U/min 250 - 350 Vorschub (mm)  
 9120230 3800 - 4200 U/min 100 - 150 cm/min Vorschub

## Dekton Sägeblatt

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7900680	Dia TS 400/60 Lam LDX extrem	Dekton/Lapitec	331,80 €

1800-1900 U/min  
 Vorschub: 800 - 1200 mm/min

## Fräskronen

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
0731113	Dia Fräskrone 20x15 M12	Dekton/Lapitec	99,90 €
2970660	Dia Fräskrone 20x20 red devil M12	Granit	83,20 €
2341930	Dia Fräskrone 20x10 M12	Galvanisch Uni.	71,40 €

0731113 8000 - 9000 U/min Absenkung: 0,3 - 0,4 mm/min Vorschub 800 - 1200 mm/min  
 2341930 6000 - 7000 U/min Absenkung: 0,5 - 1,0 mm/min Vorschub: 400 - 600 mm/min

## Diamant-Fasenfräser Typ Mini Cut S mit super kleinem Radius für Ober- und Unterfase



Der Diamant-Fasenfräser Typ Mini Cut S eignet sich zum Feinschliff gleichmäßiger Fasen an Innen- und Außen- kanten auf CNC-gesteuerten Maschinen. Mit dem super kleinen Radius lassen sich auch die Fasen der Beckenausschnitte mit kleinem Eckradius von 10 mm bearbeiten. Das Ergebnis ist eine feingeschliffene Fase ohne Rillen. Besonders bei Engineered Stone fällt die Nacharbeit sehr gering aus. Technische Parameter werden bei Einsatz der Fräser zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7969215	Dia Fasenfräser Mini Cut S/D40x16	K 100 vakuum	157,50 €
7969220	Dia Fasenfräser Mini Cut S/D40x16	K 200 vakuum	157,50 €
7969225	Dia Fasenfräser Mini Cut S/D40x16	K 400 vakuum	157,50 €

Werkzeug Typ	U/min	Vorschub /mm	Zustellung Kante / mm
K 100	5000-5500	400-600	Profilierung
K 200	5000-5500	400-600	0,30
K 400	5000-5500	400-600	0,15

# Fingerfräser

## Gesinterte Ausführung für Hartgestein und Agglomerate

Anwendungsempfehlung:



Ø mm	U/min	Vorschub mm/min
20	5500/6000	250-400
23	5000/5500	200-300

Silber	Universal	M9BN
Rot	Schnittfreudig	M9Z3
Blau	Hohe Standzeit	M9AC78
Gold	Agglomerate	SAB-1

Typennummer	Form	Abmessung	Spezifikation	EUR/Stk.
872536	FRF	6 Segmente 20x45xR1/2"	M9 BN	83,00 €
277508	FRF	5 Segmente 23x35x R1/2"	M9Z3	83,00 €
305018	FRF	5 Segmente 23x35x R1/2"	M9AC78	83,00 €
405470	FRF	5 Segmente 23x35x R1/2"	GOLD-SAB1	83,00 €
270870	FRF	5 Segmente 23x50x R1/2"	GVM9BN	83,00 €
117005	FRF	5 Segmente 23x50x R1/2"	M9Z3	83,00 €
270868	FRF	5 Segmente 23x50x R1/2"	M9AC78	83,00 €
307047	FRF	5 Segmente 23x50x R1/2"	GOLD-SAB1	83,00 €
703696	FRF	5 Segmente 23x65x R1/2"	M9Z3	104,00 €
686436	FRF	5 Segmente 23x65x R1/2"	M9AC78	104,00 €
886058	FRF	5 Segmente 23x70x R1/2"	M9Z3	161,00 €
362903	FRF	5 Segmente 23x85x R1/2"	M9Z3	203,00 €
34019617	FRF	4 Doppelsegmente 23x52x R1/2"	GDX HS1	110,00 €

### Mit zusätzlichen Segment zum Einstechen

Typennummer	Form	Abmessung	Spezifikation	EUR/Stk.
365852	FRF	5 Segmente+Bohrseg. 23x85xR1/2"	M9Z3	213,00 €
886413	FRF	5 Segmente+Bohrseg. 23x50xWENZLER	M9Z3	104,00 €
400038	FRF	5 Segmente+Bohrseg. 23x35x R1/2"	M9AC78	109,00 €
391175	FRF	5 Segmente+Bohrseg. 23x50x R1/2"	M9AC78	114,00 €

Dekton

Typennummer	Form	Abmessung	Spezifikation	EUR/Stk.
34012448	FRF	20x49xR1/2"	M9Z3 BCU	105,00 €

# CNC - Bearbeitungszentrum



## Diamant-Abtropfflächen-Polierset 45°/60° Typ Euro-Space

Das Diamant-Polierset Typ Euro-Space dient zum Auspolieren von Abtropfflächen auf stationären Bearbeitungszentren. Durch die Euro-Space-Wabenstruktur benötigt dieses Werkzeug verhältnismäßig wenig Wasser und erreicht somit eine optimale Schleif- und Polierleistung. Dies führt zu einer Politur mit perfektem Glanz und schöner Farbtiefe.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Diamantwerkzeuges zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3046425	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 45	K 50 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046430	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 45	K 100 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046435	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 45	K 200 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046440	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 45	K 400 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046445	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 45	K 800 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046450	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 45	K 1500 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046455	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 45	K 3000 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046460	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 45	Polierer / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3046525	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 60	K 50 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046530	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 60	K 100 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046535	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 60	K 200 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046540	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 60	K 400 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046545	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 60	K 800 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046550	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 60?	K 1500 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046555	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 60?	K 3000 / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €
3046560	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 60?	Polierer / M 14 / Granit & Quarz	165,00 €

## Diamant-Abtropfflächen-Polierset 90° Typ Euro-Space



Das Diamant-Polierset Typ Euro-Space dient zum Auspolieren von Abtropfflächen auf stationären Bearbeitungszentren. Durch die Euro-Space-Wabenstruktur benötigt dieses Werkzeug verhältnismäßig wenig Wasser und erreicht somit eine optimale Schleif- und Polierleistung. Dies führt zu einer Politur mit perfektem Glanz und schöner Farbtiefe.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Diamantwerkzeuges zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7962200	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 50 / Magnet / Granit & Quarz	119,00 €
7962210	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 100 / Magnet / Granit & Quarz	119,00 €
7962220	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 200 / Magnet / Granit & Quarz	119,00 €
7962230	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 400 / Magnet / Granit & Quarz	119,00 €
7962240	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 800 / Magnet / Granit & Quarz	119,00 €
7962250	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 1500 / Magnet / Granit & Quarz	119,00 €
7962260	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 3000 / Magnet / Granit & Quarz	119,00 €
7962270	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	Polierer / Magnet / Granit & Quarz	119,00 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7962490	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 50 / SF / Granit & Quarz	119,00 €
7962500	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 100 / SF / Granit & Quarz	119,00 €
7962510	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 200 / SF / Granit & Quarz	119,00 €
7962520	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 400 / SF / Granit & Quarz	119,00 €
7962530	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 800 / SF / Granit & Quarz	119,00 €
7962540	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 1500 / SF / Granit & Quarz	119,00 €
7962550	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	K 3000 / SF / Granit & Quarz	119,00 €
7962560	Euro-Space Dia-Abtropf / D 100 mm / 90	Polierer / SF / Granit & Quarz	119,00 €

# CNC - Bearbeitungszentrum



## Diamant-Polierer Typ Diasafe für das Finish bei dunklen Abtropfflächen

Der Diasafe-Polierer 90° eignet sich als Finish-Werkzeug auf Bearbeitungszentren, um Abtropfflächen in dunklen Graniten Farbtiefe und einen homogenen Charakter zu verleihen. Durch den Einsatz des Diasafe-Polierers auf Handmaschinen lassen sich leichte Fehlstellen im Material korrigieren. Um eine hohe Leistung zu erreichen benötigt man verhältnismäßig wenig Wasser.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Diamantwerkzeuges zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1960030	Diasafe-Polierer / D 100 mm / 90 / dunkel	Magnet / Graphit / Granit	225,00 €



## Diamant-Polierer Typ Diasafe für das Finish bei hellen Abtropfflächen

Der Diasafe-Polierer 90° eignet sich als Finish-Werkzeug auf Bearbeitungszentren, um Abtropfflächen in hellen Gesteinen Farbtiefe und einen homogenen Charakter zu verleihen. Durch den Einsatz des Diasafe-Polierers auf Handmaschinen lassen sich leichte Fehlstellen im Material korrigieren. Um eine hohe Leistung zu erreichen benötigt man verhältnismäßig wenig Wasser.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Diamantwerkzeuges zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1361197	Diasafe-Polierer / D 100 mm / 90 / hell	Magnet / Granit	286,00 €

## Werkzeugaufnahmen für Tropfflächenfräser

Die Adapter für Dia-U-Fräser werden in unserer eigenen Werkstatt aus Edelstahl gefertigt. Daher lassen sich Abänderungen auf Kundenwunsch kurzfristig vornehmen.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2450075	Aufnahme f. Dia-U-Fräser / D 50 mm	R1/2" AG / 2 Loch / Edelstahl	89,00 €
2450076	Aufnahme f. Dia-U-Fräser / D 50 mm / L60 mm	R1/2" AG / 2 Loch / Edelstahl	98,00 €
2450072	Aufnahme f. Dia-U-Fräser / D 85-92 mm	R1/2" AG / 2 Loch / Edelstahl	98,00 €
2450073	Aufnahme f. Dia-U-Fräser / D 100 mm	R1/2" AG / 2 Loch / Edelstahl	98,00 €
2450080	Aufnahme f. Dia-U-Fräser / D 125 mm	R1/2" AG / 2 Loch / Edelstahl	98,00 €



# CNC - Bearbeitungszentrum



## Werkzeugaufnahmen für Abtropfflächenwerkzeuge

Die Magnet-Werkzeugaufnahme besitzt ein M 14 Innengewinde und kann mit einem Adapter mit R1/2" Außen- gewinde ausgestattet werden. Für Brembana-Maschinen kann auf Wunsch der Magnetadapter mit M 16 Innengewinde geliefert werden.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7560464	Magnet-Kupplung M 14-IG / D 80 mm		69,00 €
2450022	Adapter R1/2" AG auf M14-AG-kurz		21,50 €

## Werkzeugaufnahmen für Euro-Space Abtropfflächenwerkzeuge



Die Euro-Space Dia-Abtropfflächenwerkzeuge können durch eine Aufnahme mit M 14 Gewinde und einem Magnetanschluss oder R 1/2" Gewinde ausgestattet werden.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
0708000	Magnet-Adapter M 14-AG-lang	f. Euro-Space Dia-Abtropfwerkzeug	49,00 €
2450021	Adapter R1/2" AG auf M14-AG-lang	f. Euro-Space Dia-Abtropfwerkzeug	21,50 €

## Diamant-Sacklochbohrer mit Schaft 10 x 20 - BT 55 mm



Die Diamant-Sacklochbohrer haben einen vollen Belag mit einem seitlichen Schlitz für eine ausreichende Wasserspülung. Sacklochbohrungen und Dübelbohrungen sind ihr Einsatzgebiet. Der Schaft wird durch eine seitliche Imbusschraube im entsprechenden Adapter fixiert.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1970900	Dia-Sacklochbohrer / D 5 mm / BT 55	10x20 mm / stl. Schlitz / Granit	26,00 €
1970910	Dia-Sacklochbohrer / D 6 mm / BT 55	10x20 mm / stl. Schlitz / Granit	26,50 €
1970920	Dia-Sacklochbohrer / D 8 mm / BT 55	10x20 mm / stl. Schlitz / Granit	28,00 €
1970930	Dia-Sacklochbohrer / D 10 mm / BT 55	10x20 mm / stl. Schlitz / Granit	29,50 €
1970940	Dia-Sacklochbohrer / D 12 mm / BT 55	10x20 mm / stl. Schlitz / Granit	38,00 €
1970950	Dia-Sacklochbohrer / D 14 mm / BT 55	10x20 mm / stl. Schlitz / Granit	43,00 €

## Diamant-Sacklochbohrer mit Schaft 10 x 20 - BT 22 mm



Die Diamant-Sacklochbohrer haben einen vollen Belag mit einem seitlichen Schlitz für eine ausreichende Wasserspülung. Der Bohrer mit der kurzen Bohrtiefe ist für den Eckbereich an flächenbündigen Ausschnitten mit kleinem Radius von 4 mm vorgesehen. Dort fräst er den Radius auf Maß. Der Schaft wird durch eine seitliche Imbusschraube im entsprechenden Adapter fixiert.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1970921	Dia-Sacklochbohrer / D 8 mm / BT 22	10x20 mm / stl. Schlitz / Universal	28,00 €

## Adapter R 1/2" auf Schaft 10 mit Imbusschraube



Der Adapter R 1/2" für Sacklochbohrer wird in unserer eigenen Werkstatt gefertigt. Die eingebaute Imbusschraube fixiert den Bohrer. Abänderungen des Adapters lassen sich kurzfristig vornehmen.


Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1970955	Adapter R 1/2" AG auf Schaft 10	Mit Imbusschraube	39,00 €

# CNC - Bearbeitungszentrum

## Diamant Hohlbohrer mit dünnwandigem Segment - 1 mm

Die dünnwandigen Diamant-Hohlbohrer eignen sich für den Einsatz auf CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren und stationären Bohrmaschinen. Durch die Segmentstärke von 1 mm ist ein zügiges und extrem sauberes Bohren in allen Gesteinsarten möglich. Auch für harte Keramik geeignet!

Ø mm	RPM	Vorschub mm / min
10-20	3.000	25-30
21-25	2.500	27-35
26-35	2.000	27-35
36-50	1.200	27-35
51-70	800	25-30



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
535643	10 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	42,00 €
486211	11 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	42,00 €
486212	12 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	44,00 €
486213	14 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	46,00 €
535644	15 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	48,00 €
486214	20 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	52,00 €
512686	22 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	56,00 €
462441	25 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	62,00 €
462443	30 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	71,00 €
462444	32 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	73,00 €
462445	35 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	78,00 €
497946	36 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	78,00 €
462446	38 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	84,00 €
462448	40 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	89,00 €
512873	45 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	96,00 €
641923	50 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	106,00 €
512875	60 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	129,00 €
535863	68 x 55 x R1/2"	Dünnwandiges Segment 1 mm	150,00 €

# CNC - Bearbeitungszentrum



## Diamant-Fräskrone D 16 mm Typ Fire & Ice für Granit und Quarz

Die Diamant-Fräskrone D 16 mm Typ Fire & Ice für Granit und Quarz findet ihren Einsatz auf CNC-gesteuerten und manuellen Bearbeitungszentren. Sie dient zum Ausfräsen von Nuten für flächenbündige Ausschnitte und generell als Durchbruchfräser für Beckenausschnitte. Erstmals ist es gelungen, eine Kombi-Fräskrone für Granit und Quarz zu konstruieren. Sie erreicht ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis mit außergewöhnlichen Standzeiten bei hoher Fräskultur. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
0731100	Dia-Fräskrone / 16x15 mm Fire & Ice	M 8 / Gesintert / Granit & Quarz	99,00 €
0731110	Dia-Fräskrone / 16x15 mm Fire & Ice	M 10 / Gesintert / Granit & Quarz	99,00 €

## Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ Fire & Ice für Granit und Quarz



Die Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ Fire & Ice für Granit und Quarz findet Ihren Einsatz auf CNC-gesteuerten und manuellen Bearbeitungszentren. Sie dient zum Ausfräsen von Nuten für flächenbündige Ausschnitte und generell als Durchbruchfräser für Beckenausschnitte. Erstmals ist es gelungen, eine Kombi-Fräskrone für Granit und Quarz zu konstruieren. Sie erreicht ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis mit außergewöhnlichen Standzeiten bei hoher Fräskultur.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
0731095	Dia-Fräskrone / 20x15 mm Fire & Ice	M 10 / Gesintert / Granit & Quarz	79,00 €
0731090	Dia-Fräskrone / 20x15 mm Fire & Ice	M 12 / Gesintert / Granit & Quarz	79,00 €

## Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ Blau für Granit



Die Diamant-Fräskrone D 20 mm Typ Blau für Granit findet Ihren Einsatz auf CNC-gesteuerten und manuellen Bearbeitungszentren. Sie dient zum Ausfräsen von Nuten für flächenbündige Ausschnitte und generell als Durchbruchfräser für Beckenausschnitte. Sie erreicht ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis mit außergewöhnlichen Standzeiten bei hoher Fräskultur. Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
0731050	Dia-Fräskrone / 20x20 mm / blau	M 10 / Gesintert / Granit	115,00 €
0731055	Dia-Fräskrone / 20x20 mm / blau	M 12 / Gesintert / Granit	115,00 €

# CNC - Bearbeitungszentrum



## Diamant-Fräskrone -Typ Galvano

Die Diamant-Fräskrone Typ Galvano ermöglicht ein exaktes Nacharbeiten von vorgefrästen Nuten auf stationären Bearbeitungszentren. Im Anschluss an die Fräsung durch eine gesinterte Krone arbeitet der galvanische Fräser ca. 1 mm des Materials weg und hinterlässt eine gestochen scharfe Kante auch bei körnigen Materialien. Bei dem wendbaren Werkzeug erreicht man die doppelte Laufleistung im Vergleich zu galvanischen Kronen mit Außengewinde.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2341930	Dia-Fräskrone / 20x10 mm	M 12 IG / wendbar / galvanisch	85,00 €
2341935	Dia-Fräskrone / 16x10 mm	M 10 IG / wendbar / galvanisch	80,00 €
2341946	Dia-Fräskrone / 20x20 mm	M 12AG / galvanisch	105,00 €



## Diamant-Fräskrone D 20 mm konisch Typ Fire & Ice für Granit und Quarz

Die Diamant-Fräskrone D 20 mm konisch für Granit und Quarz dient zum Ausfräsen von Nuten für flächenbündige Ausschnitte auf CNC-gesteuerten Maschinen. Durch die konische Form stellt der Fräser auch bei Abnutzung im Kantenbereich eine ausreichende Auflagefläche für Ceranfelder zur Verfügung. Die Hauptfräsarbeit wird zuvor durch eine zylindrische Fräskrone durchgeführt.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1612150	Dia-Fräskrone / 20x10 mm Fire & Ice	M 12 / konisch/ Granit & Quarz	149,00 €

## Diamant-Fräskrone D 30 mm Typ Fire & Ice für Granit



Die Diamant-Fräskrone D 30 mm für Granit dient zum Ausfräsen von massiven Werkstücken auf CNC- gesteuerten oder manuellen Bearbeitungszentren.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräasers zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
0731062	Dia-Fräskrone / 30x15 mm Fire & Ice	M 14 / gesintert / Granit	225,00 €



## Diamant-Stiftfräser Typ Lam für Keramik

Der Diamant-Stiftfräser Typ Lam für Keramik wie Neolith oder Laminam findet seinen Einsatz auf stationären Bearbeitungszentren. Er dient zum Ausfräsen von Nuten für flächenbündige Ausschnitte und generell als Durchbruchfräser für Beckenausschnitte. Er ist in 10 und 16 mm lieferbar. Erforderlich ist der Einsatz bei 10.000 - 11.000 U/min.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Fräsers zur Verfügung gestellt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
0731115	Dia-Stiftfräser / 10x13 mm / Lam	R1/2" / gesintert / Keramik	129,00 €
0731120	Dia-Stiftfräser / 16x30 mm / Lam	R1/2" / gesintert / Keramik	139,00 €



## Aufnahmen für Diamant-Fräskronen

Die Aufnahmen für die Diamant-Fräskronen sind aus Edelstahl gefertigt. Sonderabmessungen können auf Wunsch in unserer eigenen Werkstatt hergestellt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis in €
2450830	Aufnahme f. Dia-Fräskrone / 50x15 mm	M 8 IG / R1/2" / Edelstahl	49,50 €
2450831	Aufnahme f. Dia-Fräskrone / 50x15 mm	M 10 IG / R1/2" / Edelstahl	49,50 €
2450832	Aufnahme f. Dia-Fräskrone / 50x19 mm	M 12 IG / R1/2" / Edelstahl	49,50 €
2450833	Aufnahme f. Dia-Fräskrone / 50x19 mm	M 10 IG / R1/2" / Edelstahl	49,50 €
2450840	Aufnahme f. wendb. Dia-Fräskrone 50x15 mm	M 10 AG / R1/2" / Edelstahl	49,50 €
2450841	Aufnahme f. wendb. Dia-Fräskrone 50x19 mm	M 12 AG / R1/2" / Edelstahl	49,50 €
2450845	Aufnahme f. Dia-Fräskrone / 175x28 mm	M14 IG / R1/2" / Edelstahl	79,50 €

# CNC - Bearbeitungszentrum

## ISO 40 Kegel Typ Intermac



Die ISO 40 Kegel sind aus Inox hergestellt und mit dem Haltezapfen für Intermac ausgestattet. Je nach Werkzeugtyp wird der Anschluss mit Aufnahmedorn oder Gewinde gewählt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3581067	ISO 40 Kegel Intermac / 22x34 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581068	ISO 40 Kegel Intermac / 22x47 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581069	ISO 40 Kegel Intermac / 35x39 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581070	ISO 40 Kegel Intermac / 35x47 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581200	ISO 40 Kegel Intermac / R 1/2"	Inox	169,00 €



## ISO 40 Kegel Typ Thibaut

Die ISO 40 Kegel sind aus Inox hergestellt und mit dem Haltezapfen für Thibaut ausgestattet. Je nach Werkzeugtyp wird der Anschluss mit Aufnahmedorn oder Gewinde gewählt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3581035	ISO 40 Kegel Thibaut / 35x20 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581040	ISO 40 Kegel Thibaut / 35x47 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581045	ISO 40 Kegel Thibaut / 45x80 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581010	ISO 40 Kegel Thibaut / R1/2"	Inox	169,00 €
3581015	ISO 40 Kegel Thibaut / L 45 mm / R 1/2"	Inox	169,00 €



## ISO 40 Kegel Typ Brembana

Die ISO 40 Kegel sind aus Inox hergestellt und mit dem Haltezapfen für Brembana ausgestattet. Je nach Werkzeugtyp wird der Anschluss mit Aufnahmedorn oder Gewinde gewählt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3581055	ISO 40 Kegel Brembana / 30x48 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581057	ISO 40 Kegel Brembana / 35x39 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581060	ISO 40 Kegel Brembana / 35x47 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581061	ISO 40 Kegel Brembana / 35x58 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581062	ISO 40 Kegel Brembana / 35x80 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581064	ISO 40 Kegel Brembana / R1/2"	Inox	169,00 €
3581065	ISO 40 Kegel Brembana / L50 mm / R1/2"	Inox	189,00 €

# CNC - Bearbeitungszentrum

## ISO 40 Kegel Typ Brembana - NEW



Die ISO 40 Kegel sind aus Inox hergestellt und mit dem Haltezapfen für die neue Generation Brembana ausgestattet. Je nach Werkzeugtyp wird der Anschluss mit Aufnahmedorn oder Gewinde gewählt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3581080	ISO 40 Kegel Brembana NEW / 30x48 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581081	ISO 40 Kegel Brembana NEW / 35x39 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581082	ISO 40 Kegel Brembana NEW / 35x47 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581083	ISO 40 Kegel Brembana NEW / 35x58 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581084	ISO 40 Kegel Brembana NEW / 35x80 mm	Inox / Incl. Schraube	189,00 €
3581074	ISO 40 Kegel Brembana NEW / 6 Loch	Inox	189,00 €
3581064	ISO 40 Kegel Brembana NEW / R1/2"	Inox	189,00 €
3581065	ISO 40 Kegel Brembana NEW / L 50 mmR1/2"	Inox	189,00 €



## Satinierschleifteller für CNC-gesteuerte Maschinen

Der Satinierschleifteller besteht aus Polyamid und ist mit drei Alu-Schuhen Form Frankfurt versehen. Dadurch ist der Einsatz von Diamant-Satinierbürsten möglich. Der Teller wird mit der notwendigen ISO 40 Konusaufnahme verschraubt und kann auf jeder CNC-gesteuerten Maschine eingesetzt werden. Grosse Flächen können so automatisch in der Oberfläche bearbeitet werden.

Technische Parameter werden bei Einsatz des Schleiftellers zur Verfügung gestellt.

## Diamant-Satinierbürste Form Frankfurt für Granit -Satinieroptik



Die Diamant-Satinierbürste Form Frankfurt dient zur Herstellung von satinierten Oberflächen in Granit. Diese Bürste benötigt keine Vorbehandlung des Materials sondern erzielt auch auf polierten Oberflächen den gewünschten Effekt.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
9142400	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 30	Kunsthartz / Granit	49,95 €
9142410	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 40	Kunsthartz / Granit	49,95 €
9142420	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 60	Kunsthartz / Granit	49,95 €
9142430	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 80	Kunsthartz / Granit	49,95 €
9142440	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 120	Kunsthartz / Granit	49,95 €
9142450	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 180	Kunsthartz / Granit	49,95 €
9142460	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 240	Kunsthartz / Granit	49,95 €
9142470	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 320	Kunsthartz / Granit	49,95 €
9142480	Dia-Satinierbürste / Form Frankfurt / K 500	Kunsthartz / Granit	49,95 €

## Diamant-Leatherbürste Form Frankfurt Typ Filiflex für Quarz-Leatheroptik

Die Diamant-Leatherbürste Form Frankfurt Typ Filiflex dient zur Herstellung von Leather-Touch Oberflächen in Quarz-Materialien (Silestone, Caesar Stone, etc.). Die Fläche sollte vorab geschliffen sein (ca. K 120). Bei Granitoberflächen verschaffen die feineren Körnungen dem Material einen stärkeren Farbcharakter (die Vorbehandlung sollte durch eine Diamant-Satinierbürste vorgenommen werden).




Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1429700	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 36	Airfex / Kunsthartz / Granit	29,95 €
1429705	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 46	Airfex / Kunsthartz / Granit	29,95 €
1429710	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 60	Airfex / Kunsthartz / Granit	29,95 €
1429715	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 120	Airfex / Kunsthartz / Granit	29,95 €
1429720	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 220	Airfex / Kunsthartz / Granit	29,95 €
1429725	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 300	Airfex / Kunsthartz / Granit	29,95 €
1429730	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 400	Airfex / Kunsthartz / Granit	29,95 €
1429735	Dia-Leatherbürste / Form Frankfurt / K 600	Airfex / Kunsthartz / Granit	29,95 €



# Feuerfestmaterialien

## F 40\*\*\*

Bearbeitbare Materialien:  
Feuerfestmaterialien, Schamott, Klinker usw.



Artikelnummer	Form	Abmessung	Ausführung	EUR/Stk.
817606	C2W	300x2,4x25,4	Standard	195,00 €
817603	C2W	350x2,8x25,4	Standard	260,00 €
161175	C2GW	300x3,2x25,4	geräuschgedämpft	196,00 €
275962	C2GW	350x3,2x25,4	geräuschgedämpft	269,00 €

## Schamotte SDW


Feuerfeste Steine (Schamotte, Ofenmantelsteine, Kaminplatten etc.)



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
271150	300 x 2,8 x 30mm	SDW / Feuerfeste Steine	209,50 €
271155	350 x 3,2 x 30mm	SDW / Feuerfeste Steine	224,50 €
2711560	400 x 3,2 x 30mm	SDW / Feuerfeste Steine	299,50 €

# Trockenschnittsägen


## Premium\*\*\* DCT



Süperdünne Sägeblätter mit herausragenden Eigenschaften beim Bearbeiten von keramischen Fliesen.

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
177670	1A1R	100x1,4x22,2	Fliesen	8,55 €
639558	1A1R	105x1,2x20,16	Fliesen	23,79 €
639559	1A1R	115x1,2x22,23	Fliesen	25,60 €
639560	1A1R	125x1,2x22,23	Fliesen	26,27 €
639634	1A1R	180x1,4x22,23	Fliesen	42,02 €
639635	1A1R	230x1,6x22,23	Fliesen	54,59 €


## Diamant - Trennscheibe Typ Fliese Titan blau - für Feinseinzeug



Die Diamant - Trennscheibe Typ Fliese Titan blau verfügt über eine hochwertige Bindung mit flanschverstärktem Stahlkern. Die Scheibe ist turbogesintert und durch ihren dünnen Diamantbelag von 1,2 mm speziell für extrem hartes Feinseinzeug geeignet.

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
2851760	1A1R	115x1,2x22,2	Fliesen	22,40 €
2851765	1A1R	125x1,2x22,2	Fliesen	25,20 €

## Diamant - Trennscheibe Typ Fliese Titan grün - für Feinseinzeug



Die Diamant - Trennscheibe Typ Fliese Titan blau verfügt über eine hochwertige Bindung mit flanschverstärktem Stahlkern. Die Scheibe ist turbogesintert und durch ihren dünnen Diamantbelag von 1,2 mm speziell für extrem hartes Feinseinzeug geeignet.

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
1011711	1A1R	115x1,2x22,2	Fliesen	18,20 €
1011715	1A1R	125x1,2x22,2	Fliesen	25,20 €

## Diamant - Trennscheibe Typ Fliese Cobra Violett- für Feinseinzeug



Die Diamant - Trennscheibe Typ Fliese Titan blau verfügt über eine hochwertige Bindung mit flanschverstärktem Stahlkern. Die Scheibe ist turbogesintert und durch ihren dünnen Diamantbelag von 1,2 mm speziell für extrem hartes Feinseinzeug geeignet.


Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
2711505	1A1R	115x1,2x22,2	Fliesen	23,80 €
2711510	1A1R	125x1,2x22,2	Fliesen	25,20 €

# Trockenschnittsägen

## Premium DCH\*\*\* Granit


**Details:** Das spezielle für Hartgestein entwickelte Trockenschnitt - Sägeblatt DCH\*\*\* beeindruckt durch die Schnitffreudigkeit und Laufruhe. Reduzierter Kraftaufwand über die gesamte Lebensdauer ermöglicht eine höhere Produktivität.

Bei der Typennummer 707365 wird der Diamant mittels neuer Sintertechnologie gesetzt angeordnet.



Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
707365	C3W	230x2,4x22,2	Granit	127,00 €
464697	C6W	115x2,2x22,23	Granit	39,14 €
464698	C6W	125x2,2x22,23	Granit	42,23 €
464699	C6W	150x2,4x22,23	Granit	51,50 €
464700	C6W	180x2,4x22,23	Granit	85,49 €
475790	C3	115x1,2x22,23	Granit	36,05 €
475793	C3	125x1,2x22,23	Granit	41,20 €
475797	C3W	180x1,9x22,23	Granit	75,19 €
475800	C3W	230x1,9x22,23	Granit	89,61 €

## Premium DCM\*\*\* Marmor



**Details:** Das spezielle für Marmor entwickelte Trockenschnitt - Sägeblatt DCM\*\*\* beeindruckt durch die Schnitffreudigkeit und Laufruhe. Reduzierter Kraftaufwand über die gesamte Lebensdauer ermöglicht eine höhere Produktivität.

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
315968	UC3	115x2,5x22,2	Marmor	45,32 €
315967	UC3	125x2,5x22,2	Marmor	53,56 €
547611	UC3	150x3,0x22,2	Marmor	76,22 €
315966	UC3	180x3,0x22,2	Marmor	76,22 €
315965	UC3	230x3,0x22,2	Marmor	93,00 €
Aufpreis Nabe	M14			21,00 €
	22,2			21,00 €

# Trockenschnittsägen

## Granit und Marmor

Die günstige Variante von Tyrolit

Bei Granit ist ein Durchgehender Belag. Achtung Kühlpausen einhalten.


Artikelnummer	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
524427	115x22	Granit	24,50 €
34012239	115xFlansch M14	Granit	31,50 €
613026	125x22,2	Granit	31,50 €
628808	125xFlansch M14	Granit	38,50 €
34007823	150xFlansch M14	Granit	49,00 €
628809	230x22,2	Granit	63,00 €
728517	230xFlansch 22,2	Granit	70,00 €
657978	230xFlansch M14	Granit	70,00 €
34012212	125xFlansch M14	Marmor	56,00 €
34012224	150xFlansch M14	Marmor	68,30 €
34012748	180xFlansch M14	Marmor	80,50 €
34012223	230x22,2	Marmor	105,00 €



### Diamant - Trennscheibe Typ Laser Granit

Die Diamant -Trennscheibe Typ Laser Granit besteht aus einer hochwertigen Granitbindung mit robustem Stahlkern. Die Scheibe ist lasergeschweißt und für höchste Ansprüche konstruiert.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis in €
1010730	Dia-TS 125x22,2mm	2,2 x 9 mm	38,00 €
1010745	Dia-TS 230x22,2mm	2,8 x 10 mm	81,00 €




### Diamant - Trennscheibe Typ Red Devil - für Granit/Hartgestein

Die Diamant - Trennscheibe Typ Red Devil besteht aus einer hochwertigen Turbo-Granitbindung mit robustem, flanschverstärkten Stahlkern. Die Scheibe ist turbogesintert und für höchste Ansprüche konstruiert. Ein extrem sauberer Schnitt auch bei körnigen Materialien und das bei einer guten Standzeit, macht die Qualität dieser Trennscheibe aus.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2850820	Dia-TS 115x22,2mm / Red Devil	2,0 x 10 mm	33,60 €
2850830	Dia-TS 125x22,2mm / Red Devil	2,0 x 10 mm	36,00 €
2850835	Dia-TS 150x22,2 mm / Red Devil	2,2 x 10 mm	55,20 €
2850837	Dia-TS 180x22,2mm / Red Devil	2,2 x 10 mm	71,20 €
2850840	Dia-TS 230x22,2mm / Red Devil	2,6 x 10 mm	79,20 €

# Trockenschnittsägen



## Diamant-Trennscheibe Typ Lion - für Granit

Die Diamant-Trennscheibe Typ Lion besteht aus einer hochwertigen Granitbindung mit stabilem, seitlichem Segmentaufbau. Die Scheibe ist turbogesintert und für höchste Ansprüche konstruiert. Ein sehr schöner Schnitt gepaart mit einer giftigen Schneidleistung zeichnet diese Trennscheibe aus. Sehr gute Standzeit.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2711402	Dia - TS 125x22,2mm Lion	2,2x9mm / Turbogesintert / Lion	31,50 €
2711408	Dia - TS 230x22,2mm Lion	2,8x9mm / Turbogesintert / Lion	69,30 €

Diamantwerkzeug

Chemische Produkte

Schleifmittel

# Bürsten



## Antikbürste mm für Marmor und Granit - Anitkeffekt

Die Antikbürste D 100 mm M 14-SF aus Silicium-Carbid eignet sich zur Herstellung eines gebürsteten Antik-effektes auf einer vorbehandelten Oberfläche, die entweder geflammt, gestockt oder gesandstrahlt ist. Der Einsatz ist bei 2.500 - 3.000 U/min im Nassverfahren vorgesehen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
9140100	Antikbürste / D 100 mm / Korn 36	M 14-SF / Marmor & Granit	29,95 €
9140110	Antikbürste / D 100 mm / Korn 46	M 14-SF / Marmor & Granit	29,95 €
9140120	Antikbürste / D 100 mm / Korn 60	M 14-SF / Marmor & Granit	29,95 €
9140130	Antikbürste / D 100 mm / Korn 80	M 14-SF / Marmor & Granit	29,95 €
9140140	Antikbürste / D 100 mm / Korn 120	M 14-SF / Marmor & Granit	29,95 €
9140150	Antikbürste / D 100 mm / Korn 180	M 14-SF / Marmor & Granit	29,95 €
9140160	Antikbürste / D 100 mm / Korn 240	M 14-SF / Marmor & Granit	29,95 €
9140170	Antikbürste / D 100 mm / Korn 320	M 14-SF / Marmor & Granit	29,95 €
9140180	Antikbürste / D 100 mm / Korn 500	M 14-SF / Marmor & Granit	29,95 €



## Antikbürste mm für Marmor und Granit - Anitkeffekt

Die Antikbürste D 130 mm M 14-SF aus Silicium-Carbid eignet sich zur Herstellung eines gebürsteten Antik-effektes auf einer vorbehandelten Oberfläche, die entweder geflammt, gestockt oder gesandstrahlt ist. Der Einsatz ist bei 2.000 - 2500 U/min im Nassverfahren vorgesehen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
9140200	Antikbürste / D 100 mm / Korn 36	M 14-SF / Marmor & Granit	39,95 €
9140210	Antikbürste / D 100 mm / Korn 46	M 14-SF / Marmor & Granit	39,95 €
9140220	Antikbürste / D 100 mm / Korn 60	M 14-SF / Marmor & Granit	39,95 €
9140230	Antikbürste / D 100 mm / Korn 80	M 14-SF / Marmor & Granit	39,95 €
9140240	Antikbürste / D 100 mm / Korn 120	M 14-SF / Marmor & Granit	39,95 €
9140250	Antikbürste / D 100 mm / Korn 180	M 14-SF / Marmor & Granit	39,95 €
9140260	Antikbürste / D 100 mm / Korn 240	M 14-SF / Marmor & Granit	39,95 €
9140270	Antikbürste / D 100 mm / Korn 320	M 14-SF / Marmor & Granit	39,95 €
9140280	Antikbürste / D 100 mm / Korn 500	M 14-SF / Marmor & Granit	39,95 €

# Bürsten



## Diamant-Leatherbürste für Quarz auf Handmaschinen - Leatheroptik

Die Diamant Diamant - Leatherbürste D 100 mm SF eignet sich zur Herstellung von Leather - Touch Oberflächen aus Quarz-Materialien (Silestone, Ceaser Stone, etc). Die Fläche sollte vorab geschliffen sein (ca. K 120)  
Auch die Kante an einer Küchenplatte mit Leather-Optik lässt sich mit der Bürste gut anpassen.  
Bei Granitoberflächen verschaffen die feineren Körnungen dem Material einen stärkeren Farbcharakter (die Vorbehandlung sollte durch eine Diamant-Satinierbürste vorgenommen werden.)  
Der Einsatz ist bei 2.500 - 3.00 U/min im Nassverfahren vorgesehen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1429400	Dia-Leatherbürste / D100 mm / K 36	M 14-SF / Granit	29,95 €
1429405	Dia-Leatherbürste / D100 mm / K 46	M 14-SF / Granit	29,95 €
1429410	Dia-Leatherbürste / D100 mm / K 60	M 14-SF / Granit	29,95 €
1429415	Dia-Leatherbürste / D100 mm / K 120	M 14-SF / Granit	29,95 €
1429420	Dia-Leatherbürste / D100 mm / K 220	M 14-SF / Granit	29,95 €
1429425	Dia-Leatherbürste / D100 mm / K 300	M 14-SF / Granit	29,95 €
1429430	Dia-Leatherbürste / D100 mm / K 400	M 14-SF / Granit	29,95 €
1429435	Dia-Leatherbürste / D100 mm / K 600	M 14-SF / Granit	29,95 €



## Diamant-Leatherbürste für Quarz auf Handmaschinen - Leatheroptik

Die Diamant Diamant - Leatherbürste D 130 mm SF eignet sich zur Herstellung von Leather - Touch Oberflächen aus Quarz-Materialien (Silestone, Ceaser Stone, etc). Die Fläche sollte vorab geschliffen sein (ca. K 120)  
Auch die Kante an einer Küchenplatte mit Leather-Optik lässt sich mit der Bürste gut anpassen.  
Bei Granitoberflächen verschaffen die feineren Körnungen dem Material einen stärkeren Frabcharakter (die Vorbehandlung sollte durch eine Diamant-Satinierbürste vorgenommen werden.)  
Der Einsatz ist bei 2.500 - 3.00 U/min im Nassverfahren vorgesehen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1429450	Dia-Leatherbürste / D130 mm / K 36	M 14-SF / Quarz	39,95 €
1429455	Dia-Leatherbürste / D130 mm / K 46	M 14-SF / Quarz	39,95 €
1429460	Dia-Leatherbürste / D130 mm / K 60	M 14-SF / Quarz	39,95 €
1429465	Dia-Leatherbürste / D130 mm / K 120	M 14-SF / Quarz	39,95 €
1429470	Dia-Leatherbürste / D130 mm / K 220	M 14-SF / Quarz	39,95 €
1429475	Dia-Leatherbürste / D130 mm / K 300	M 14-SF / Quarz	39,95 €
1429480	Dia-Leatherbürste / D130 mm / K 400	M 14-SF / Quarz	39,95 €
1429485	Dia-Leatherbürste / D130 mm / K 600	M 14-SF / Quarz	39,95 €



# Bürsten



## Mattschliffbürste für Marmor und Granit auf Handmaschinen - Mattoptik

Die Mattschliffbürste SF dient zur optischen Veredelung von geschliffenen Oberflächen im Marmor und Granit. Ihr Einsatz lässt die Schleifspuren von mineralischen Schleifkörpern verschwinden. Dazu beginnt man die Veredelung der Oberfläche mit der Bürste in der Körnung, mit der man den mineralischen Schleifvorgang beendet hat. Jede weitere, feinere Bürstung vermittelt dem Gestein einen intensiveren farblichen Charakter

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3970080	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 60	SF / Marmor & Granit	22,50 €
3970090	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 120	SF / Marmor & Granit	22,50 €
3970095	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 180	SF / Marmor & Granit	22,50 €
3970105	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 320	SF / Marmor & Granit	22,50 €
3970107	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 500	SF / Marmor & Granit	22,50 €
3970110	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 600	SF / Marmor & Granit	22,50 €
3970115	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 800	SF / Marmor & Granit	22,50 €
3970120	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 1000	SF / Marmor & Granit	22,50 €
3970125	Mattschliffbürste / D 100 mm / K 1200	SF / Marmor & Granit	22,50 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3970000	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 60	SF / Marmor & Granit	24,50 €
3970010	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 120	SF / Marmor & Granit	24,50 €
3970015	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 180	SF / Marmor & Granit	24,50 €
3970030	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 30	SF / Marmor & Granit	24,50 €
3970035	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 500	SF / Marmor & Granit	24,50 €
3970040	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 600	SF / Marmor & Granit	24,50 €
3970050	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 800	SF / Marmor & Granit	24,50 €
3970060	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 1000	SF / Marmor & Granit	24,50 €
3970070	Mattschliffbürste / D 120 mm / K 1200	SF / Marmor & Granit	24,50 €

# Bürsten



## Diamant- Satinierbürste für Granit auf Handmaschinen - Satinieroptik

Die Diamant- Satinierbürste D 100 mm M 14-SF eignet sich zur Herstellung von gelederten Oberflächen aus Hartgestein/Granit. Diese Bürste benötigt keine Vorbehandlung des Materials, sondern erzielt auf polierten Oberflächen den gewünschten Effekt. Die Kante an einer Küchenplatte mit geledeter Optik lässt sich mit der Bürste gut anpassen. Der Einsatz ist bei 2.500 - 3.000 U/min im Nassverfahren vorgesehen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
9142100	Dia-Satinierbürste / D100 mm / K 30	M 14-SF / Granit	59,95 €
9142110	Dia-Satinierbürste / D100 mm / K 40	M 14-SF / Granit	59,95 €
9142120	Dia-Satinierbürste / D100 mm / K 60	M 14-SF / Granit	59,95 €
9142130	Dia-Satinierbürste / D100 mm / K 80	M 14-SF / Granit	59,95 €
9142140	Dia-Satinierbürste / D100 mm / K 120	M 14-SF / Granit	59,95 €
9142150	Dia-Satinierbürste / D100 mm / K 180	M 14-SF / Granit	59,95 €
9142160	Dia-Satinierbürste / D100 mm / K 220	M 14-SF / Granit	59,95 €
9142170	Dia-Satinierbürste / D100 mm / K 300	M 14-SF / Granit	59,95 €
9142180	Dia-Satinierbürste / D100 mm / K 500	M 14-SF / Granit	59,95 €



## Diamant- Satinierbürste für Granit auf Handmaschinen - Satinieroptik

Die Diamant- Satinierbürste D 130 mm M 14-SF eignet sich zur Herstellung von gelederten Oberflächen aus Hartgestein/Granit. Diese Bürste benötigt keine Vorbehandlung des Materials, sondern erzielt auf polierten Oberflächen den gewünschten Effekt. Die Kante an einer Küchenplatte mit geledeter Optik lässt sich mit der Bürste gut anpassen. Der Einsatz ist bei 2.000 - 2.500 U/min im Nassverfahren vorgesehen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
9142200	Dia-Satinierbürste / D130 mm / K 30	M 14-SF / Granit	69,95 €
9142210	Dia-Satinierbürste / D130 mm / K 40	M 14-SF / Granit	69,95 €
9142220	Dia-Satinierbürste / D130 mm / K 60	M 14-SF / Granit	69,95 €
9142230	Dia-Satinierbürste / D130 mm / K 80	M 14-SF / Granit	69,95 €
9142240	Dia-Satinierbürste / D130 mm / K 120	M 14-SF / Granit	69,95 €
9142250	Dia-Satinierbürste / D130 mm / K 180	M 14-SF / Granit	69,95 €
9142260	Dia-Satinierbürste / D130 mm / K 220	M 14-SF / Granit	69,95 €
9142270	Dia-Satinierbürste / D130 mm / K 300	M 14-SF / Granit	69,95 €
9142280	Dia-Satinierbürste / D130 mm / K 500	M 14-SF / Granit	69,95 €

# Tyrolit Diamant Satinierbürsten



Diamantwerkzeug

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
526888	DM 100mm Korn 30	Diamant Satinierbürste / M14+SF	85,00 €
526889	DM 100mm Korn 40	Diamant Satinierbürste / M14+SF	85,00 €
526890	DM 100mm Korn 60	Diamant Satinierbürste / M14+SF	85,00 €
526891	DM 100mm Korn 120	Diamant Satinierbürste / M14+SF	85,00 €
526892	DM 100mm Korn 180	Diamant Satinierbürste / M14+SF	85,00 €
526893	DM 100mm Korn 220	Diamant Satinierbürste / M14+SF	85,00 €
526894	DM 100mm Korn 300	Diamant Satinierbürste / M14+SF	85,00 €
34019743	DM 100mm Korn 600	Diamant Satinierbürste / M14+SF	85,00 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
675355	DM 130mm Korn 30	Diamant Satinierbürste / M14+SF	113,00 €
675356	DM 130mm Korn 40	Diamant Satinierbürste / M14+SF	113,00 €
675358	DM 130mm Korn 60	Diamant Satinierbürste / M14+SF	113,00 €
675359	DM 130mm Korn 120	Diamant Satinierbürste / M14+SF	113,00 €
675361	DM 130mm Korn 180	Diamant Satinierbürste / M14+SF	113,00 €
675362	DM 130mm Korn 220	Diamant Satinierbürste / M14+SF	113,00 €
675363	DM 130mm Korn 300	Diamant Satinierbürste / M14+SF	113,00 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
524731	110x105x15 Frankfurt Korn 30	Diamant Satinierbürste	113,00 €
524732	110x105x15 Frankfurt Korn 40	Diamant Satinierbürste	113,00 €
524733	110x105x15 Frankfurt Korn 60	Diamant Satinierbürste	113,00 €
524734	110x105x15 Frankfurt Korn 120	Diamant Satinierbürste	113,00 €
524735	110x105x15 Frankfurt Korn 180	Diamant Satinierbürste	113,00 €
524736	110x105x15 Frankfurt Korn 220	Diamant Satinierbürste	113,00 €
524737	110x105x15 Frankfurt Korn 300	Diamant Satinierbürste	113,00 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
	140x58 Fickert Korn 20	Diamant Satinierbürste	61,00 €
704566	140x58 Fickert Korn 30	Diamant Satinierbürste	61,00 €
3416135	140x58 Fickert Korn 40	Diamant Satinierbürste	61,00 €
744601	140x58 Fickert Korn 60	Diamant Satinierbürste	61,00 €
632046	140x58 Fickert Korn 80	Diamant Satinierbürste	61,00 €
632047	140x58 Fickert Korn 120	Diamant Satinierbürste	61,00 €
632050	140x58 Fickert Korn 180	Diamant Satinierbürste	61,00 €
632051	140x58 Fickert Korn 220	Diamant Satinierbürste	61,00 €
632052	140x58 Fickert Korn 300	Diamant Satinierbürste	61,00 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
702146	110x105x15 Frankfurt Korn 20	Diamant Satinierbürste	54,00 €
702147	110x105x15 Frankfurt Korn 30	Diamant Satinierbürste	54,00 €
702148	110x105x15 Frankfurt Korn 40	Diamant Satinierbürste	54,00 €
702150	110x105x15 Frankfurt Korn 60	Diamant Satinierbürste	54,00 €
702151	110x105x15 Frankfurt Korn 80	Diamant Satinierbürste	54,00 €
702152	110x105x15 Frankfurt Korn 120	Diamant Satinierbürste	54,00 €
702153	110x105x15 Frankfurt Korn 180	Diamant Satinierbürste	54,00 €
702154	110x105x15 Frankfurt Korn 220	Diamant Satinierbürste	54,00 €
702155	110x105x15 Frankfurt Korn 300	Diamant Satinierbürste	54,00 €

Chemische Produkte

Schleifmittel

# Tyrolit Siliziumkarbid Antikbürste



Diamantwerkzeug

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
577328	DM 100mm Korn 24	Siliziumkarbid Antikbürste / M14+SF	19,00 €
516063	DM 100mm Korn 36	Siliziumkarbid Antikbürste / M14+SF	19,00 €
577329	DM 100mm Korn 46	Siliziumkarbid Antikbürste / M14+SF	19,00 €
577332	DM 100mm Korn 60	Siliziumkarbid Antikbürste / M14+SF	19,00 €
577334	DM 100mm Korn 80	Siliziumkarbid Antikbürste / M14+SF	19,00 €
577335	DM 100mm Korn 120	Siliziumkarbid Antikbürste / M14+SF	19,00 €
577337	DM 100mm Korn 180	Siliziumkarbid Antikbürste / M14+SF	19,00 €
577338	DM 100mm Korn 240	Siliziumkarbid Antikbürste / M14+SF	19,00 €
577340	DM 100mm Korn 320	Siliziumkarbid Antikbürste / M14+SF	19,00 €
577342	DM 100mm Korn 500	Siliziumkarbid Antikbürste / M14+SF	19,00 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
	100x50 Frankfurt Korn 24	Siliziumkarbid Antikbürste	34,00 €
382724	100x50 Frankfurt Korn 36	Siliziumkarbid Antikbürste	34,00 €
	100x50 Frankfurt Korn 46	Siliziumkarbid Antikbürste	34,00 €
382726	100x50 Frankfurt Korn 60	Siliziumkarbid Antikbürste	34,00 €
545623	100x50 Frankfurt Korn 80	Siliziumkarbid Antikbürste	34,00 €
466391	100x50 Frankfurt Korn 120	Siliziumkarbid Antikbürste	34,00 €
544778	100x50 Frankfurt Korn 180	Siliziumkarbid Antikbürste	34,00 €
382717	100x50 Frankfurt Korn 240	Siliziumkarbid Antikbürste	34,00 €
382722	100x50 Frankfurt Korn 320	Siliziumkarbid Antikbürste	34,00 €
384381	100x50 Frankfurt Korn 500	Siliziumkarbid Antikbürste	34,00 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
560524	130x30 Fickert Korn 24	Siliziumkarbid Antikbürste	23,00 €
560525	130x30 Fickert Korn 36	Siliziumkarbid Antikbürste	23,00 €
560526	130x30 Fickert Korn 46	Siliziumkarbid Antikbürste	23,00 €
560528	130x30 Fickert Korn 60	Siliziumkarbid Antikbürste	23,00 €
560529	130x30 Fickert Korn 80	Siliziumkarbid Antikbürste	23,00 €
560531	130x30 Fickert Korn 120	Siliziumkarbid Antikbürste	23,00 €
560532	130x30 Fickert Korn 180	Siliziumkarbid Antikbürste	23,00 €
560533	130x30 Fickert Korn 240	Siliziumkarbid Antikbürste	23,00 €
	130x30 Fickert Korn 320	Siliziumkarbid Antikbürste	23,00 €
579634	130x30 Fickert Korn 500	Siliziumkarbid Antikbürste	23,00 €

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
711951	110x105x15 Frankfurt Korn 24	Siliziumkarbid Antikbürste	16,00 €
725908	110x105x15 Frankfurt Korn 36	Siliziumkarbid Antikbürste	16,00 €
614439	110x105x15 Frankfurt Korn 46	Siliziumkarbid Antikbürste	16,00 €
620411	110x105x15 Frankfurt Korn 60	Siliziumkarbid Antikbürste	16,00 €
678492	110x105x15 Frankfurt Korn 80	Siliziumkarbid Antikbürste	16,00 €
614440	110x105x15 Frankfurt Korn 120	Siliziumkarbid Antikbürste	16,00 €
678493	110x105x15 Frankfurt Korn 180	Siliziumkarbid Antikbürste	16,00 €
614441	110x105x15 Frankfurt Korn 240	Siliziumkarbid Antikbürste	16,00 €
614442	110x105x15 Frankfurt Korn 320	Siliziumkarbid Antikbürste	16,00 €
	110x105x15 Frankfurt Korn 500	Siliziumkarbid Antikbürste	16,00 €

Chemische Produkte

Schleifmittel

# Manuelles Bearbeitungszentrum



## Diamant-Flächenpolierer

Das Diamant-Schleifsystem zum Flächenschleifen und Polieren auf Wandarmmaschinen besteht aus zwei Vorfräsern und sechs Polierern. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges Schleifbild bei geschliffenen Materialien und eine gute Politur beim Finish.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7960700	Dia-Schleifteller / 250 mm / K50	Klett / Metall / Marmor & Granit	295,00 €
7960705	Dia-Schleifteller / 250 mm / K100	Klett / Metall / Marmor & Granit	295,00 €
7960710	Dia-Schleifteller / 250 mm / K200	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit	165,00 €
7960720	Dia-Schleifteller / 250 mm / K400	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit	165,00 €
7960730	Dia-Schleifteller / 250 mm / K800	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit	165,00 €
7960740	Dia-Schleifteller / 250 mm / K1500	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit	165,00 €
7960750	Dia-Schleifteller / 250 mm / K3000	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit	165,00 €
7960760	Dia-Schleifteller / 250 mm / Polierer	Klett / Kunstharz / Marmor & Granit	245,00 €



## Diamant-Schleifsystem Form Frankfurt zur Oberflächenpolitur von Quarz und Naturstein auf Wandarmmaschinen

Das Diamant-Schleifsystem Form Frankfurt eignet sich zum Polieren von Quarzkomposit und Naturstein auf manuellen Oberflächenschleifmaschinen. Eine optimal eingestellte Kunstharzbindung ermöglicht eine schöne Politur der üblichen Quarzkomposite wie Silestone oder Caesar Stone und auch aller Hart- und Weichgesteine auf normalen Wandarmschleifmaschinen. Bei Weichgestein empfiehlt es sich einen mineralischen Polierer als Finish einzusetzen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2024760	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K80	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024765	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K120	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024770	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K220	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024775	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K400	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024780	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K600	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024785	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K800	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024790	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K1200	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024795	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K1800	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024800	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K2500	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024805	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K3500	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024810	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K6000	FF-Manuell / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €

# Manuelles Bearbeitungszentrum

## Diamant-Schleifsystem Form Frankfurt zur Oberflächenpolitur vor Quarz und Naturstein auf Schleifautomaten



Das Diamant-Schleifsystem Form Frankfurt eignet sich zum Polieren von Quarzkomposit und Naturstein auf automatischen Oberflächenschleifmaschinen. Eine optimal eingestellte Kunstharzbindung ermöglicht eine schöne Politur der üblichen Quarzkomposite wie Silestone oder Caesar Stone und auch aller Hart- und Weichgesteine. Bei Weichgestein empfiehlt es sich einen mineralischen Polierer als Finish einzusetzen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2024830	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K80	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024835	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K120	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024840	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K220	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024845	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K400	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024850	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K600	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024855	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K800	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024860	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K1200	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024865	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K1800	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024870	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K2500	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024875	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K3500	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €
2024880	Dia-Schleifsegment Frankfurt / K6000	FF-Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	69,00 €

## Diamant-Schleifsystem Wackelkopf WK 140 zur Oberflächenpolitur von Quarz und Naturstein auf Wandarmmaschinen



Das Diamant-Schleifsystem Wackelkopf WK 140 eignet sich zum Polieren von Quarzkomposit und Naturstein auf manuellen Oberflächenschleifmaschinen mit Wackelkopfvorrichtung. Eine optimal eingestellte Kunstharzbindung ermöglicht die Original-Politur der üblichen Quarzkomposite wie Silestone oder Caesar Stone auf normalen Wandarmschleifmaschinen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2024600	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K80	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024605	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K120	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024610	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K220	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024615	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K400	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024620	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K600	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024625	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K800	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024630	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K1200	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024635	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K1800	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024640	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K2500	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024645	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K3500	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024650	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K6000	WK / Man / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €

# Manuelles Bearbeitungszentrum



## Diamant-Schleifsystem Wackelkopf WK 140 zur Oberflächenpolitur von Quarz und Naturstein auf Schleifautomaten

Das Diamant-Schleifsystem Wackelkopf WK 140 eignet sich zum Polieren von Quarzkomposit und Naturstein auf automatischen Oberflächenschleifmaschinen mit Wackelkopfvorrichtung. Eine optimal eingestellte Kunstharzbindung ermöglicht die Original-Politur der üblichen Quarzkomposite wie Silestone oder Caesar Stone.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2024700	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K80	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024705	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K120	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024710	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K220	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024715	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K400	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024720	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K600	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024725	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K800	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024730	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K1200	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024735	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K1800	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024740	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K2500	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024745	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K3500	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €
2024750	Dia-Wackelkopf / 140 mm / K6000	WK / Auto. / Kunstharz / Quarz & Granit	98,00 €

Diamantwerkzeug

Chemische Produkte

Schleifmittel



# Manuelles Bearbeitungszenrum

## Diamant-Sacklochbohrer M 12 x 1,5 mm mit seitlichem Schlitz



Die Diamant-Sacklochbohrer haben einen vollen Belag mit einem seitlichen Schlitz. Sacklochbohrungen und Dübelbohrungen sind ihr Einsatzgebiet.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1970800	Dia-Sacklochbohrer / D4 mm / BT 30	M12x1,5 / stl. Schlitz / Fire & Ice / Uni	38,00 €
1970810	Dia-Sacklochbohrer / D5 mm / BT 30	M12x1,5 / stl. Schlitz / Fire & Ice / Uni	39,00 €
1970820	Dia-Sacklochbohrer / D6 mm / BT 60	M12x1,5 / stl. Schlitz / Fire & Ice / Uni	40,00 €
1970830	Dia-Sacklochbohrer / D8 mm / BT 60	M12x1,5 / stl. Schlitz / Fire & Ice / Uni	42,00 €
1970840	Dia-Sacklochbohrer / D10 mm / BT 60	M12x1,5 / stl. Schlitz / Fire & Ice / Uni	52,00 €
1970850	Dia-Sacklochbohrer / D12 mm / BT 60	M12x1,5 / stl. Schlitz / Fire & Ice / Uni	62,00 €

## Diamant-Sacklochbohrer M 14 mit dezentralem Loch



Die Diamant-Sacklochbohrer haben einen vollen Belag mit einem dezentralen Loch. Sacklochbohrungen und Dübelbohrungen sind ihr Einsatzgebiet.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2929705	Dia-Sacklochbohrer / D5 mm / BT 30	M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Uni	39,00 €
2929706	Dia-Sacklochbohrer / D6 mm / BT 60	M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Uni	40,00 €
2929708	Dia-Sacklochbohrer / D8 mm / BT 60	M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Uni	42,00 €
2929710	Dia-Sacklochbohrer / D10 mm / BT 60	M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Uni	52,00 €
2929712	Dia-Sacklochbohrer / D12 mm / BT 60	M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Uni	62,00 €

## Diamant-Sacklochbohrer R1/2"/M14 mit seitlichem Schlitz



Die Diamant-Sacklochbohrer haben einen vollen Belag mit einem seitlichen Schlitz für eine ausreichende Wasserspülung. Sacklochbohrungen und Dübelbohrungen sind ihr Einsatzgebiet.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2929755	Dia-Sacklochbohrer / D5 mm / BT 30	R1/2" - M14 / stl. Schlitz / Fire & Ice/Uni	39,00 €
2929756	Dia-Sacklochbohrer / D6 mm / BT 60	R1/2" - M14 / stl. Schlitz / Fire & Ice/Uni	40,00 €
2929758	Dia-Sacklochbohrer / D8 mm / BT 60	R1/2" - M14 / stl. Schlitz / Fire & Ice/Uni	42,00 €
2929760	Dia-Sacklochbohrer / D10 mm / BT 60	R1/2" - M14 / stl. Schlitz / Fire & Ice/Uni	52,00 €
2929762	Dia-Sacklochbohrer / D12 mm / BT 60	R1/2" - M14 / stl. Schlitz / Fire & Ice/Uni	62,00 €

# Manuelles Bearbeitungszentrum

## Diamant-Walzenschleifsystem für die Grabmalbearbeitung auf stationären Bearbeitungszentren

Das Diamant-Walzenschleifsystem eignet sich zum Vorfräsen und Auspolieren massiver Außenkanten an Grabsteinen auf stationären Bearbeitungszentren. Nachdem die Kontur mit den metallischen Vorfräsern vorgearbeitet wurde, erzielen die kunstharzgebundenen Polierer eine schöne Politur mit Farbtiefe. Auf Wunsch können die ersten Stationen in unserer Werkstatt mit Tastern ausgestattet werden, sodass eine Schablonenführung ermöglicht wird.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7562400	Dia-Walze / 80x200mm / K30	Bohrung 35 / Gesintert / Uni	1095,00 €
7562402	Dia-Walze / 80x200mm / K60	Bohrung 35 / Gesintert / Uni	1095,00 €
7562412	Dia-Walze / 80x200mm / K100	Bohrung 35 / Vakuum / Uni	895,00 €
7562414	Dia-Walze / 80x200mm / K200	Bohrung 35 / Galvanisch / Uni	795,00 €
7562426	Dia-Walze / 80x200mm / K400	Bohrung 35 / Kupfer / Uni	335,00 €
7562438	Dia-Walze / 80x200mm / K800	Bohrung 35 / Kunstharz / Uni	259,00 €
7562440	Dia-Walze / 80x200mm / K1500	Bohrung 35 / Kunstharz / Uni	259,00 €
7562442	Dia-Walze / 80x200mm / K3000	Bohrung 35 / Kunstharz / Uni	259,00 €
7562444	Dia-Walze / 80x200mm / Pol schwarz	Bohrung 35 / Kunstharz / Uni	259,00 €

### Technische Parameter

Werkzeug-Typ	U / min	Vorschub / mm	Zustellung Kante / mm
K30 / gesintert	800	20 - 30	2,00
K60 / gesintert	800	20 - 30	0,50
K100 / vakuum	800	20 - 30	0,35
K200 / galvanisch	800	20 - 30	0,15
K400 / Kupfer	2000	20 - 30	0,05
K800 / Kunstharz	2000	20 - 30	0,05
K1500 / Kunstharz	2000	20 - 30	0,05
K3000 / Kunstharz	2000	20 - 30	0,05
Polierer / Kunstharz	2000	20 - 30	0,05



# Polierpads



## Diamant - Schleifsystem Euro-Space Hybrit White D 100 - Nass und Trocken

Das Diamant - Schleifsystem Typ Euro-Space Hybrit White D 100 mm hat die Doppelfunktion, nass und trocken Quarzkomposit, Keramik und Naturstein polieren zu können. Naturstein und Keramik lassen sich gut trocken, Quarzkomposit eher nass polieren. Die Starre Ausführung wird bei dünnen Materialien (1-2 cm) und beim Fasen eingesetzt. Die flexible Variante dient eher zum Polieren stärkerer Materialien oder Rundungen. Verarbeiter, die die Anzahl der Schleifwerkzeuge verringern wollen, sind mit Euro-Space Hybrit White sehr gut beraten.

Typennummer	Form	Abmessung	Spezifikation	EUR/Stk.
7960070	65A ESHW	100x3 KLETT STARR	K1	39,95 €
7960071	65A ESHW	100x3 KLETT STARR	K2	39,95 €
7960072	65A ESHW	100x3 KLETT STARR	K3	39,95 €
7960073	65A ESHW	100x3 KLETT STARR	K4	39,95 €
7960074	65A ESHW	100x3 KLETT STARR	K5	39,95 €
7960075	65A ESHW	100x3 KLETT STARR	K6	39,95 €
7960076	65A ESHW	100x3 KLETT STARR	K7	39,95 €
7960080	65A ESHW-F	100x3 KLETT FLEXIBEL	K1	39,95 €
7960081	65A ESHW-F	100x3 KLETT FLEXIBEL	K2	39,95 €
7960082	65A ESHW-F	100x3 KLETT FLEXIBEL	K3	39,95 €
7960083	65A ESHW-F	100x3 KLETT FLEXIBEL	K4	39,95 €
7960084	65A ESHW-F	100x3 KLETT FLEXIBEL	K5	39,95 €
7960085	65A ESHW-F	100x3 KLETT FLEXIBEL	K6	39,95 €
7960086	65A ESHW-F	100x3 KLETT FLEXIBEL	K7	39,95 €

## Diamant - Schleifsystem Typ Euro - Space White D 100 mm

Das Diamant - Schleifsystem Typ Euro - Space White D 100 mm Kunstharz in Klettausführung eignet sich zum Polieren von Marmor, Granit und Quarz im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Durch seine Wabenstruktur benötigt dieses Werkzeug verhältnismäßig wenig Wasser und erreicht somit eine optimale Schleif- und Polierleistung. Dies führt zu einer Politur mit perfektem Glanz und schöner Farbtiefe. Hohe Standzeit!



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Preis in €
7961920	Euro-Space white / D 100 / K 50	Klett / Kunstharz	39,95 €
7961921	Euro-Space white / D 100 / K 100	Klett / Kunstharz	39,95 €
7961922	Euro-Space white / D 100 / K 200	Klett / Kunstharz	39,95 €
7961923	Euro-Space white / D 100 / K 400	Klett / Kunstharz	39,95 €
7961924	Euro-Space white / D 100 / K 800	Klett / Kunstharz	39,95 €
7961925	Euro-Space white / D 100 / K 1500	Klett / Kunstharz	39,95 €
7961926	Euro-Space white / D 100 / K 3000	Klett / Kunstharz	39,95 €
7961927	Euro-Space white / D 100 / Polierer	Klett / Kunstharz	39,95 €

# Polierpads



## Diamant - Schleifsystem Typ Euro-Star D 100 mm speziell Quarz

Das Diamant-Schleifsystem Typ-Euro-Star D 100 mm in Klettausführung dient zum Auspolieren von Quarz im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Durch den Einsatz von lediglich drei Werkzeugen ist eine zügige Bearbeitung möglich. Bei den gängigen Quarz-Materialien entspricht die Politur der Kante der Werkpolitur der Oberfläche.

Nur drei Arbeitsgänge bis zur Politur-sensation!!!

Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	VPE	Preis in €
1961000	Euro-Star/D 100 mm / K1	Klett/Kunstharz/Quarz	1	39,95
1961010	Euro-Star/D 100 mm / K2	Klett/Kunstharz/Quarz	1	39,95
1961020	Euro-Star/D 100 mm / K3H	Klett/Kunstharz/Quarz	1	39,95

## Diamant Schleifsystem Typ Noppen-Pad D 100 mm

Das Diamant-Schleifsystem Typ Noppen-Pad D 100 mm eignet sich als Flächenschleifwerkzeug im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Untersichten wie z.B. an einer Treppe oder Kücheplatte lassen sich einfach und schnell schleifen. Durch den Noppenbelag erreicht man eine sehr gute Schleifleistung mit einem guten Schlammabtrag. Das Noppen-Pad-Schleifsystem lässt sich wunderbar in andere Nassschleifsysteme integrieren.



Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	VPE	Preis in €
7964000	Dia-Noppen-Pad/D 100 mm / K50	Klett/Universal	1	49,95
7964010	Dia-Noppen-Pad/D 100 mm / K150	Klett/Universal	1	49,95
7964020	Dia-Noppen-Pad/D 100 mm / K300	Klett/Universal	1	49,95

## Diamant - Schleifsystem Typ Euro - Space D 100 mm

Das Diamant - Schleifsystem Typ Euro - Space D 100 mm Kunstharz in Klettausführung eignet sich zum Polieren von Marmor, Granit und Quarz im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Durch seine Wabenstruktur benötigt dieses Werkzeug verhältnismäßig wenig Wasser und erreicht somit eine optimale Schleif- und Polierleistung. Dies führt zu einer Politur mit perfektem Glanz und schöner Farbtiefe. Hohe Standzeit!



Artikelnr.	Bezeichnung1	Bezeichnung2	VPE	Preis in €
2044018	Euro-Space / D100 mm / K 30	Klett/Granit & Marmor	1	49,00
2044020	Euro-Space / D100 mm / K 50	Klett/Granit & Marmor	1	49,00
2044025	Euro-Space / D100 mm / K 100	Klett/Granit & Marmor	1	49,00
2044030	Euro-Space / D100 mm / K 200	Klett/Granit & Marmor	1	49,00
2044035	Euro-Space / D100 mm / K 400	Klett/Granit & Marmor	1	49,00
2044040	Euro-Space / D100 mm / K 800	Klett/Granit & Marmor	1	49,00
2044045	Euro-Space / D100 mm / K 1500	Klett/Granit & Marmor	1	49,00
2044050	Euro-Space / D100 mm / K 3000	Klett/Granit & Marmor	1	49,00
2044055	Euro-Space / D100 mm / Pol. schwarz	Klett/Granit & Marmor	1	49,00
2044060	Euro-Space / D100 mm / Pol. weiß	Klett/Granit & Marmor	1	49,00

# Polierpads



## Diamant - Schleifsystem Typ Euro-Star Dream 100 mm - speziell Quarz

Das Diamant- Schleifsystem Typ Euro-Star Dream D 100 mm in Klettausführung dient zum Auspolieren von Quarz im Nassverfahren auf Handschleifmaschinen. Die besondere Kunstharzbindung eignet sich hervorragend, um Rundungen an Quarzkomposit zu polieren, ohne Verbrenner im Material zu hinterlassen. Die Politur der Kanten entspricht der Werkspolitur der Oberfläche. Selbst 3-cm Material in Engineerd Stone lässt sich perfekt polieren.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1961080	Euro-Star Dream / D 100mm / K80	Quarz und Granit	59,95 €
1961082	Euro-Star Dream / D 100mm / K200	Quarz und Granit	59,95 €
1961084	Euro-Star Dream / D 100mm / K400	Quarz und Granit	49,95 €
1961086	Euro-Star Dream / D 100mm / K800	Quarz und Granit	39,95 €
1961088	Euro-Star Dream / D 100mm / K1500	Quarz und Granit	39,95 €
1961090	Euro-Star Dream / D 100mm / K3000	Quarz und Granit	39,95 €
1961092	Euro-Star Dream / D 100mm / K8000	Quarz und Granit	39,95 €

## Polierpads



Mit Klettverschluss versehen keramische Polierpads sind zum Polieren von Gesteinsoberflächen. Sieben verschiedene Korngrößen sorgen für eine perfekte Oberflächengüte. Diese Scheiben erzielen beste Ergebnisse auf Granit, Marmor und Terrazzo. Hohe Qualität, flexibel, leichte Handhabung und lange Lebensdauer.

Typennummer	Form	Abmessung	Spezifikation	EUR/Stk.
293641	65A	100x3	D50-B	13,90 €
293643	65A	100x3	D150-B	13,90 €
293644	65A	100x3	D300-B	13,90 €
293645	65A	100x3	D500-B	13,90 €
293737	65A	100x3	D1000-B	13,90 €
293738	65A	100x3	D2000-B	13,90 €
293739	65A	100x3	D3000-B	13,90 €
293790	65A-AUF	100xM14	Aufnahme Klett	31,00 €
293740	65A	100x3	SET D50-D3000+Aufn.	122,00 €



## Diamant - Schleifpapier Typ Euro-Star

Das Diamant - Schleifpapier Typ Euro-Star dient zum Auspolieren von schwer zugänglichen Stellen per Hand und ermöglicht durch seine hohe Flexibilität das Finish von profilierten Werkstücken wie z.B. Tropfrillen in Arbeitsplatten. Besonders in Quarz-Materialien lassen sich die Rillen sehr einfach auspolieren ohne das Material zu verfärben. Der Diamantbelag sollte immer leicht feucht gehalten werden.

Typennummer	Form	Abmessung	Spezifikation	EUR/Stk.
1962000	BOGEN	70x120mm KLETT-GRIP	K80	59,95 €
1962010	BOGEN	70x120mm KLETT-GRIP	K200	59,95 €
1962020	BOGEN	70x120mm KLETT-GRIP	K400	49,95 €
1962030	BOGEN	70x120mm KLETT-GRIP	K800	39,95 €
1962040	BOGEN	70x120mm KLETT-GRIP	K1500	39,95 €
1962050	BOGEN	70x120mm KLETT-GRIP	K3000	39,95 €
1962060	BOGEN	70x120mm KLETT-GRIP	K6000	39,95 €
1962090	Pad	120x65x40 KLETT-GRIP	für Bogen 70x120	29,95 €

# Polierpads



## Diamant-Schleifsystem Typ Galvano

Das Diamant-Schleifsystem Typ Galvano eignet sich als Vorschleifwerkzeug für Naturstein und Quarz ohne Wasserzuführung. Durch seine galvanische Bindung erreicht das Schleifwerkzeug sehr gute Abtragwerte und erzielt ein sehr schönes Schleifbild.  
Es lässt sich wunderbar in jedes Klett-Trockenschleifsystem integrieren.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
2043503	Dia-Pad Galvano / D 100mm / K30	Galvanisch / Granit & Quarz	29,95 €
2043506	Dia-Pad Galvano / D 100mm / K60	Galvanisch / Granit & Quarz	29,95 €
2043512	Dia-Pad Galvano / D 100mm / K120	Galvanisch / Granit & Quarz	29,95 €
2043520	Dia-Pad Galvano / D 100mm / K200	Galvanisch / Granit & Quarz	29,95 €
2043540	Dia-Pad Galvano / D 100mm / K400	Galvanisch / Granit & Quarz	29,95 €



## Diamant - Sticksägeblätter

Das Diamant - Sticksägeblatt eignet sich für Ausklinkungen oder Rundschnitte in Naturstein mit der Sticksäge im Nasseinsatz.  
Typ G für Rundschnitte  
Typ B für Ausklinkungen

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
0380250	Dia-Sticksägeblatt SGM / 1-6 cm	PGS 60 / silber / Marmor	42,00 €
0380255	Dia-Sticksägeblatt SG / 2 cm	PGS 60 / gold / seg. / Granit	35,00 €
0380260	Dia-Sticksägeblatt SG / 3 cm	PGS 60 / gold / seg. / Granit	35,00 €
0380265	Dia-Sticksägeblatt SG / 4 cm	PGS 60 / gold / seg. / Granit	35,00 €
0380320	Dia-Sticksägeblatt SB / 2 cm	PGS 60 / orange / seg. / Granit	42,00 €
0380325	Dia-Sticksägeblatt SB / 3 cm	PGS 60 / orange / seg. / Granit	42,00 €
0380330	Dia-Sticksägeblatt SB / 4 cm	PGS 60 / orange / seg. / Granit	42,00 €

# Breitring



## Diamant - Breitring D 100 mm M 14

Der Diamant - Breitring D 100 M 14 ist auf niedrigtourigen Nassschleifmaschinen einsetzbar. Vom Grob bis zum Feinschliff erreicht der Schleifteller hohe Abtragsleistungen bei sehr guter Standzeit in allen Natur- und Kunststeinen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1972150	Dia-Breitring / D100 mm / K00+ Schwarz	M 14 / Gesintert / Universal	145,00 €
1972155	Dia-Breitring / D100 mm / K00 blau	M 14 / Gesintert / Universal	145,00 €
1972160	Dia-Breitring / D100 mm / K1 rot	M 14 / Gesintert / Universal	145,00 €
1972165	Dia-Breitring / D100 mm / K2 gelb	M 14 / Gesintert / Universal	145,00 €
1972170	Dia-Breitring / D100 mm / K3 grün	M 14 / Gesintert / Universal	145,00 €



## Diamant - Breitring D 100 mm Magnet

Der Diamant - Breitring D 100 M 14 ist auf niedrigtourigen Nassschleifmaschinen einsetzbar. Vom Grob bis zum Feinschliff erreicht der Schleifteller hohe Abtragsleistungen bei sehr guter Standzeit in allen Natur- und Kunststeinen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1971550	Dia-Breitring / D100 mm / K00+ Schwarz	Magnet / Gesintert / Universal	145,00 €
1971555	Dia-Breitring / D100 mm / K00 blau	Magnet / Gesintert / Universal	145,00 €
1971560	Dia-Breitring / D100 mm / K1 rot	Magnet / Gesintert / Universal	145,00 €
1971565	Dia-Breitring / D100 mm / K2 gelb	Magnet / Gesintert / Universal	145,00 €
1971570	Dia-Breitring / D100 mm / K3 grün	Magnet / Gesintert / Universal	145,00 €



## Diamant - Breitring D 100 mm SF


Der Diamant - Breitring D 100 M 14 ist auf niedrigtourigen Nassschleifmaschinen einsetzbar. Vom Grob bis zum Feinschliff erreicht der Schleifteller hohe Abtragsleistungen bei sehr guter Standzeit in allen Natur- und Kunststeinen.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1972250	Dia-Breitring / D100 mm / K00+ Schwarz	SF / Gesintert / Universal	145,00 €
1972255	Dia-Breitring / D100 mm / K00 blau	SF / Gesintert / Universal	145,00 €
1972260	Dia-Breitring / D100 mm / K1 rot	SF / Gesintert / Universal	145,00 €
1972265	Dia-Breitring / D100 mm / K2 gelb	SF / Gesintert / Universal	145,00 €
1972270	Dia-Breitring / D100 mm / K3 grün	SF / Gesintert / Universal	145,00 €



# Baustellensägen


## Diamant-Trennscheibe von Nozar Typ T 96-10 Plus für Granit



Die Diamant-Trennscheibe Typ T 96-10 Plus verfügt über eine exzellente Schnittkultur. Selbst körnige Materialien lassen sich mit hoher Winkelgenauigkeit sauber schneiden. Dieses Sägeblatt wird höchsten Ansprüchen gerecht. Der Sandwich-Kern (SDW) reduziert die Geräusentwicklung während des Schneidens.

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
7343091	C2	250x2,6x30	Granit	142,80 €
7343110	C2	300x2,8x60	Granit	145,60 €
7343120	C2	350x3,5x60	Granit	194,60 €

## Diamant-Trennscheibe von Nozar Typ MA für Marmor



Die Diamant-Trennscheibe Typ MA für Marmor besteht aus einer hochwertigen Bronzebindung für exzellente Schnitte in allen Weichgesteinen. Die Schnittqualität wird schon bei den ersten Schnitten erreicht, so dass ein langes Einschneiden nicht notwendig ist. Der Sandwich-Kern (SDW) reduziert die Geräusentwicklung während des Schneidens. Gute Standzeit!

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
2280500	C2	250x2,8x30	Marmor	126,00 €
2280505	C2	275x3,0x30	Marmor	133,00 €
2280510	C2	300x3,2x60	Marmor	138,60 €
2280515	C2	350x3,2x60	Marmor	152,60 €

## Diamant-Trennscheibe von Tyrolit EH-T\*\*\* Granit



Bearbeitbare Materialien: Granit, Gneis, harter Kalksandstein, harter Ziegel.  
Details: Reduzierringe 35-30 mm und 30-25,4 mm werden mitgeliefert.

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
5687	C2W	250x2,2x35	Granit	128,00 €
5688	C2W	300x2,6x35	Granit	153,00 €
5689	C2W	350x2,8x35	Granit	191,00 €

## Diamant-Trennscheibe von Tyrolit ES-T\*\*\* Marmor



Bearbeitbare Materialien: Weichgestein wie z.B. Marmor und Kalkgestein.  
Details: Reduzierringe 35-30 mm und 30-25,4 mm werden mitgeliefert.

Artikelnummer	Form	Abmessung	Verwendung	EUR/Stk.
5684	C2	300x2,4x35	Marmor	173,00 €
5685	C2	350x2,8x35	Marmor	231,00 €

# Aufnahmeteller

## Haft-Gummiteller M 14 mit Spezialklett

Der Haft-Gummiteller besteht aus einer leichten Gummischicht mit einem patentierten Klettbelag. Dieser sorgt für eine gute Haftung mit langer Lebensdauer.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1510277	Haft-Gummiteller / D 115 mm / M 14	Spezial-Klett / Semiflexibel	10,95 €
1510276	Haft-Gummiteller / D 120 mm / M 14	Spezial-Klett / Semiflexibel	11,95 €
1510278	Haft-Gummiteller / D 180 mm / M 14	Spezial-Klett / Semiflexibel	21,95 €

## Haft-Gummiteller M 14 -harte Ausführung

Der Haft-Gummiteller -harte Ausführung enthält keine Gummischicht. Ein Standard-Klettbelag direkt auf dem Träger sorgt für ein gleichmäßiges Schleifbild.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1510282	Haft-Gummiteller / D 100 mm / M 14	Klett / harte Ausführung	6,95 €
1510283	Haft-Gummiteller / D 115 mm / M 14	Klett / harte Ausführung	7,95 €
1510285	Haft-Gummiteller / D 120 mm / M 14	Klett / harte Ausführung	8,95 €

## Gummiträger M 14 -Semiflexibel

Der Gummiträger M 14 dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Durch seine Flexibilität passt sich das Werkzeug optimal der Kante an.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7960990	Gummiträger / D 50 mm / M 14	Klett / Semiflexibel	12,95 €
7960995	Gummiträger / D 75mm / M 14	Klett / Semiflexibel	16,95 €
1950300	Gummiträger / D 100 mm / M 14	Klett / Semiflexibel	19,95 €

## Gummiträger M 14 -extrem flexibel

Der Gummiträger M 14 -extrem flexibel dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Durch seine extrem hohe Flexibilität passt sich das Werkzeug optimal konkaven und konvexen Rundungen an.



Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3045080	Gummiträger / D 100 mm / M 14	Klett / extrem flexibel	29,95 €

# Aufnahmeteller

## Plastikteller M 14



Der Plastikteller M 14 dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Durch seine Unverformbarkeit lassen sich gerade Kanten und Fasen gleichmäßig schleifen und polieren.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1950550	Plastikteller / D 100 mm / M 14	Klett / starr	18,50 €

## Aluteller M 14



Der Aluteller M 14 dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Durch seine Unverformbarkeit lassen sich gerade Kanten und Fasen gleichmäßig schleifen und polieren.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1950250	Aluteller / D 100 mm / M 14	Klett / starr	22,50 €

## KSL-Kunststoffteller SF



Der KSL-Kunststoffteller mit Schnellwechselferschluss dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Wenn bei Schleif- und Polierarbeiten eine starre Aufnahme gewünscht wird, bietet der KSL- Teller diesen Vorzug.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3045275	KSL - Kunststoffteller SF / D 100 mm	Klett / starr / weiß	10,50 €

## Magnet-Klettteller



Der Magnet-Klettteller dient als Aufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Der Magnet-anschluss ermöglicht ein schnelles Wechseln des Werkzeuges. Lieferbar sind die Aufnahmen in starr oder flexibel.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
0707860	Magnet Teller / D 100 mm	Klett / starr	29,95 €
0707850	Magnet Teller / D 100 mm	Klett / flexibel	34,95 €

## SF-Aufnahmeteller



Der SF-Aufnahmeteller mit Gummizwischenbelag dient als Puffer zwischen dem Schnellwechselwerkzeug und der Handschleifmaschine. Schwingungen beim Schleifen werden gedämpft. Somit erreichen die Lager der Maschine eine höhere Lebensdauer und das Arbeiten wird angenehmer.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
1950500	SF-Aufnahmeteller / D 100 mm	M 14 / mit Vibrostopp	34,95 €
1950520	SF-Aufnahmeteller / D 130 mm	M 14 / mit Vibrostopp	39,95 €

## Magnet-Kupplung



Die Magnet-Kupplung dient als Aufnahme zwischen dem Magnetwerkzeug und der Gummikupplung auf der Handschleifmaschine.

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7560464	Magnet-Kupplung M 14-IG / D 80 mm		69,00 €

# Topfscheiben




## Topfscheiben

**Ausführung/Bearbeitbare Materialien:** Höchste Abtragsleistung und Standzeiten für großflächige Schleifarbeiten. Anfasen von Kunststein und Terrazzoplatten, Flächenschliff Marmor, Schiefer und Granit.

**Details:** Zur Werkzeugaufnahme stehen die Bohrungsausführung H=22,23mm und die Gewindeausführung M14 zur Auswahl.  
Grob- (Korngröße 16,20), Mittel- (Korngröße 36,46,60) und Feinschliff (Korn 120,220)

Artikelnummer	Form	Abmessung	Korn		EUR/Stk.
310994	11ZB	130x55xM14	16	konisch	25,20 €
310995	11ZB	130x55xM14	24		25,20 €
320075	11ZB	130x55xM14	60		25,20 €
424846	11ZB	130x55xM14	120		25,20 €
336499	11ZB	130x55xM14	220		25,20 €
310992	11ZB	110x55xM14	16	konisch	20,20 €
310993	11ZB	110x55xM14	24		20,20 €
321211	11ZB	110x55xM14	60		20,20 €
320074	11ZB	110x55xM14	120		20,20 €
326214	11ZB	110x55xM14	220		20,20 €
89383	6ZB	100x45xM14	24	gerade	15,50 €
83585	6ZB	100x45xM14	60		15,50 €
56895	6ZB	100x45xM14	120		15,50 €
553403	6ZB	100x45xM14	220		15,50 €
154665	6ZB	82x45xM14	16	gerade	11,05 €
154683	6ZB	82x45xM14	24		11,05 €
843515	6ZB	82x45xM14	60		11,05 €
671579	6ZB	82x45xM14	120		11,05 €
155281	6ZB	82x45xM14	220		11,05 €

# Klettscheiben



## Siliziumkarbid Klettscheiben der Marke SIA

Serie	Abmessung	Korn	VPE Stück	Preis/ 100
1707		40	50	37,90 €
1749		60	50	37,90 €
1749		80	100	37,90 €
1749		100	100	37,90 €
1749	DM 115	120	100	37,90 €
1749		150	100	37,90 €
1749		180	100	37,90 €
1749		220	100	37,90 €
1749		320	100	37,90 €
1749		400	100	37,90 €

Serie	Abmessung	Korn	VPE Stück	Preis/ 100
1749		40	50	68,90 €
1749		60	50	68,90 €
1749		80	50	68,90 €
1749		100	50	68,90 €
1749	DM 180	120	50	68,90 €
1749		150	50	68,90 €
1749		180	50	68,90 €
1749		220	50	68,90 €
1749		320	50	68,90 €
1749		400	50	68,90 €



## Edelkorund Klettscheiben der Marke SIA

Serie	Abmessung	Korn	VPE Stück	Preis/ 100
1913		600	50	45,80 €
1913	DM 115	800	50	45,80 €
1913		1000	50	45,80 €
1913		1200	50	45,80 €

Serie	Abmessung	Korn	VPE Stück	Preis/ 100
1913		600	50	87,60 €
1913	DM 180	800	50	87,60 €
1913		1000	50	87,60 €
1913		1200	50	87,60 €

# Fiberscheiben



## Siliziumkarbid Fiberscheiben der Marke SIA

Serie	Abmessung	Korn	Stück	Preis/100	Stück	Preis/100	Stück	Preis/100
		16	100	47,70 €	600	43,80 €		39,75 €
		24	100	43,65 €	600	40,05 €		36,45 €
		36	100	43,65 €	600	40,05 €		36,45 €
4700	DM 115	60	100	37,05 €	600	34,05 €	2400	30,90 €
		80	100	33,75 €	600	31,05 €		28,20 €
		120	100	33,00 €	600	30,15 €		27,45 €
		150	100	33,00 €	600	30,15 €		27,45 €
		220	100	33,00 €	600	30,15 €		27,45 €
		320	100	33,00 €	600	30,15 €		27,45 €

Serie	Abmessung	Korn	Stück	Preis/100	Stück	Preis/100	Stück	Preis/100
		16	100	58,50 €	600	53,70 €	2400	48,75 €
		24	100	50,40 €	600	46,20 €	2400	42,00 €
		36	100	50,40 €	600	46,20 €	2400	42,00 €
4700	DM 125	60	100	42,45 €	600	39,00 €	2400	35,40 €
		80	100	37,95 €	600	34,80 €	2400	31,65 €
		120	100	37,95 €	600	34,80 €	2400	31,65 €
		150	100	37,95 €	600	34,80 €	2400	31,65 €
		220	100	37,95 €	600	34,80 €	2400	31,65 €
		320	100	37,95 €	600	34,80 €	2400	31,65 €

Serie	Abmessung	Korn	Stück	Preis/100	Stück	Preis/100	Stück	Preis/100
		16	100	107,70 €	600	98,70 €	2400	89,70 €
		24	100	97,80 €	600	89,70 €	2400	81,60 €
		36	100	97,80 €	600	89,70 €	2400	81,60 €
4700	DM 180	60	100	81,30 €	600	74,55 €	2400	67,80 €
		80	100	73,65 €	600	67,50 €	2400	61,35 €
		120	100	73,65 €	600	67,50 €	2400	61,35 €
		150	100	73,65 €	600	67,50 €	2400	61,35 €
		220	100	73,65 €	600	67,50 €	2400	61,35 €
		320	100	73,65 €	600	67,50 €	2400	61,35 €

## Diamant Trockenbohrer Galvanisch

Robuster Koffer mit den gängigsten Bohrdurchmesser, M14 Anschluss für Winkelschleifer und Adapter für Bohrmaschine.



Typennummer	Form	Abmessung	Spezifikation	EUR/Stk.
69833	HOHLT	6x45xHEX	DDT***	8,00 €
69848	HOHLT	8x45xHEX	DDT***	10,00 €
69855	HOHLT	10x45xHEX	DDT***	12,00 €
69856	HOHLT	12x45xHEX	DDT***	14,00 €
69860	HOHLT	14x45xHEX	DDT***	25,00 €
69769	HOHLT	20x45xHEX	DDT***	31,00 €
69768	HOHLT	38x45xHEX	DDT***	42,00 €
69767	HOHLT	52x45xHEX	DDT***	53,00 €
69766	HOHLT	65x45xHEX	DDT***	62,00 €
51302	HOHLT	75x45xHEX	DDT***	74,00 €
51470	HOHLT	330x275-SET	Fliesenbohrer - Set	246,00 €

## Diamant Handpads für Fliesenkanten

Ergonomisch geformte Handpads zum brechen der Fliesenkanten.



Typennummer	Form	Abmessung	Spezifikation	EUR/Stk.
SPONGE_5590060	Handpad	90x55x30	GR60	25,20 €
SPONGE_5590120	Handpad	90x55x30	GR120	25,20 €
SPONGE_5590200	Handpad	90x55x30	GR200	25,20 €
SPONGE_5590400	Handpad	90x55x30	GR400	25,20 €
SPONGE_5590800	Handpad	90x55x30	GR800	25,20 €





SCHLEIF  
TECHNIK  
NEURURER

Innsbrucker Straße 39 6130 Schwaz Tirol Diamantwerkzeuge Schleifmittel Chemische Produkte

## Pflegeanleitung

Gratulation!

**Mit Keramik** als Küchenarbeitsplatte haben Sie sich für ein wertvolles, hochwertiges und dauerhaftes Produkt in Ihrer Küche entschieden. Um die Freude an der Optik dieser Oberfläche langfristig zu erhalten, haben wir für Sie dieses Pflegeset mit einigen Tipps zusammengestellt.

**i Info:** Keramik ist ein modernes, robustes Material. Es wird während der Herstellung bei ca. 1200°C gebrannt und ist deshalb in der Fläche extrem hitzebeständig. Keramik ist nicht porös bzw. offenporig, weshalb Verunreinigungen nicht in die Oberfläche eindringen können. Eine Imprägnierung ist deshalb nicht erforderlich.

**! Pflege:** Zur täglichen Reinigung und Pflege empfehlen wir Ihnen unseren TopCleaner. Mit TopCleaner lassen sich alltägliche Verschmutzungen problemlos, hygienisch und streifenfrei entfernen. Er enthält keine aggressiven Stoffe und eignet sich daher besonders für Ihre Küchenarbeitsplatte. Dazu TopCleaner gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und mit einem trockenen und fusselfreien Tuch verreiben. Den zurückbleibenden Feuchtigkeitsfilm trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachspülen.

**! Intensiv-Reinigung:** Hartnäckige Flecken lassen sich sehr gut mit unserem CeramicCleaner beseitigen. Er enthält Mikropartikel, die durch mechanischen Abrieb schwierige Verschmutzungen problemlos und hygienisch entfernen. Dazu die Flasche vor Gebrauch gut schütteln und eine kleine Menge des Reinigers auf die verschmutzte Fläche auftragen und einwirken lassen. Nach wenigen Minuten mit klarem, warmem Wasser und einem kratzfreien Nylonschwamm in kreisenden Bewegungen leicht abreiben. Anschließend mit warmem Wasser gut nachspülen. Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden, jedoch sollte punktuell und kräftiges Scheuern vermieden werden. Abschließend die Fläche mit einem sauberen Tuch trocknen.

**! Hinweis:** Für Keramik gilt das gleiche Prinzip wie für jede andere Oberfläche. Es ist immer leichter einen frischen Fleck unmittelbar zu säubern, als sich mit seinen eingetrockneten Resten abzumühen. Obwohl Keramik zu den härtesten Oberflächen gehört, empfehlen wir im Arbeitsbereich den Gebrauch eines Schneidebrettes, um Kratzspuren und Metallabrieb der Schneidmesser zu verhindern. Die Verwendung von Topfuntersetzern beugt einem höchstwahrscheinlichen Thermoschock vor, der zu Rissbildungen oder Farbveränderungen führen kann.

## Pflegeset für Keramik

Mit dieser tollen Pflegeanleitung kann jede Hausfrau kinderleicht ihre Küchenarbeitsplatte reinigen und pflegen.

Diese Anleitung befindet sich in jedem Pflegepaket.

Das Pflegeset für Keramik enthält:

- 1x Intensiv-Reinigung
- 1x TopCleaner
- 1x Schwamm
- 1x Detaillierte Anleitung

Auf Anfrage auch mit Private Label erhältlich.

Der Preis pro Pflegeset beträgt:

15,95 €



## Pflegeanleitung

Gratulation!

**Mit einem Naturstein** als Küchenarbeitsplatte haben Sie sich für ein wertvolles, hochwertiges und dauerhaftes Produkt in Ihrer Küche entschieden. Zudem ist jeder Stein ein Unikat. Um die Freude an der Optik dieser Oberfläche langfristig zu erhalten, haben wir für Sie dieses Pflegeset mit einigen Tipps zusammengestellt.

**i Info:** Naturstein ist ein robustes und weitgehend unempfindliches Material. Um eine Fleckenbildung zu vermeiden, ist es notwendig, ihn vor Gebrauch zu imprägnieren. Dies geschieht bereits im Produktionsbetrieb und sollte kurz nach dem Einbau wiederholt werden. Je nach Beanspruchung der Arbeitsfläche empfehlen wir, die Imprägnierung jährlich zu wiederholen. Die tägliche Pflege unterstützt die Schutzfunktion.

**Mo-So Imprägnierung:** Vor dem Imprägnieren empfiehlt es sich, die Küchenarbeitsplatte mit TopCleaner gründlich zu reinigen. Die Arbeitsfläche muss sauber, fleckenfrei und trocken sein. LotusSpezial vor Gebrauch gut schütteln und gleichmäßig mit dem beiliegenden Pflege Tuch auftragen und einwirken lassen. Nach wenigen Minuten kann dann das überschüssige Material mit einem saugfähigen Lappen aufgenommen werden. Achten Sie bitte unbedingt auf angrenzende Möbelstücke, Kochfelder oder Metallrahmen etc. Sie sollten nicht mit LotusSpezial in Kontakt kommen.

**Pflege:** Zur täglichen Reinigung und Pflege empfehlen wir Ihnen unseren TopCleaner. Mit TopCleaner lassen sich alltägliche Verschmutzungen problemlos, hygienisch und streifenfrei entfernen. Er enthält keine aggressiven Stoffe und eignet sich daher besonders für Ihre Küchenarbeitsplatte. Dazu TopCleaner gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und mit einem trockenen und fusselfreien Tuch verreiben. Den zurückbleibenden Feuchtigkeitsfilm trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachspülen.

**! Hinweis:** Für Naturstein gilt das gleiche Prinzip wie für jede andere Oberfläche. Es ist immer leichter einen frischen Fleck unmittelbar zu säubern, als sich mit seinen eingetrockneten Resten abzumühen. Säureempfindliche Natursteine wie Marmor, Kalksteine und selten Hartgesteine sollten generell vor Einflüssen von Säuren geschützt werden, die insbesondere in Weinen, Sekt, Säften, Obst etc. enthalten sind. Säurehaltige Mittel wie Essigreiniger oder Kalkentferner dürfen nicht verwendet werden und Reste von stark färbenden Lebensmitteln wie rote Säfte, Rotweine oder Rote Bete sollten unmittelbar abgewischt werden. Fettflecken, die nicht direkt mit TopCleaner beseitigt wurden, können mit einer speziellen Fettpaste behandelt werden. Fragen Sie Ihren Fachbetrieb.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Arbeitsplatte aus Naturstein.

## Pflegeset für Naturstein

Mit dieser tollen Pflegeanleitung kann jede Hausfrau kinderleicht ihre Küchenplatte reinigen und imprägnieren.

Es ist bis ins Detail beschrieben wie man vorgehen soll.

Das Pflegeset für Naturstein enthält:

- 1x Imprägnierung
- 1x TopCleaner
- 1x Fusselfreies Tuch
- 1x Detaillierte Anleitung

Auf Anfrage auch mit Private Label erhältlich.

Der Preis pro Pflegeset beträgt:

# 15,95 €







SCHLEIF  
TECHNIK  
NEURURER

Innsbrucker Straße 39 6130 Schwaz Tirol Diamantwerkzeuge Schleifmittel Chemische Produkte

## Pflegeanleitung

Gratulation!

Mit Quarzkomposit als Küchenarbeitsplatte haben Sie sich für ein wertvolles, hochwertiges und dauerhaftes Produkt in Ihrer Küche entschieden. Um die Freude an der Optik dieser Oberfläche langfristig zu erhalten, haben wir für Sie dieses Pflegeset mit einigen Tipps zusammengestellt.

**i Info:** Quarzkomposit ist ein modernes, robustes Material, das zu 93% aus feinem, aus der Natur stammendem Quarz und zu 7% aus hochwertigen Farbpigmenten und Polymeren besteht. Die Oberfläche ist äußerst dicht, so dass kaum etwas einziehen kann. Quarzkomposit muss deshalb nicht imprägniert werden.

**! Pflege:** Zur täglichen Reinigung und Pflege empfehlen wir Ihnen unseren TopCleaner. Mit TopCleaner lassen sich alltägliche Verschmutzungen problemlos, hygienisch und streifenfrei entfernen. Er enthält keine aggressiven Stoffe und eignet sich daher besonders für Ihre Küchenarbeitsplatte. Dazu TopCleaner gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und mit einem trockenen und fusselfreien Tuch verreiben. Den zurückbleibenden Feuchtigkeitsfilm trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachspülen.

**! Intensiv-Reinigung:** Hartnäckige Flecken lassen sich sehr gut mit unserem QuarzCleaner beseitigen. Er enthält Mikropartikel, die durch mechanischen Abrieb schwierige Verschmutzungen problemlos und hygienisch entfernen. Dazu die Flasche vor Gebrauch gut schütteln und eine kleine Menge des Reinigers auf die verschmutzte Fläche auftragen und einwirken lassen. Nach wenigen Minuten mit klarem, warmem Wasser und einem kratzfreien Nylonschwamm in kreisenden Bewegungen leicht abreiben. Anschließend mit warmem Wasser gut nachspülen. Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden, jedoch sollte punktuelles und kräftiges Scheuern vermieden werden. Abschließend die Fläche mit einem sauberen Tuch trocknen.

**! Hinweis:** Für Quarzkomposit gilt das gleiche Prinzip wie für jede andere Oberfläche. Es ist immer leichter einen frischen Fleck unmittelbar zu säubern, als sich mit seinen eingetrockneten Resten abzumühen. Obwohl Quarz zu den härtesten Rohstoffen gehört, die die Natur geschaffen hat, empfehlen wir im Arbeitsbereich den Gebrauch eines Schneidebrettes, um Kratzspuren und Metallabrieb der Schneidmesser zu verhindern. Die Verwendung von Topfuntersetzern beugt einem Thermoschock vor, der zu Rissbildungen oder Farbveränderungen führen kann.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Arbeitsplatte aus Quarzkomposit.

Schöne Arbeitsplatten mit Vido®

## Pflegeset für Quarzkomposit

Mit dieser tollen Pflegeanleitung kann jede Hausfrau kinderleicht ihre Küchenarbeitsplatte reinigen und pflegen.

Es ist bis ins Detail beschrieben wie man vorgehen soll.

Das Pflegeset für Quarzkomposit enthält:

- 1x Intensiv-Reinigung
- 1x TopCleaner
- 1x Schwamm
- 1x Detaillierte Anleitung

Auf Anfrage auch mit Private Label erhältlich.

Der Preis pro Pflegeset beträgt:

# 15,95 €



## Bestückungsvorschlag Kantenpolierautomat Typ Comandulli EDILUX

Anzahl der Supporte - Stirnfläche:	7 Supporte
Anzahl der Supporte - Fase:	2+2 Supporte
Werkzeugdurchmesser Stirnfläche:	130 mm
Werkzeugdurchmesser Fase:	130 mm
Kippbewegung:	Ja <input checked="" type="checkbox"/>



## Bestückung Stirnfläche

**Werkzeugtyp:** Euro-Space    Euro-Space Quarz    Euro-Space Excellent ✓    Gegendruck: 2,5 bar  
**Aufnahmetyp:** Klett    2mm Moosgummi    5mm Hartgummi ✓    2mm Moosgummi mit K-Platte    Polymer-Verklebung

Material	Kippbewegung, wenn vorhanden	Körnung										
			OG	1G	2G	3G	4G	5G	Pol.			
		Druck (bar)	3,8 - 4,0	3,5	3,6	3,8	3,9	3,9	3,9			
		Support	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vorschub (m)										
2 cm Granit	-	1,2 - 1,4			x	x	x	x	x			
3 cm Granit	-	1,0 - 1,2		x	x	x	x	x	x			
4 cm Granit	x	0,7 - 1,0	x	x	x	x	x	x	x			
6 cm Granit	x	0,5 - 0,7	x	x	x	x	x	x	x			
1,2 + 2 cm Quarz	-	1,2 - 1,4			x	x	x	x				
3 cm Quarz	-	1,0 - 1,2		x	x	x	x	x				
2 cm Marmor	-	1,6 - 2,2			x	x	x	x	x			
3 cm Marmor	-	1,3 - 1,7		x	x	x	x	x	x			
2 cm Agglo	-	1,6 - 2,8			x	x	x	x				

## Alternative Bestückungen Fase (Abhängig von den zu bearbeitenden Anteilen an Granit und Quarzkomposit)

### Abstellwerte Stirnfläche / Zustellwerte Stirnfläche

Stirnfläche	1	2	3	4	5	6	7
PI (Abstellwert)	31	39	49	59	59	59	59
PU (Zustellwerte)	112	112	112	100	100	100	100



## Bestückungsvorschlag Kantenpolierautomat Typ Comandulli EDILUX

Anzahl der Supporte - Stirnfläche:	7 Supporte
Anzahl der Supporte - Fase:	3+3 Supporte
Werkzeugdurchmesser Stirnfläche:	150 mm
Werkzeugdurchmesser Fase:	130 mm
Kippbewegung:	Ja ✓



## Bestückung Stirnfläche

**Werkzeugtyp:** Euro-Space    Euro-Space Quarz    Euro-Space Excellent ✓    Gegendruck: 2,5 bar  
**Aufnahmetyp:** Klett    2mm Moosgummi    5mm Hartgummi ✓    2mm Moosgummi mit K-Platte    Polymer-Verklebung

Material	Kippbewegung, wenn vorhanden	Körnung											
			0G K 1 Duo	1G	2G	3G	4G	5G	Polierer				
		Druck (bar)	3,8	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1				
		Support	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vorschub (m)											
2 cm Granit	-	1,1 - 1,8			x	x	x	x	x				
3 cm Granit	-	1,0 - 1,6		x	x	x	x	x	x				
4 cm Granit	x	1,0 - 1,4	x	x	x	x	x	x	x				
6 cm Granit	x	0,8 - 1,0	x	x	x	x	x	x	x				
1,2 + 2 cm Quarz	-	1,2			x	x	x	x	x				
3 cm Quarz	-	1,1			x	x	x	x	x				
2 cm Marmor	-	1,4 - 2,5		x	x	x	x	x					
3 cm Marmor	-	1,4 - 2,5		x	x	x	x	x					
Agglo	-	1,8 - 3,0		x	x	x	x	x					

## Alternative Bestückungen Fase (Abhängig von den zu bearbeitenden Anteilen an Granit und Quarzkomposit)

### Variante 1

**Werkzeugtyp:** Metall ✓    Magnesit    Kunstharz    Diamant ✓  
**Bohrung:** große Bohrung    Kleine Bohrung ✓

Körnung	Metall	K 800 / 1000	K 1800 / 3500
Druck (bar)	Oberfase: 2,0 Unterfase: 3,0	Oberfase: 2,1 Unterfase: 3,1	Oberfase: 2,5 Unterfase: 3,2
Support	1	2	3
Material			
Granit	x	x	x
Quarz	x	x	x
Marmor	x	x	x

### Zustellwerte Stirnfläche / Abstellwerte Stirnfläche

Stirnfl.	PI	PU
1	59	119
2	69	119
3	79	119
4	89	119
5	100	119
6	100	119
7	100	119
8		
9		
10		

### Variante 2

**Werkzeugtyp:** Metall ✓    Magnesit ✓    Kunstharz    Diamant  
**Bohrung:** große Bohrung ✓    Kleine Bohrung

Körnung	Metall	K 400-H	K 6/8 W
Druck (bar)	Oberfase: 2,0 Unterfase: 3,0	Oberfase: 2,3 Unterfase: 3,2	Oberfase: 2,7 Unterfase: 3,4
Support	1	2	3
Material			
Granit	x	x	x
Quarz	x	x	x
Marmor	x	x	





## Bestückungsvorschlag Kantenpolierautomat Typ Comandulli EDILUX Baujahr 2013 com. NVN

Anzahl der Supporte - Stirnfläche:	8 Supporte
Anzahl der Supporte - Fase:	3+3 Supporte
Werkzeugdurchmesser Stirnfläche:	150 mm
Werkzeugdurchmesser Fase:	130 mm
Kippbewegung:	Ja <input checked="" type="checkbox"/>



### Bestückung Stirnfläche

Werkzeugtyp: Euro-Space ✓ Euro-Space Quarz Euro-Space Excellent ✓ Gegendruck: 2,5 bar  
 Aufnahmetyp: Klett 2mm Moosgummi 5mm Hartgummi ✓ 2mm Moosgummi mit K-Platte Polymer-Verklebung

Material	Kippbewegung, wenn vorhanden	Körnung	2 G Duo	K 2	K 3	K 4	K 5	K 6	P 1	P 2		
											Support	Vorschub (m)
2 cm Granit	-	1,1 - 1,8			x	x	x	x	x	x		
3 cm Granit	-	1,0 - 1,6		x	x	x	x	x	x	x		
4 cm Granit	x	1,0 - 1,4	x	x	x	x	x	x	x	x		
6 cm Granit	x	0,8 - 1,0	x	x	x	x	x	x	x	x		
1,2 + 2 cm Quarz	-	1,2			x	x	x	x	x	x		
3 cm Quarz	-	1,1			x	x	x	x	x	x		
2 cm Marmor	-	1,2 - 2,0			x	x	x	x	x	x		
3 cm Marmor	-	1,0 - 1,6		x	x	x	x	x	x	x		

### Alternative Bestückungen Fase (Abhängig von den zu bearbeitenden Anteilen an Granit und Quarzkomposit)

#### Variante 1

Werkzeugtyp: Metall Magnesit Kunstharz Diamant ✓  
 Bohrung: große Bohrung Kleine Bohrung ✓

Körnung	Metall	K 800 / 1000	K 1800 / 3500
Druck (bar)	Oberfase: 2,0 Unterfase: 3,0	Oberfase: 2,1 Unterfase: 3,1	Oberfase: 2,5 Unterfase: 3,2
Support	1	2	3
Material			
Granit	x	x	x
Quarz	x	x	
Marmor	x	x	x

#### Zustellwerte Stirnfläche / Abstellwerte Stirnfläche

Stirnfl.	PI	PU
1	59	119
2	69	119
3	79	119
4	89	119
5	100	119
6	100	119
7	100	119
8	100	119
9		
10		

Fase	PI	PU
1	fest	fest
2	15	50
3	19	50

#### Variante 2

Werkzeugtyp: Metall ✓ Magnesit ✓ Kunstharz Diamant  
 Bohrung: große Bohrung Kleine Bohrung ✓

Körnung	Metall	K 400-H	Polierer
Druck (bar)	Oberfase: 2,0 Unterfase: 3,0	Oberfase: 2,3 Unterfase: 3,2	Oberfase: 2,7 Unterfase: 3,4
Support	1	2	3
Material			
Granit	x	x	x
Quarz	x	x	
Marmor	x	x	





## Bestückungsvorschlag Kantenpolierautomat Typ Comandulli EDILUX

Anzahl der Supporte - Stirnfläche:	8 Supporte
Anzahl der Supporte - Fase:	3+3 Supporte
Werkzeugdurchmesser Stirnfläche:	150 mm
Werkzeugdurchmesser Fase:	130 mm
Oszillation:	✓



## Bestückung Stirnfläche

**Werkzeugtyp:** Euro-Space    Euro-Space Quarz ✓    Euro-Space Excellent    Gegendruck: 2,5 bar  
**Aufnahmetyp:** Klett    2mm Moosgummi    5mm Hartgummi ✓    2mm Moosgummi mit K-Platte    Polymer-Verklebung

Material	Kippbewegung, wenn vorhanden	Körnung	K 50	K 100	K 200	K 400	K 800	K 1500	K 3000	Polierer	9	10	
			Kupfer	Kupfer									
			Druck (bar)	3,8	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1			4,1
			Support	1	2	3	4	5	6	7			8
2 cm Granit	-	1,2 - 1,8			x	x	x	x	x	x			
3 cm Granit	-	1,0 - 1,6		x	x	x	x	x	x	x			
4 cm Granit	x	0,8 - 1,4	x	x	x	x	x	x	x	x			
6 cm Granit	x	0,6 - 1,0	x	x	x	x	x	x	x	x			

1,2 + 2 cm Quarz	-	1,2 - 1,4			x	x	x	x	x			
3 cm Quarz	-	1,0 - 1,2			x	x	x	x	x			

2 cm Marmor	-	2,0 - 3,0		x	x	x	x	x	x	x		
3 cm Marmor	-	1,5 - 2,5		x	x	x	x	x	x	x		
2 cm Agglo	-	2,0 - 3,0		x	x	x	x	x	x			

## Alternative Bestückungen Fase (Abhängig von den zu bearbeitenden Anteilen an Granit und Quarzkomposit)

**Werkzeugtyp:** Metall ✓    Magnesit ✓    Kunstharz    Diamant  
**Bohrung:** große Bohrung    Kleine Bohrung ✓

Körnung	Metall	K 400-H	K 6/8W
<b>Druck (bar)</b>	<b>Oberfase: 4,0</b>	<b>Oberfase: 3,6</b>	<b>Oberfase: 3,6</b>
	<b>Unterfase: 4,8</b>	<b>Unterfase: 4,5</b>	<b>Unterfase: 4,5</b>
<b>Support</b>	1	2	3
<b>Material</b>			
Granit	x	x	x
Quarz	x	x	x
Marmor	x	x	

## Zustellwerte (PI) + Abstellwerte (PU)

Stirnfläche	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zustellwerte (PI)</b>	58	69	81	88	100	100	100	100
<b>Abstellwerte (PU)</b>	50	69	88	100	100	100	112	112

Fase	1	2	3
<b>Zustellwerte (PI)</b>	31	27	19
<b>Abstellwerte (PU)</b>	100	81	62



## Bestückungsvorschlag Kantenpolierautomat Typ Comandulli EDILUX

Anzahl der Supporte - Stirnfläche:	8 Supporte
Anzahl der Supporte - Fase:	3+3 Supporte
Werkzeugdurchmesser Stirnfläche:	150 mm
Werkzeugdurchmesser Fase:	130 mm
Kippbewegung:	Ja <input checked="" type="checkbox"/>



## Bestückung Stirnfläche

Werkzeugtyp: Euro-Space ✓ Euro-Space Quarz Euro-Space Excellent ✓ Gegendruck: 2,5 bar  
 Aufnahmetyp: Klett 2mm Moosgummi 5mm Hartgummi ✓ 2mm Moosgummi mit K-Platte Polymer-Verklebung

Material	Kippbewegung, wenn vorhanden	Körnung	2 G Duo	K 2	K 3	K 4	K 5	K 6	P 1	P 2		
											9	10
		Druck (bar)	4,5	4,5	4,0	4,0	3,7	3,7	3,7	3,7		
		Support	1	2	3	4	5	6	7	8		
		Vorschub (m)										
2 cm Granit	-	1,4 - 1,6			x	x	x	x	x	x		
3 cm Granit	-	1,2 - 1,4		x	x	x	x	x	x	x		
4 cm Granit	x	0,8 - 1,0	x	x	x	x	x	x	x	x		
6 cm Granit	x	0,6 - 0,8	x	x	x	x	x	x	x	x		

1,2 + 2 cm Quarz	-	1,2			x	x	x	x	x			
3 cm Quarz	-	1,1			x	x	x	x	x			

2 cm Marmor	-	1,8 - 2,4			x	x	x	x	x	x		
3 cm Marmor	-	1,4 - 1,8		x	x	x	x	x	x	x		
2 cm Agglo	-	1,8 - 3,0			x	x	x	x	x			

## Alternative Bestückungen Fase (Abhängig von den zu bearbeitenden Anteilen an Granit und Quarzkomposit)

### Variante 1

Werkzeugtyp: Metall ✓ Magnesit ✓ Kunstharz Diamant  
 Bohrung: große Bohrung Kleine Bohrung ✓

Körnung	Metall	K 400-H	K 6/8W
Druck (bar)	Oberfase: 4,0 Unterfase: 4,7	Oberfase: 3,5 Unterfase: 4,5	Oberfase: 3,5 Unterfase: 4,5
Support	1	2	3
Material			
Granit	x	x	x
Quarz	x	x	x
Marmor	x	x	

Stirnfläche	1	2	3	4	5	6	7	8
PI (Abstellwert)	59	69	79	89	100	100	100	100
PU (Zustellwerte)	119	119	119	119	119	119	119	119

Fase	1	2	3
PI (Abstellwert)	fest	15	19
PU (Zustellwerte)	fest	50	50



## Bestückungsvorschlag Kantenpolierautomat Typ Comandulli EDILUX

Anzahl der Supporte - Stirnfläche:	8 Supporte
Anzahl der Supporte - Fase:	3+3 Supporte
Werkzeugdurchmesser Stirnfläche:	150 mm
Werkzeugdurchmesser Fase:	130 mm
Kippbewegung:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein



## Bestückung Stirnfläche

Werkzeugtyp: Euro-Space    Euro-Space Quarz    Euro-Space Excellent ✓    Gegendruck:    Polymer-Verklebung  
 Aufnahmetyp: Klett    2mm Moosgummi    5mm Hartgummi ✓    2mm Moosgummi mit K-Platte

Material	Kippbewegung, wenn vorhanden	Körnung											
			OG	1G	2G	3G	3G	4G	5G	Pol			
		Druck (bar)	3,8	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1		
		Support	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vorschub (m)											
2 cm Granit	-	1,1 - 1,8			x		x	x	x	x			
3 cm Granit	-	1,0 - 1,6		x	x		x	x	x	x			
4 cm Granit	x	1,0 - 1,4	x	x	x	x	x	x	x	x			
6 cm Granit	x	0,8 - 1,0	x	x	x	x	x	x	x	x			
1,2 + 2 cm Quarz	-	1,2			x	x	x	x	x				
3 cm Quarz	-	1,1		x	x	x	x	x	x				
2 cm Marmor	-	1,4 - 2,5			x		x	x	x				
3 cm Marmor	-	1,4 - 2,5		x	x		x	x	x				
Agglo	-	1,8 - 3,0		x	x		x	x	x				

## Alternative Bestückungen Fase (Abhängig von den zu bearbeitenden Anteilen an Granit und Quarzkomposit)

### Variante 1

Werkzeugtyp: Metall ✓    Magnesit ✓    Kunstharz    Diamant  
 Bohrung: große Bohrung ✓    Kleine Bohrung

Körnung	Metall	K 400-H	K 6/8 W
Druck (bar)	Oberfase: 2,0 Unterfase: 3,0	Oberfase: 2,3 Unterfase: 3,2	Oberfase: 2,7 Unterfase: 3,4
Support	1	2	3
Material			
Granit	x	x	x
Quarz	x	x	x
Marmor	x	x	

### Zustellwerte Stirnfläche / Abstellwerte Stirnfläche

Stirnfl.	PU	PI
1	119	59
2	119	69
3	119	79
4	119	89
5	119	89
6	119	100
7	119	100
8	119	100
9		
10		

### Variante 2

Werkzeugtyp: Metall ✓    Magnesit    Kunstharz    Diamant ✓  
 Bohrung: große Bohrung    Kleine Bohrung ✓

Körnung	Metall	K 800 / 1000	K 1800 / 3500
Druck (bar)	Oberfase: 2,0 Unterfase: 3,0	Oberfase: 2,1 Unterfase: 3,1	Oberfase: 2,5 Unterfase: 3,2
Support	1	2	3
Material			
Granit	x	x	x
Quarz	x	x	x
Marmor	x	x	x

Fase	PU	PI
1	fest	fest
2	50	15
3	50	19



Bestückungsvorschlag Kantenpolierautomat Typ EDILUX Baujahr 2010

Anzahl der Supporte - Stirnfläche:

Anzahl der Supporte - Fase:

Werkzeughdurchmesser Stirnfläche:

Werkzeughdurchmesser Fase:

Kippbewegung:



Bestückung Stirnfläche

Werkzeugtyp: Euro-Space  Euro-Space Quarz  Euro-Space Excellent  Gegendruck: 2,5 bar

Aufnahmetyp: Klett  2mm Moosgummi  5mm Hartgummi  2mm Moosgummi mit K-Platte

Material	Kippbewegung, wenn vorhanden	Körnung	Support	Vorschub (m)	K 100	K 200	K 4	K 5	K 6	P 1	P 2	9	10
					Kupfer	Kupfer	400	800	1500	3000	Pol.		
2 cm Granit	-	1,1	-	-		X	X	X	X	X	X		
3 cm Granit	-	1,0	-	-	X	X	X	X	X	X	X		
4 cm Granit	X	1,0	-	-	X	X	X	X	X	X	X		
6 cm Granit	X	0,8	-	-	X	X	X	X	X	X	X		
1,2 + 2 cm Quarz	-	1,2	-	-			X	X	X	X	X		
3 cm Quarz	-	1,1	-	-		X	X	X	X	X	X		
2 cm Marmor	-	1,2	-	-			X	X	X	X	X		
3 cm Marmor	-	1,1	-	-		X	X	X	X	X	X		

Bestückungsvorschlag Fase (ca. Werte)

Werkzeugtyp: Metall  Magnesit  Kunstharz  Diamant

Bohrung: große Bohrung  Kleine Bohrung

Körnung	Metall	K 800 / 1000	K 1800 / 3500
Druck (bar)	Oberfase: 2,0 Unterfase: 3,0	Oberfase: 2,1 Unterfase: 3,1	Oberfase: 2,5 Unterfase: 3,2
Support	1	2	3
Material			
Granit	X	X	X
Quarz	X	X	X
Marmor	X	X	X

Zustellwerte

Stirnfläche	P1	PU
Pos 1	50	119
Pos 2	69	119
Pos 3	88	119
Pos 4	100	119
Pos 5	100	119
Pos 6	100	119
Pos 7	100	119
Pos 8	100	119

Oberfase	P1	PU
Pos 1	Fest	Fest
Pos 2	15	50
Pos 3	19	50



## Bestückungsvorschlag Kantenpolierautomat Typ Montresor Lola 600

Anzahl der Supporte - Stirnfläche:	7 Supporte
Anzahl der Supporte - Fase:	3+3 Supporte
Werkzeugdurchmesser Stirnfläche:	150 mm
Werkzeugdurchmesser Fase:	130 mm
Kippbewegung:	Ja ✓



## Bestückung Stirnfläche

**Werkzeugtyp:** Euro-Space ✓    Euro-Space Quarz    Euro-Space Excellent ✓  
**Aufnahmetyp:** Klett    2mm Moosgummi    5mm Hartgummi    2mm Moosgummi mit K-Platte    Polymer-Verklebung ✓

Material	Kippbewegung, wenn vorhanden	Körnung	K 50 Kupfer		K 100 Kupfer		2 G	3 G	4 G	5 G	Pol.				
			Druck (bar)	Support	Vorschub (m)										
2 cm Granit	-	1,2 - 1,4			x	x	x	x	x	x	x				
3 cm Granit	x	1,0 - 1,2			x	x	x	x	x	x	x				
4 cm Granit	x	0,8 - 1,0	x		x	x	x	x	x	x	x				
6 cm Granit	x	0,6 - 0,8	x		x	x	x	x	x	x	x				
1,2 + 2 cm Quarz	-	1,0 - 1,2					x	x	x	x					
3 cm Quarz	-	0,8 - 1,0			x		x	x	x	x					
2 cm Marmor	-	1,3 - 1,5					x	x	x	x	x				
3 cm Marmor	-	1,1 - 1,3			x		x	x	x	x	x				

## Bestückungen Fase (Abhängig von den zu bearbeitenden Anteilen an Granit und Quarzkomposit)

**Werkzeugtyp:** Metall ✓    Magnesit ✓    Kunstharz Diamant  
**Bohrung:** große Bohrung    Kleine Bohrung ✓

Körnung	K 120	K 400 H	K 600 H
	Oberfase: 2,0	Oberfase: 2,8	Oberfase: 3,4
	Unterfase: 4,2	Unterfase: 2,8	Unterfase: 3,5
<b>Support</b>	1	2	3
<b>Material</b>			
Granit	x	x	x
Quarz	x	x	x
Marmor	x	x	

## Zustellwerte Stirnfläche / Abstellwerte Stirnfläche

Support	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zustellwerte</b>	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35			
<b>Abstellwerte</b>	5	15	25	35	45	45	45			



## Bestückungsvorschlag Kantenpolierautomat Typ Montresor Lola 600

Anzahl der Supporte - Stirnfläche:	8 Supporte
Anzahl der Supporte - Fase:	3+3 Supporte
Werkzeugdurchmesser Stirnfläche:	150 mm
Werkzeugdurchmesser Fase:	130 mm
Kippbewegung:	Ja ✓



## Bestückung Stirnfläche

Werkzeugtyp: Euro-Space    Euro-Space Quarz    Euro-Space Excellent ✓  
 Aufnahmetyp: Klett    2mm Moosgummi    5mm Hartgummi ✓    2mm Moosgummi mit K-Platte    Polymer-Verklebung

Material	Kippbewegung, wenn vorhanden	Körnung	K 1 Duo	0G	1G	2G	3G	4G	5G	Pol.			
			Druck (bar)	2,8 - 3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5		
			Support	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Vorschub (m)										
2 cm Granit	-	1,4 - 1,6				x	x	x	x	x			
3 cm Granit	-	1,2 - 1,4			x	x	x	x	x	x			
4 cm Granit	x	0,8 - 1,0	x	x	x	x	x	x	x	x			
6 cm Granit	x	0,6 - 0,8	x	x	x	x	x	x	x	x			
1,2 + 2 cm Quarz	-	1,2 - 1,4				x	x	x	x				
3 cm Quarz	-	1,0 - 1,2			x	x	x	x	x				
2 cm Marmor	-	1,8 - 2,4				x	x	x	x	x			
3 cm Marmor	-	1,4 - 1,8			x	x	x	x	x	x			
2 cm Agglo	-	1,8 - 3,0				x	x	x	x				

## Bestückungen Fase (Abhängig von den zu bearbeitenden Anteilen an Granit und Quarzkomposit)

Werkzeugtyp: Metall ✓    Magnesit    Kunstharz Diamant ✓  
 Bohrung: große Bohrung ✓    Kleine Bohrung

Körnung	K 120 Metall	K 800/1000	K 1800/3500
	Oberfase: 5,5	Oberfase: 4,0	Oberfase: 4,0
	Unterfase: 4,5	Unterfase: 3,9	Unterfase: 4,0
Support	1	2	3
Material			
Granit	x	x	x
Quarz	x	x	
Marmor	x	x	

## Zustellwerte Stirnfläche / Abstellwerte Stirnfläche

Support	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zustellwerte	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35		
Abstellwerte	5	15	25	35	40	45	45	45		

# Technisches Datenblatt

## Bestückungsvorschlag Kantenpolierautomat Typ Montesor Lola 1000

Anzahl der Supporte - Stirnfläche:

Anzahl der Supporte - Fase:

Werkzeugdurchmesser Stirnfläche:

Werkzeugdurchmesser Fase:

Kippbewegung:



## Bestückung Stirnfläche

Werkzeugtyp: Euro-Space  Euro-Space Quarz  Euro-Space Excellent  Euro-Space XXL White

Aufnahmetyp: Klett  2mm Moosgummi  5mm Hartgummi  2mm Moosgummi mit K-Platte

Material	Kippbewegung, wenn vorhanden	Körnung										
			Druck (bar)	K 50	K 100	K 200	K 400	K 800	K 1500	K 3000	Pol.	
		Support	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vorschub (m)										
2 cm Granit	-	1,0 - 1,4			x	x	x	x	x	x		
3 cm Granit	-	0,8 - 1,2		x	x	x	x	x		x		
4 cm Granit	x	0,6 - 1,0		x	x	x	x	x		x		
6 cm Granit	x	0,4 - 0,6	x		x	x	x	x		x		
1,2 + 2 cm Quarz	-	0,8 - 1,0			x	x	x	x	x			
3 cm Quarz	-	0,8 - 1,0			x	x	x	x	x			
2 cm Marmor	-	1,0 - 1,6			x	x	x	x		x		
3 cm Marmor	-	0,8 - 1,4			x	x	x	x		x		

## Bestückungen Fase (Abhängig von den zu bearbeitenden Anteilen an Granit und Quarzkomposit)

Werkzeugtyp: Metall  Magnesit  Kunstharz Diamant

Bohrung: große Bohrung  kleine Bohrung

Körnung	K 300 H	K 1200	
Druck (bar)	Oberfase: 4,5 - 5 Unterfase: 4 - 4,5	Oberfase: 3,8 - 4,2 Unterfase: 3,8 - 4,0	Oberfase: Unterfase:
Support	1	2	3
Material			
Granit	x	x	
Quarz	x	x	
Marmor	x	x	

## Zustellwerte Stirnfläche / Abstellwerte Stirnfläche

Support	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zustellwerte	-35	-35	-35	-35	-35	-35				
Abstellwerte	5	15	25	35	40	45				



## **New ceramic materials**

Cutting

Drilling

Profiling

Tyrolit is pleased to launch a range of CNC tools specifically for ceramic materials following extensive work with the various producers of ceramic materials and pro-longed testing at stone fabricators.

Tyrolit has developed a series of specific bonds which allow optimum finish whilst maximising tool life and cycle times.




## Cutting



### Finger bit



Ø	Segment length	Fitting	Sysnr	Price
mm				EURO
23	50	1/2"G	34012448	100



### Saw blades - Bore 60/50mm

#### DEKTON - LAPITEC

#### LAMINAM - KERLITE - NEOLITH (≤10mm slab thickness)

Application	Ø	RPM	Thickness	Core	Diamond rim height	Spec	Sysnr	Price
	mm	<b>CHAMFE RING</b>	mm		mm			EURO
<b>Good finishing Step-cutting</b> cutting step 10-12mm each belt speed 1,2-1,5 m/min	350	2300-2600	2,8	C2L Silent	7,5	4HP-M	34052455	165
	400	2000-2300	3,2	C2L Silent	7,5	4HP-M	34016629	205
	450	1750-2000	3,4	C2L Silent	7,5	4HP-M	34052349	235
	500	1600-1850	3,6	C2L Silent	10	4HP-M	34052410	260
<b>Standard finishing (the edge is usually profiled after cutting)</b> <b>Single-cutting &amp; 45° inclined cutting</b> belt speed 0,6-1,8 m/min)	350	2200-2400	3,2	C2L Standard	7,5	3HP-L/3D	34274127	140
	400	2000-2200	3,2	C2L Standard	7,5	3HP-L/3D	34207610	180
	450	1600-1800	3,5	C2L Standard	7,5	3HP-L/3D	34168064	210
	500	1400-1800	3,5	C2L Standard	10	3HP-L/3D	34274152	245

#### LAMINAM - KERLITE - NEOLITH (12mm slab thickness)

Application	Ø	RPM	Thickness		Diamond rim	Spec	Sysnr	Price
	mm		mm		mm			EURO
<b>Excellent finishing Single-cutting &amp; 45° inclined cutting</b> (straight cutting belt speed 1,2-1,5 m/min) (45° incl.cut belt speed 0,5-0,6 m/min)	350	2300-2600	3,2	C2L Standard	7,5	4HP-R/X	34273097	160
	400	2000-2300	3,4	C2L Standard	7,5	4HP-R/X	34273098	200
	450	1750-2000	3,4	C2L Standard	7,5	4HP-R/X	34273099	230
	500	1600-1850	3,4	C2L Standard	10	4HP-R/X	34242768	255



## DRILLING



Drill



Ø	Working length	Fitting	Sysnr	Price
mm	mm			EURO
35	55	1/2"G	34155671	98

## Calibrating

Small radius tool for flash fitting



Ø	Working length	Fitting	Sysnr	Price
mm	mm			EURO
12	15	1/2"G	34193228	40



Stubbing/calibrating wheel



Ø	Segment Height	Fitting	Sysnr	Price	
mm	mm			EURO	
85	20	only ring	1/2"G	34066504	199
85	20	with attachment	1/2"G		243

## Profiling



Profiling wheels - V20



- D** 120mm
- d** 90mm
- H** 35mm
- T** 22,2mm
- R** 10mm

Pos.	Description	Drawing	Sysnr	Price
				EURO
0	Segmented profiling wheel	393770	34043250	458
1	Continuous band wheel	393648	34043247	437
2	Continuous band wheel	393648	34043248	437
3	Continuous band wheel	393648	34043249	437
4	Winner resin polisher	727003	386955	156
5	Winner resin polisher	727003	386959	156
6	Winner resin polisher	727003	386961	156

Profiling wheels - Z50



- D** 80mm
- H** 35mm
- T** 50mm

Pos.	Description	Drawing	Sysnr	Price
				EURO
0	Segmented profiling wheel	394838	34067975	296
1	Continuous band wheel	392256	34044846	416
2	Continuous band wheel	392256	34044847	416
3	Continuous band wheel	392256	34044848	416
4	Winner resin polisher	727002	368116	156
5	Winner resin polisher	727002	368117	156
6	Winner resin polisher	727002	368118	156






## **Accessories**

Gres drilling

Hard metal bits for rotating TSM-HM drills (without percussion)

Wheels for the refractory rollers cleaning

## Gres drilling (diamond rim is 1 mm thick)



Ø	Working length (LN)	Fitting				Price
		wet use		dry use		
mm	mm	1/2" G	5/8" -11	M14	Cylindrical	EURO
6	50		34195385		34012292	54
8	50		34195386		34074832	54
10	50	34008332	34169470	34012290	34073502	59
12	50				34073504	59
14	50			34012291		64
15	50		34195387			64
18	50				34012747	69
20	50			34031266		69
25	50	768908		34012288		82
30	50		34169737	34012289		88
32	50					88
35	50			550963		94
40	50			34005740		104
50	50			34012287		118
60	50		34169898	34012286		143
70	50			34012285		168
100	50		34195388	34012323		224

Other diameters and fitting available on request

## Hard metal bits for rotating TSM-HM drills (without percussion)

Ø	Total Length		Price
	mm	mm	
4	75	34012293	5,0
5	85	34012294	6,0
6	100	34012295	6,5
8	120	34012296	8,0
10	120	34012297	13,0
12	150	34012298	14,0



# Baustellensägen



## Baustellensäge Alu - Manta

Die Baustellensäge Alu - Manta ist eine robuste Steintrennsäge für anspruchsvolle Kunden zur Verarbeitung von Natur und Feinsteinfliesen. Die Führung des Sägekopfes über zwei Edelstahl-Rundführungen sorgt dauerhaft für präzise Schnitte. Die Gehrungsvorrichtung lässt Schnitte bis 1,2 Meter Länge bei den modernen großformatigen Feinsteinzeugfliesen zu. Ein starker Motor mit 3 PS und ein spezielles Sägeblatt unterstützen die hohe Sägequalität. Die Aluminiumkonstruktion der Wasserwanne gewährt eine längere Lebensdauer und Schutz vor Durchrostung. Auch das Gewicht der Maschine reduziert sich dadurch erheblich und vereinfacht damit den Transport.

Technische Daten:

Sägeblattdurchmesser: 350mm  
Sägeblattbohrung: 25,4mm  
Schnitttiefe: 11cm  
Motor: 2,2 kW - 3 PS - 230V - 2800 U/min

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
3790010	Alu - Manta 85 / 45	230 V / 3 PS 85cm / 66kg	2016,00 €
3790050	Alu - Manta 120 / 45	230 V / 3 PS 120cm / 79kg	2268,00 €



## Baustellensäge DTS 350 Pro 2

Diese Steintrennsäge verfügt über einen höhenverstellbaren Schneidkopf, einen kugelgelagerten Führungsschlitten und 2 Transportrollen. Die Maschine ist mit einem Elektromotor 2,2 kW, einer elektrischen Wasserpumpe, einem Winkelanschlag, sowie einem Markierungslaser ausgestattet.

Technische Daten:

Sägeblattdurchmesser: 350mm  
Sägeblattbohrung: 25,4mm  
Schnitttiefe: 10,7cm  
Schnittlänge: 60cm  
Motor: 2,2 kW - 3PS - 230 V - 2800 U/min

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EUR/Stk.
7661000	DTS 350 Pro 2 / incl. Laser	230 V / 3 PS / 60cm / 87 kg	839,00 €