



# Preisliste

## Schleiftechnik Neururer GmbH

Flexible und gebundene Schleifmittel

Innsbruckerstraße 39  
A-6130 Schwaz

Tel. 0043/5242/727270  
Fax 0043/5242/727272

[office@neururer.or.at](mailto:office@neururer.or.at)  
[www.schleiftechnik-neururer.at](http://www.schleiftechnik-neururer.at)


## Gut zu wissen




**Einsatz mit Wasser // Nassschliff**



**für Winkelschleifer**



**für handgeführte Anwendungen**



**Segmentbelaghöhe**



**Segmentanbringung durch Löten**



**Verarbeitung von Poly Kristallinem Diamant**



**Verarbeitung von Synthetischem Diamant**



**Einsatz ohne Wasser // Trockenschliff**

# Produktübersicht

## PKD Schleifwerkzeuge



Schleifwerkzeuge Type Rondo

Schleifwerkzeuge Type Ultra AGM

Schleifwerkzeuge Type Jet

Schleifwerkzeuge Type Duo

Schleifwerkzeuge Type Randfix

Schleifwerkzeuge Type Triplex

## Diamant Schleifwerkzeuge



Schleifwerkzeuge Type Tondo

Schleifwerkzeuge Type Delta

Schleifwerkzeuge Type Spirox

Schleifwerkzeuge Type Makita

Schleifwerkzeuge Type Arco

Schleifwerkzeuge Type 2-reihig



# Rondo

schleifwerkzeuge  
| grinding tools

PKD=PCD-Polycrystalline diamond



## Anwendungsempfehlung: Abtragschleifen

Zum Entfernen von Kleberesten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxydharz, Polyurethan und Acryl), Beton, Gussasphalt und Hartkornböden



recommendation of application: removing

To remove sticky remainders, floor coating, paint, sealer (epoxide resin, PU and acrylic) as well as pavement and concrete.



**Abtrag | speed**



**Standzeit | lifetime**



## — Schleifteller | grinding cup —

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Segm.	Code	Preis   price
125x22,23	702-0125-022-Rondo-H	6	H+	198,00 €
130x25,00	702-0130-025-Rondo-H	6	H+	219,00 €
150x19,00	702-0150-019-Rondo-H	7	H+	239,00 €
180x22,23	702-0180-022-Rondo-H	9	H+	298,00 €
250	702-0250-12S-Rondo-H	12	H+	419,00 €
250	702-0250-18S-Rondo-H	18	H+	599,00 €

## — Schleifschuh | grinding wing —

Artikelnummer   item no.	Farb-   Color-Code	Segm.	Code	Preis   price
732-2-Rondo-H	ST-schwarz	2	H+	69,00 €
733-2-Rondo-SH	ST-schwarz	2	SH	69,00 €

SH = sehr harte Bindung für hoch abrasives Material

prospekt



# Rondo-ultra AGM

schleifwerkzeuge | grinding tools

PKD=PCD-Polycrystalline diamond



## Anwendungsempfehlung: Abtragschleifen

Zum Entfernen von Spachtelausgleichsmasse, Kleberesten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxydharz, Polyurethan und Acryl), Beton, Gussasphalt und Hartkornböden



recommendation of application: removing

To remove leveling compound, sticky remainders, floor coating, paint, sealer (epoxide resin, PU and acrylic) as well as pavement and concrete.



**Abtrag | speed**



**Standzeit | lifetime**



## Schleifteller | grinding cup

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Segm.	Code	Preis   price
125x22,23	709-0125-022-Rondo-u-AGM	6	AGM	198,00 €
130x25,00	709-0130-025-Rondo-u-AGM	6	AGM	219,00 €
150x19,00	709-0150-019-Rondo-u-AGM	7	AGM	239,00 €
180x22,23	709-0180-022-Rondo-u-AGM	9	AGM	298,00 €
250	709-0250-12S-Rondu-u-AGM	12	AGM	419,00 €
250	709-0250-18S-Rondo-u-AGM	18	AGM	599,00 €

## Schleifschuh | grinding wing

Artikelnummer   item no.	Farb-   Color-Code	Segm.	Code	Preis   price
739-2-Rondo-u-AGM	ST-schwarz	2	AGM	69,00 €

prospekt



## Jet

schleifwerkzeuge  
| grinding tools


PKD=PCD-Polycrystalline diamond



### Anwendungsempfehlung:

### Spezial-Abtrag

Zum Entfernen von Kleberesten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxydharz, Polyurethan und Acryl), Beton, Gussasphalt und Hartkornböden



recommendation of application: removing  
To remove sticky remainders, floor coating, paint, sealer (epoxide resin, PU and acrylic) as well as pavement and concrete.



**Abtrag | speed**



## Schleifteller | grinding cup

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Segm.	Maschine   machine	Preis   price
125x22,23	714-0125-022-Jet-rechts	12	Rechtslauf   CW rotation	198,00 €
130x25,00	714-0130-025-Jet-rechts	12	Rechtslauf   CW rotation	219,00 €
150x19,00	714-0150-019-Jet-rechts	14	Rechtslauf   CW rotation	239,00 €
180x22,23	714-0180-022-Jet-rechts	18	Rechtslauf   CW rotation	298,00 €
250	714-0250-16S-Jet-rechts	16	Rechtslauf   CW rotation	419,00 €
250	714-0250-16S-Jet-links	16	Linkslauf   left-turning	419,00 €
250	714-0250-24S-Jet-rechts	24	Rechtslauf   CW rotation	599,00 €
250	714-0250-24S-Jet-links	24	Linkslauf   left-turning	599,00 €

## Schleifschuh | grinding wing

Artikelnummer   item no.	Segm.	Maschine   machine	Preis   price
744-5-Jet-rechts	5	Rechtslauf   CW rotation	76,00 €
744-5-Jet-links	5	Linkslauf   left-turning	76,00 €

# prospekt



# Duo

schleifwerkzeuge  
| grinding tools

PKD=PCD-Polycrystalline diamond

## Anwendungsempfehlung: Spezial-Abtrag

Zum Entfernen von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, starken Kleberesten, und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl)

## recommendation of application: removing

To remove sticky remainders, paint, floor coating, sealer (epoxide resin, PU and acrylic)



### mit freistehendem PKD

1/2 PKD-Stücke sind in einen Metallträger eingebunden und bilden aggressive Kanten, PKD-Stützsegmente verhindern ein zu tiefes Eintauchen des Werkzeuges

### incl. protrude PCD

1/2 PCD pieces are integrated in a metal support and form aggressive edges, PCD protection-segments to prevent deep immersing the tool



Abtrag | speed



Standzeit | lifetime

## — Schleifteller | grinding cup —

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Segm.	Maschine   machine	Preis   price
125x22,23	716-0125-022-Duo-rechts	3 PKD + 3 Stütz	Rechtslauf   CW rotation	225,00 €
130x25,00	716-0130-025-Duo-rechts	3 PKD + 3 Stütz	Rechtslauf   CW rotation	235,00 €
150x19,00	716-0150-019-Duo-rechts	3 PKD + 3 Stütz	Rechtslauf   CW rotation	239,00 €
180x22,23	716-0180-022-Duo-rechts	4 PKD + 4 Stütz	Rechtslauf   CW rotation	328,00 €
250	716-0250-4+4-Duo-rechts	4 PKD + 4 Stütz	Rechtslauf   CW rotation	349,00 €
250	716-0250-4+4-Duo-links	4 PKD + 4 Stütz	Linkslauf   left-turning	349,00 €
250	716-0250-6+6-Duo-rechts	6 PKD + 6 Stütz	Rechtslauf   CW rotation	485,00 €
250	716-0250-6+6-Duo-links	6 PKD + 6 Stütz	Linkslauf   left-turning	485,00 €

## — Schleifschuh | grinding wing —

Artikelnummer   item no.	Segm.	Maschine   machine	Preis   price
746-4-Duo-rechts	2 PKD + 2 Stütz	Rechtslauf   CW rotation	149,00 €
746-4-Duo-links	2 PKD + 2 Stütz	Linkslauf   left-turning	149,00 €

prospekt





# RandFix

schleifwerkzeuge  
 | grinding tools



PKD=PCD-Polycrystalline diamond

**Anwendungsempfehlung: Spezial-Abtrag**

Zum Entfernen von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, starken Kleberesten, und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl) **in Randbereichen**

recommendation of application: removing

To remove sticky remainders, paint, floor coating, sealer (epoxide resin, PU and acrylic) at wall edges



**mit freistehendem PKD**

Die spezielle Position der PKDs ermöglicht eine exakte und saubere Schleif-Kante.

**incl. protrude PCD**

The special position of the PCDs guarantees a precise and clean grinding edge.



**Abtrag | speed**



**Standzeit | lifetime**

— **Schleifteller | grinding cup** —

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Segm.	Preis   price
125x22,23	717-0125-022-RandFIX-6-rechts	6 PKDs	169,00 €
180x22,23	717-0180-022-RandFIX-rechts	5 PKDs	239,00 €

prospekt







# Tondo


schleifwerkzeuge  
| grinding tools



Schleifbild | surface



Standzeit | lifetime



## Anwendungsempfehlung:

Feinschliff

Terrazzo, Gussasphalt

Beton, Estrich

abr. Material, Frischbeton



terrazzo, mastic asphalt



concrete, pavement



abr. material, fresh concrete






weich | soft (w)

mittel | medium (m)



hart | hard (h)

## — Schleifteller | grinding cup —

Ø in mm	Segm.	ST blau   blue 	ST rot   red 	ST weiß   white 	Preis   price
125 x 22,23	6	710-0125-022-w-XX	710-0125-022-m-XX	710-0125-022-h-XX	149,00 €
130 x 25,00	6	710-0130-025-w-XX	710-0130-025-m-XX	710-0130-025-h-XX	164,00 €
150 x 19,00	7	710-0150-019-w-XX	710-0150-019-m-XX	710-0150-019-h-XX	168,00 €
180 x 22,23	9	710-0180-022-w-XX	710-0180-022-m-XX	710-0180-022-h-XX	194,00 €
250	12	710-0250-12S-w-XX	710-0250-12S-m-XX	710-0250-12S-h-XX	289,00 €
250	18	710-0250-18S-w-XX	710-0250-18S-m-XX	710-0250-18S-h-XX	390,00 €

Bitte bei Bestellung ergänzen | Please add: **XX = Körnung** | grain (K0, K1, K2, K3, K4)

## — Schleifschuh | grinding wing —

Körnung	Segm.	SS blau   blue 	SS rot   red 	SS weiß   white 	Preis   price
<b>K0 = 30 / 40</b>	2	740-2-w-K0-Tondo	740-2-m-K0-Tondo	740-2-h-K0-Tondo	46,00 €
<b>K1 = 40 / 60</b>	2	740-2-w-K1-Tondo	740-2-m-K1-Tondo	740-2-h-K1-Tondo	46,00 €
<b>K2 = 60 / 80</b>	2	740-2-w-K2-Tondo	740-2-m-K2-Tondo	740-2-h-K2-Tondo	46,00 €
<b>K3 = 80 / 100</b>	2	740-2-w-K3-Tondo	740-2-m-K3-Tondo	740-2-h-K3-Tondo	46,00 €
<b>K4 = 100/120</b>	2	740-2-w-K4-Tondo	740-2-m-K4-Tondo	740-2-h-K4-Tondo	46,00 €


# prospekt

**Schleifteller**  
Grinding cup **Type Delta**



Zum **Bearbeiten von Epoxyd-Harz, Acrylanstrichen, Beschichtungen** und **Beton**.  
concrete, pavement, epoxide resin, acrylic

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Bohrung   bore	Preis   price
100	204-0100-022-Delta	22,23 mm	96,00 €
125	204-0125-022-Delta	22,23 mm	98,00 €
150	204-0150-022-Delta	22,23 mm	138,00 €
180	204-0180-022-Delta	22,23 mm	159,00 €



**Schleifteller**  
Grinding cup **Type Spirox**



Zum **Bearbeiten von Betonoberflächen sowie** Nivellieren von **Estrich**.  
concrete, pavement

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Bohrung   bore	Preis   price
125	203-0125-022-Spirox	22,23 mm	78,00 €
180	203-0180-022-Spirox	22,23 mm	118,00 €




**Schleifteller**  
Grinding cup **Type Makita**



Zum **Bearbeiten von Betonoberflächen sowie** Nivellieren von **Estrich**.  
concrete, pavement

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Bohrung   bore	Preis   price
110	202-0110-015-Makita	15,00 mm	64,00 €



prospekt

**Schleifteller**  
Grinding cup **Type Triplex - PKD**



Zum **Entfernen von Beschichtungen** wie Epoxidharz, Farbe und Acryl  
epoxide resin, color, acrylic

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Bohrung   bore	Preis   price
125	205-0125-022-Triplex	22,23 mm	129,00 €
150	205-0150-022-Triplex	22,23 mm	158,00 €
180	205-0180-022-Triplex	22,23 mm	199,00 €



**Schleifteller**  
Grinding cup **Type Arco - Bau**



Zum **Bearbeiten von Betonoberflächen sowie** Nivellieren **von Estrich.**  
concrete, pavement

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Bohrung   bore	Preis   price
100	210-0100-M14-Arco-Bau	M14	88,00 €
125	210-0125-M14-Arco-Bau	M14	92,00 €
150	210-0150-M14-Arco-Bau	M14	124,00 €



Bohrung 22,23mm auf Anfrage | bore 22,23 mm on request

**Schleifteller**  
Grinding cup **Type 2-reihig**



Zum **Bearbeiten von Betonoberflächen sowie** Nivellieren **von Estrich.**  
concrete, pavement

Ø in mm	Artikelnummer   item no.	Bohrung   bore	Preis   price
80	201-0080-022-2-reihig	22,23 mm	84,00 €
100	201-0100-022-2-reihig	22,23 mm	46,00 €
125	201-0125-022-2-reihig	22,23 mm	48,00 €
180	201-0180-022-2-reihig	22,23 mm	96,00 €



prospekt

## Rand- und Treppenschleifer ROMO-125



### Einsatzgebiete:

zum Schleifen von Beton, Estrich, zementären Untergründen sowie zum Entfernen von Kleberresten.

Ideal für den Randbereich und auf Treppen.

Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

### Technische Daten:

Motorleistung: 1530 Watt, 230 Volt

Drehzahl: 3400 - 8000 U/min stufenlos

Gewicht: 4,7kg

Arbeitsbreite: 125mm

Preis 825,00 €

## Randschleifmaschine ROMO-180



### Einsatzgebiete:

universell einsetzbar, für alle Untergrundarbeiten mit umfangreichen Zubehör. inkl.

Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

### Technische Daten:

Motorleistung: 2200 Watt, 230 Volt

Drehzahl: 1500 - 5600 U/min stufenlos

Gewicht: 9,5kg

Arbeitsbreite: 180mm

Preis 1.027,00 €

Schleiftechnik Neururer GmbH  
Innsbrucker Straße 39  
6130 Schwaz  
E-mail: office@neururer.or.at

Firmenstempel:

# BESTELLFORMULAR

Absender:

Firma: \_\_\_\_\_

Ort, Straße: \_\_\_\_\_

Abteilung: \_\_\_\_\_

Herr/Frau: \_\_\_\_\_

Branche: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Empfänger:

**Schleiftechnik Neururer GmbH**

Bestellung:

Artikelnummer	Menge	Bezeichnung

zubehör / accessories - fräsen / milling - schleifen / grinding - bohren / drilling - trennen / cutting





# Allgemeine Geschäftsbedingungen

---

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### Allgemeines, Angebot und Auftrag

Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten für alle künftigen Aufträge des Bestellers. Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Wir liefern grundsätzlich zu unseren AGB und erkennen abweichende Liefer- und Einkaufsbedingungen nicht an, auch wenn wir diesen nicht widersprochen haben. Aufträge und mündliche Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Bei Irrtümern in Katalogen, Preisliste, Auftragsbestätigungen, Rechnungen behält sich Schleiftechnik Neururer GmbH das Recht vor, Richtigstellung und eventuelle Nachbelastung ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.

### Preise

Die in allen Verkaufsunterlagen angegebenen Preise sind netto Preise zu denen die Gültige MwSt. hinzuzurechnen ist. Es werden jeweils die am Tag des Datums der Auftragsbestätigung gültigen Preise berechnet. Diese schließen die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Wertversicherung nicht ein.

### Lieferbedingungen

Ab einem Bestellwert von 150 € liefern wir frei Haus mittels Spedition oder anderen Zustelldiensten. Für Lieferungen unter einem Bestellwert von 150 € wird eine Versandkostenpauschale je nach Gewicht und Größe der Ware verrechnet.

### Liefertermin

Zugesagte Lieferfristen können sich im Falle höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen (Streik, Krieg, Betriebsstörungen, Verkehrsstörungen, Mängel an Transportmittel oder dergleichen), verlängern.

### Zahlungsbedingungen

Die Zahlung ist innerhalb 8 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Andere Zahlungsbedingungen sind bindend in schriftlicher Form zu vereinbaren.

### Transportschäden

Alle Lieferungen sind bei Anlieferung auf Transportschäden zu überprüfen. Transportschäden müssen sofort bei dem jeweiligen Spediteur angemeldet und unter Vorbehalt angenommen werden (auf den Frachtpapieren vermerken). Wir empfehlen, bei extremen Beschädigungen die Annahmen zu verweigern.

### Mängelrügen, Haftung

Mängel müssen spätestens innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden. Dies gilt auch bei Lieferungen, für die der Ablieferungsort im Ausland liegt. Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen.

### Reklamation

Alle Reklamationen werden von uns schnellstmöglich geprüft. Reklamationen, die auf Falschlieferung oder Qualitätsmängel zurückführen sind, werden umgehend behandelt.

### Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in einer laufenden Rechnung, sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt der Eingang des Gegenwertes beim Verkäufer.

### Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist 6130 Schwaz in Tirol.

### Schlussbestimmung

Sollten eine oder mehrere dieser Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Sie sind durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den gleichen wirtschaftlichen Zweck erfüllt.

# Ihr Kontakt zur Schleiftechnik Neururer GmbH

Herr Ing. Karl Neururer  
Geschäftsführer  
Metall- Präzisionsindustrie  
Glasbearbeitung  
Holzbearbeitung  
Sonderanwendungen

Tel.: +43(0)5242 72 7 27-0  
Fax: +43(0)5242 72 7 27-2  
Mobil: +43(0)650 410 7110  
mailto:office@neururer.or.at

Herr Philipp Kostner  
Verkaufsleiter  
Natursteinindustrie  
Bodenbearbeitung  
Fliesenlegergewerbe  
Hafnergewerbe  
Marketing

Tel.: +43(0)5242 72 7 27-0  
Fax: +43(0)5242 72 7 27-2  
Mobil: +43(0)664 340 98 11  
mailto:office@neururer.or.at

Herr Gerold Rigger  
Auftragsmanagement  
Innendienst  
Logistikmanagement

Tel.: +43(0)5242 72 7 27-0  
Fax: +43(0)5242 72 7 27-2  
mailto:office@neururer.or.at

## Schleiftechnik Neururer GmbH

Flexible und gebundene Schleifmittel

Innsbrucker Straße 39  
A-6130 Schwaz

Tel. 0 52 42 / 72 7 27-0

Fax 0 52 42 / 72 7 27-2

E-mail: office@neururer.or.at

www.schleiftechnik-neururer.at

