



## Sortimentsauswahl zum Schleifen von Werkzeugen für die Holzbearbeitung




## Kunstharzgebundene Diamantscheiben für Brustschliff von Hartmetall

Maschine z.B. Akemat, Vollmer



Artikelnummer	Form	Abmessung	Belagabmessung	Spezifikation
462769	4V2	125x12x32	4-2 V30	D76 C125 B48 AL
462630	4V2	150x12x32	4-2 V30	D76 C125 B48 AL
462760	4V2H	200x13x32	4-2 V30	D76 C125 B48 AL



Maschine z.B. Akemat, Vollmer  
große Zahnteilung



Artikelnummer	Form	Abmessung	Belagabmessung	Spezifikation
665040	4B9	125x14x32	3-3,8 V15	D 54 C75 B70 AL
462788	4B9	125x12x32	3-3,8 V15	D 54 C125 B48 AL
34249303	4B9	150x16x32	3-3,8 V15	D 76 C125 B70 AL


## Kunstharzgebundene Diamantscheiben für Rückenschliff von Hartmetall

Maschine z.B. Vollmer  
Scheiben mit Doppelbelag




Artikelnummer	Form	Abmessung	Belagabmessung	Spezifikation
390582	12A9ZH	125x18x32	5-2,5-6	D126/D46 C100/75 B65 AL
387531	12A9ZH	125x22x32	5-2,5-10	D126/D46 C100/75 B65 AL

## Kunstharzgebundene Diamantscheiben für Flankenbearbeitung von Hartmetall



Artikelnummer	Form	Abmessung	Belagabmessung	Spezifikation
328027	4B9	100x10x32	5-4	D91 C50 B42 AL



## Kunstharzgebundene CBN Scheiben für den Egalisierschliff an stellitierten Sägen



Artikelnummer	Form	Abmessung	Belagabmessung	Spezifikation
379674	11B9	125x18x32	3-6,5 V5	B151 C100 B53 AL

## Schleifscheiben für stellitierte Band- und Gattersägen


Maschine z.B. Iseli



Artikelnummer	Form	Abmessung	Belagabmessung	Spezifikation
237227	1	250x10x32		455A 609 M7 B82
527875	1	300x10x32		455A 609 L7 B82
34247211	1	350x10x40		455A 609 L7 B82


## Schleifringe für Göckel und Reform Maschinen

für Hobel- und Hackermesser



Artikelnummer	Form	Abmessung	Spezifikation	Bemerkung
47347	2	200x90 W20	84A 46 J4 B0K	Kunstharzbindung
664621	2	200x90 W20	92A 46 H10 aV237	Keramikbindung
709899	Vinapas Kleber 0,5 kg			

für hartmetallbestückte Hobel- und Papiermesser



Maschine Göckel

Artikelnummer	Form	Abmessung	Belagabmessung	Spezifikation
462673	6A2H	200x30x50	8-4	D126 C100 B52 AL
665142	6A2H	200x30x50	8-4	D64 C75 B52 AL

Maschine Reform


Artikelnummer	Form	Abmessung	Belagabmessung	Spezifikation
470272	6A2T	200x35x75	8-4	D126 C100 B52 AL
665143	6A2T	200x35x75	8-4	D64 C75 B52 AL

**CBN Schleiftöpfe auf Anfrage erhältlich**


## Handgeführte Schleifmittel



Form 90 AS



Form 90 K



Form 90 TY

Artikelnummer	Form	Abmessung	Spezifikation	Bemerkung
845593	90AS	24x13x100	89A 120 H7A V17	Schärfstein
395773	90AS	50x25x200	89A 120 H7A V17	Schärfstein
644	90K	50x25x150	C KOMBI	
501861	90TY	40x20x80	C MITTEL	Tyfix Handrutscher Elastic

## Produkte für den Winkelschleifer

Für Stahl und Edelstahl geeignet



Trennscheiben



Rondeller



Fächerscheiben

### Trennscheiben

Artikelnummer	Form	Abmessung	Spezifikation	Verpackungseinheit
773268	41	115x1x22,2	A60Q-BFKA	25
773269	41	125x1x22,2	A60Q-BFKA	25
34165057	41	230x2x22,2	A30Q-BFKA	25
34051373	41	115x1x22,2	A60Q-BF	25
34051374	41	125x1x22,2	A60Q-BF	25

### Rondeller

Artikelnummer	Form	Abmessung	Spezifikation	Verpackungseinheit
908225	29RON	115x22,2	A36-BF	25
908227	29RON	125x22,2	A36-BF	25

### Fächerscheiben

Artikelnummer	Form	Abmessung	Spezifikation	Verpackungseinheit
572473	27A	115x22,2	ZA40-B	10
454393	27A	115x22,2	ZA60-B	10
824385	27A	125x22,2	ZA40-B	10
455303	27A	125x22,2	ZA60-B	10