

N O Z A R




DIAMANTWERKZEUGE | SCHLEIFMITTEL | CHEMISCHE PRODUKTE



Scan mich

Produktkatalog
Steinmetzbedarf

Wir sind für Sie da.



Besuchen Sie uns online!
www.nozar.de

Haben Sie Interesse bekommen?
Möchten Sie ein Produkt testen:

Telefon: 02599 9296-0
E-Mail: info@nozar.de

Inhalt

Hartmetallwerkzeuge

- Handwerkzeuge.....3-10
- Druckluftwerkzeuge.....10-23
- Zubehör.....24

Stahlwerkzeuge

- Handwerkzeuge.....25-30

Fäustel & Knüpfel

- Fäustel.....31-35
- Holzknüpfel.....36
- Kunststoffknüpfel.....36

Druckluftmaschinen

- DL - Schriftenhammer.....37-38
- DL - Meißelhammer.....39-40
- DL - Stabschleifer.....40
- DL - Schlagbohrmaschinen.....40

Blattgold & Schriftfarben mit Zubehör

- Schriftfarben.....41-42
- Schriftpinsel.....43
- Blattgold.....44
- Zubehör.....45-46

Sandstrahlfolie mit Zubehör

- Folie zum Anstrahlen.....47
- Folie zum Tiefstrahlen.....47-48
- Strahlgut.....48
- Zubehör.....48-49

Schriftbohrer und Diamantfrässtifte

- Schriftbohrer.....50
- Dreikantbohrer.....50
- SDS - Bohrer.....50
- Diamantfrässtifte Schaft 3 gesintert.....50-51
- Diamantfrässtifte Schaft 6 gesintert.....51-53
- Diamantfrässtifte Schaft 6 galvanisch.....53-54

Befestigungstechnik

- Verbindungssysteme.....55-56
- Grabsteindübel.....56
- Grabsteinstandsicherung.....56



Handwerkzeuge

DIAMONT-Schrifteisen - Vierkant-verrundet für Granit mit Schlägelkopf

Diamont-Schrifteisen dienen zum Ausarbeiten von Schriften in Stein.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 170 mm.
 Mit Schlägelkopf SK für Granit.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431100104	DIAMONT-Schrifteisen / 4 mm / Typ G	SK-170 mm / Vierkant-verrundet / Granit	1	SB.01.01 -1
431100106	DIAMONT-Schrifteisen / 6 mm / Typ G	SK-170 mm / Vierkant-verrundet / Granit	1	SB.01.01 -1
431100108	DIAMONT-Schrifteisen / 8 mm / Typ G	SK-170 mm / Vierkant-verrundet / Granit	1	SB.01.01 -1
431100110	DIAMONT-Schrifteisen / 10 mm / Typ G	SK-170 mm / Vierkant-verrundet / Granit	1	SB.01.01 -1
431100112	DIAMONT-Schrifteisen / 12 mm / Typ G	SK-170 mm / Vierkant-verrundet / Granit	1	SB.01.01 -1
431100114	DIAMONT-Schrifteisen / 14 mm / Typ G	SK-170 mm / Vierkant-verrundet / Granit	1	SB.01.01 -1
431100116	DIAMONT-Schrifteisen / 16 mm / Typ G	SK-170 mm / Vierkant-verrundet / Granit	1	SB.01.01 -1
431100118	DIAMONT-Schrifteisen / 18 mm / Typ G	SK-170 mm / Vierkant-verrundet / Granit	1	SB.01.01 -1
431100120	DIAMONT-Schrifteisen / 20 mm / Typ G	SK-170 mm / Vierkant-verrundet / Granit	1	SB.01.01 -1

DIAMONT-Schrifteisen - Vierkant-verrundet für Marmor mit Knüpfelkopf

Diamont-Schrifteisen dienen zum Ausarbeiten von Schriften in Stein.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 170 mm.
 Mit Knüpfelkopf KK für Marmor.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431100204	DIAMONT-Schrifteisen / 4 mm / Typ M	KK-170 mm / Vierkant-verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -2
431100206	DIAMONT-Schrifteisen / 6 mm / Typ M	KK-170 mm / Vierkant-verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -2
431100208	DIAMONT-Schrifteisen / 8 mm / Typ M	KK-170 mm / Vierkant-verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -2
431100210	DIAMONT-Schrifteisen / 10 mm / Typ M	KK-170 mm / Vierkant-verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -2
431100212	DIAMONT-Schrifteisen / 12 mm / Typ M	KK-170 mm / Vierkant-verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -2
431100214	DIAMONT-Schrifteisen / 14 mm / Typ M	KK-170 mm / Vierkant-verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -2
431100216	DIAMONT-Schrifteisen / 16 mm / Typ M	KK-170 mm / Vierkant-verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -2
431100218	DIAMONT-Schrifteisen / 18 mm / Typ M	KK-170 mm / Vierkant-verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -2
431100220	DIAMONT-Schrifteisen / 20 mm / Typ M	KK-170 mm / Vierkant-verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -2

DIAMONT-Schrifteisen - Achkant für Granit mit Schlägelkopf

Diamont-Schrifteisen dienen zum Ausarbeiten von Schriften in Stein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achkantstahl. Länge 170mm
 Mit Schlägelkopf SK für Granit.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431108104	DIAMONT-Schrifteisen / 4 mm / Typ G	SK-170 mm / Achkant / Granit	1	SB.01.01 -3
431108106	DIAMONT-Schrifteisen / 6 mm / Typ G	SK-170 mm / Achkant / Granit	1	SB.01.01 -3
431108108	DIAMONT-Schrifteisen / 8 mm / Typ G	SK-170 mm / Achkant / Granit	1	SB.01.01 -3
431108110	DIAMONT-Schrifteisen / 10 mm / Typ G	SK-170 mm / Achkant / Granit	1	SB.01.01 -3
431108112	DIAMONT-Schrifteisen / 12 mm / Typ G	SK-170 mm / Achkant / Granit	1	SB.01.01 -3
431108114	DIAMONT-Schrifteisen / 14 mm / Typ G	SK-170 mm / Achkant / Granit	1	SB.01.01 -3
431108116	DIAMONT-Schrifteisen / 16 mm / Typ G	SK-170 mm / Achkant / Granit	1	SB.01.01 -3
431108118	DIAMONT-Schrifteisen / 18 mm / Typ G	SK-170 mm / Achkant / Granit	1	SB.01.01 -3
431108120	DIAMONT-Schrifteisen / 20 mm / Typ G	SK-170 mm / Achkant / Granit	1	SB.01.01 -3

DIAMONT-Schrifteisen - Achkant für Marmor mit Knüpfelkopf

Diamont-Schrifteisen dienen zum Ausarbeiten von Schriften in Stein.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achkantstahl.
 Länge 170 mm.
 Mit Knüpfelkopf KK für Marmor.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431108204	DIAMONT-Schrifteisen / 4 mm / Typ M	KK-170 mm / Achkant / Marmor	1	SB.01.01 -4
431108206	DIAMONT-Schrifteisen / 6 mm / Typ M	KK-170 mm / Achkant / Marmor	1	SB.01.01 -4
431108208	DIAMONT-Schrifteisen / 8 mm / Typ M	KK-170 mm / Achkant / Marmor	1	SB.01.01 -4
431108210	DIAMONT-Schrifteisen / 10 mm / Typ M	KK-170 mm / Achkant / Marmor	1	SB.01.01 -4
431108212	DIAMONT-Schrifteisen / 12 mm / Typ M	KK-170 mm / Achkant / Marmor	1	SB.01.01 -4
431108214	DIAMONT-Schrifteisen / 14 mm / Typ M	KK-170 mm / Achkant / Marmor	1	SB.01.01 -4
431108216	DIAMONT-Schrifteisen / 16 mm / Typ M	KK-170 mm / Achkant / Marmor	1	SB.01.01 -4
431108218	DIAMONT-Schrifteisen / 18 mm / Typ M	KK-170 mm / Achkant / Marmor	1	SB.01.01 -4
431108220	DIAMONT-Schrifteisen / 20 mm / Typ M	KK-170 mm / Achkant / Marmor	1	SB.01.01 -4



DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen - Achtkant für Granit mit Schlägelkopf

Diamont-Bildhauer-Schrifteisen dienen zum Ausarbeiten von Schriften in Stein.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 250 mm.
 Mit Schlägelkopf SK für Granit.



431101204	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 4 mm / Typ G	SK-250 mm / Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -5
431101206	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 6 mm / Typ G	SK-250 mm / Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -5
431101208	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 8 mm / Typ G	SK-250 mm / Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -5
431101210	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 10 mm / Typ G	SK-250 mm / Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -5
431101212	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 12 mm / Typ G	SK-250 mm / Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -5
431101214	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 14 mm / Typ G	SK-250 mm / Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -5
431101216	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 16 mm / Typ G	SK-250 mm / Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -5
431101218	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 18 mm / Typ G	SK-250 mm / Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -5
431101220	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 20 mm / Typ G	SK-250 mm / Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -5

DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen - Achtkant für Marmor mit Knüpfelkopf

Diamont-Bildhauer-Schrifteisen dienen zum Ausarbeiten von Schriften in Stein.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 250 mm.
 Mit Knüpfelkopf KK für Marmor.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431101104	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 4 mm / Typ M	KK-250 mm / Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -6
431101106	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 6 mm / Typ M	KK-250 mm / Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -6
431101108	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 8 mm / Typ M	KK-250 mm / Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -6
431101110	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 10 mm / Typ M	KK-250 mm / Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -6
431101112	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 12 mm / Typ M	KK-250 mm / Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -6
431101114	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 14 mm / Typ M	KK-250 mm / Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -6
431101116	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 16 mm / Typ M	KK-250 mm / Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -6
431101118	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 18 mm / Typ M	KK-250 mm / Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -6
431101120	DIAMONT-Bildhauer-Schrifteisen / 20 mm / Typ M	KK-250 mm / Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -6

DIAMONT-Spitzeisen - Achtkant für Granit mit Schlägelkopf

Diamont-Spitzeisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 170-200 mm.
 Mit Schlägelkopf SK für Granit.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431118108	DIAMONT-Spitzeisen / 4 mm / Typ G	SK-170 mm / 8x8 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -7
431118110	DIAMONT-Spitzeisen / 5 mm / Typ G	SK-170 mm / 10x10 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -7
431110112	DIAMONT-Spitzeisen / 5 mm / Typ G	SK-200 mm / 12x12 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -7
431110114	DIAMONT-Spitzeisen / 6 mm / Typ G	SK-200 mm / 14x14 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -7
431110116	DIAMONT-Spitzeisen / 6 mm / Typ G	SK-200 mm / 16x16 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -7
431110118	DIAMONT-Spitzeisen / 8 mm / Typ G	SK-200 mm / 18x18 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -7
431110120	DIAMONT-Spitzeisen / 8 mm / Typ G	SK-200 mm / 20x20 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -7
431110124	DIAMONT-Spitzeisen / 8 mm / Typ G	SK-200 mm / 24x24 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -7

DIAMONT-Spitzeisen - Achtkant für Marmor mit Knüpfelkopf

Diamont-Spitzeisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 170-200 mm.
 Mit Knüpfelkopf KK für Marmor.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431118208	DIAMONT-Spitzeisen / 4 mm / Typ M	KK-170 mm / 8x8 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -8
431118210	DIAMONT-Spitzeisen / 5 mm / Typ M	KK-170 mm / 10x10 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -8
431110212	DIAMONT-Spitzeisen / 5 mm / Typ M	KK-200 mm / 12x12 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -8
431110214	DIAMONT-Spitzeisen / 6 mm / Typ M	KK-200 mm / 14x14 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -8
431110216	DIAMONT-Spitzeisen / 6 mm / Typ M	KK-200 mm / 16x16 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -8
431110218	DIAMONT-Spitzeisen / 8 mm / Typ M	KK-200 mm / 18x18 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -8
431110220	DIAMONT-Spitzeisen / 8 mm / Typ M	KK-200 mm / 20x20 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -8
431110224	DIAMONT-Spitzeisen / 8 mm / Typ M	KK-200 mm / 24x24 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -8



DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen - Achtkant für Granit mit Schlägelkopf

Diamont-Bildhauer-Spitzeisen aus Achtkantstahl eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 250 mm.
 Mit Schlägelkopf SK für Granit.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431111208	DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen / 4 mm / Typ G	SK-250 mm / 8x8 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -9
431111210	DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen / 5 mm / Typ G	SK-250 mm / 10x10 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -9
431111212	DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen / 5 mm / Typ G	SK-250 mm / 12x12 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -9
431111214	DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen / 6 mm / Typ G	SK-250 mm / 14x14 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -9
431111216	DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen / 6 mm / Typ G	SK-250 mm / 16x16 - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -9

DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen - Achtkant für Marmor mit Knüpfelkopf

Diamont-Bildhauer-Spitzeisen aus Achtkantstahl eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 250 mm.
 Mit Knüpfelkopf KK für Marmor.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431111108	DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen / 4 mm / Typ M	KK-250 mm / 8x8 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -10
431111110	DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen / 5 mm / Typ M	KK-250 mm / 10x10 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -10
431111112	DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen / 5 mm / Typ M	KK-250 mm / 12x12 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -10
431111114	DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen / 6 mm / Typ M	KK-250 mm / 14x14 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -10
431111116	DIAMONT-Bildhauer-Spitzeisen / 6 mm / Typ M	KK-250 mm / 16x16 - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -10

DIAMONT-Bossiereisen für Granit mit Schlägelkopf

Diamont-Bossiereisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Der Widia Einsatz ist flach angeschliffen.
 Länge 200 mm.
 Nur mit Schlägelkopf SK lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431112118	DIAMONT-Bossiereisen / 8 mm / Typ G	SK-200 mm / 18x18 mm / Granit	1	SB.01.01 -11
431112120	DIAMONT-Bossiereisen / 8 mm / Typ G	SK-200 mm / 20x20 mm / Granit	1	SB.01.01 -11
431112124	DIAMONT-Bossiereisen / 8 mm / Typ G	SK-200 mm / 24x24 mm / Granit	1	SB.01.01 -11

DIAMONT-Beiz- und Schlageisen - Achtkant mit Schlägelkopf für Granit

Diamont-Beiz- und Schlageisen aus Achtkantstahl eignen sich zum Bearbeiten von Kanten, Flächen und Materialabtrag. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Mit starkem Hartmetalleinsatz.
 Länge 200 mm.
 Mit Schlägelkopf SK für Granit.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431120108	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 8 mm / Typ G	SK-200 mm / 12/12 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12
431120110	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 10 mm / Typ G	SK-200 mm / 12/12 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12
431120112	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 12 mm / Typ G	SK-200 mm / 12/12 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12
431120114	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 14 mm / Typ G	SK-200 mm / 14/14 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12
431120116	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 16 mm / Typ G	SK-200 mm / 16/14 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12
431120118	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 18 mm / Typ G	SK-200 mm / 16/14 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12
431120120	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 20 mm / Typ G	SK-200 mm / 18/16 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12
431120122	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 22 mm / Typ G	SK-200 mm / 18/18 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12
431120125	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 25 mm / Typ G	SK-200 mm / 18/18 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12
431120130	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 30 mm / Typ G	SK-200 mm / 18/18 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12
431120140	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 40 mm / Typ G	SK-200 mm / 18/18 mm - Achtkant / Granit	1	SB.01.01 -12



DIAMONT-Beiz- und Schlageisen - Achtkant mit Knüpfelkopf für Marmor

Diamont-Beiz- und Schlageisen aus Achtkantstahl eignen sich zum Bearbeiten von Kanten, Flächen und Materialabtrag. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
 Länge 200 mm.
 Mit Knüpfelkopf KK für Marmor.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431120208	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 8 mm / Typ M	KK-200 mm / 12/12 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13
431120210	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 10 mm / Typ M	KK-200 mm / 12/12 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13
431120212	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 12 mm / Typ M	KK-200 mm / 12/12 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13
431120214	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 14 mm / Typ M	KK-200 mm / 14/14 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13
431120216	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 16 mm / Typ M	KK-200 mm / 16/14 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13
431120218	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 18 mm / Typ M	KK-200 mm / 16/14 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13
431120220	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 20 mm / Typ M	KK-200 mm / 18/16 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13
431120222	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 22 mm / Typ M	KK-200 mm / 18/18 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13
431120225	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 25 mm / Typ M	KK-200 mm / 18/18 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13
431120230	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 30 mm / Typ M	KK-200 mm / 18/18 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13
431120240	DIAMONT-Beiz- und Schlageisen / 40 mm / Typ M	KK-200 mm / 18/18 mm - Achtkant / Marmor	1	SB.01.01 -13

DIAMONT-Schlageisen für Granit - ballige Form

Diamont-Schlageisen mit extrem starkem Hartmetalleinsatz eignen sich zum Bearbeiten von Kanten, Flächen und Materialabtrag. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
 Länge 200 mm.
 Nur mit Schlägelkopf SK lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431123118	DIAMONT-Schlageisen / 18 mm / Typ G	SK-200 mm / 18x18 mm / Granit	1	SB.01.01 -14
431123120	DIAMONT-Schlageisen / 20 mm / Typ G	SK-200 mm / 20x20 mm / Granit	1	SB.01.01 -14
431123125	DIAMONT-Schlageisen / 25 mm / Typ G	SK-200 mm / 20x20 mm / Granit	1	SB.01.01 -14
431123130	DIAMONT-Schlageisen / 30 mm / Typ G	SK-200 mm / 20x20 mm / Granit	1	SB.01.01 -14
431123140	DIAMONT-Schlageisen / 40 mm / Typ G	SK-200 mm / 20x20 mm / Granit	1	SB.01.01 -14

DIAMONT-Spalteisen für Granit - Vierkantgriff

Diamont-Spalteisen eignen sich zum Spalten von Stein und Hartgestein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Extrem starke 60 mm oder 80 mm breite Hartmetallschneide mit abgeschrägten Ecken (nicht bei 40 mm).
 Länge 200 mm.
 Nur mit Schlägelkopf SK lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431125140	DIAMONT-Spalteisen / 40 mm / Typ G	SK-200 mm / 20x28 mm - Vierkant / Granit	1	SB.01.01 -15
431125160	DIAMONT-Spalteisen / 60 mm / Typ G	SK-200 mm / 22x22 mm - Vierkant / Granit	1	SB.01.01 -15
431125180	DIAMONT-Spalteisen / 80 mm / Typ G	SK-200 mm / 22x22 mm - Vierkant / Granit	1	SB.01.01 -15

DIAMONT-Pitscher für Marmor in Herzform

Diamont-Pitscher mit seitlich eingelöteter 3,0 mm starker Hartmetallplatte dienen zum Absprengen und Zurichten von Steinfliesen. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
 Länge 185 mm.
 Nur mit Knüpfelkopf (KK) lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431133104	DIAMONT-Pitscher / 40 mm / Typ M	HF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -16
431133105	DIAMONT-Pitscher / 50 mm / Typ M	HF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -16
431133106	DIAMONT-Pitscher / 60 mm / Typ M	HF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -16
431133108	DIAMONT-Pitscher / 80 mm / Typ M	HF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -16
431133110	DIAMONT-Pitscher / 100 mm / Typ M	HF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -16
431133112	DIAMONT-Pitscher / 120 mm / Typ M	HF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -16



DIAMONT-Pitscher für Marmor in Glockenform

Diamont-Pitscher mit seitlich eingelöteter 3,0 mm starker Hartmetallplatte dienen zum Absprengen und Zurichten von Steinfliesen. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Schneidwinkel 85°. Länge 185 mm. Nur mit Knüpfelkopf (KK) lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431133204	DIAMONT-Pitscher / 40 mm / Typ M	GF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -17
431133205	DIAMONT-Pitscher / 50 mm / Typ M	GF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -17
431133206	DIAMONT-Pitscher / 60 mm / Typ M	GF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -17
431133208	DIAMONT-Pitscher / 80 mm / Typ M	GF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -17
431133210	DIAMONT-Pitscher / 100 mm / Typ M	GF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -17
431133212	DIAMONT-Pitscher / 120 mm / Typ M	GF-185 mm / 85° - Schneidwinkel	1	SB.01.01 -17

DIAMONT-Scharriereisen - Vierkant verrundet für Granit in Herzform

Diamont-Scharriereisen für Granit in Herzform dienen zur Oberflächengestaltung und zum Glätten von Steinen. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Ausführung Granit für Hartgestein und Beton. Länge 185 mm. Nur mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431130204	DIAMONT-Scharriereisen / 40 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Granit	1	SB.01.01 -18
431130205	DIAMONT-Scharriereisen / 50 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Granit	1	SB.01.01 -18
431130206	DIAMONT-Scharriereisen / 60 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Granit	1	SB.01.01 -18
431130208	DIAMONT-Scharriereisen / 80 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Granit	1	SB.01.01 -18
431130210	DIAMONT-Scharriereisen / 100 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Granit	1	SB.01.01 -18
431130212	DIAMONT-Scharriereisen / 120 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Granit	1	SB.01.01 -18

DIAMONT-Scharriereisen - Vierkant verrundet für Marmor in Herzform

Diamont-Scharriereisen für Marmor in Herzform dienen zur Oberflächengestaltung und zum Glätten von Steinen. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Ausführung Marmor für Kalkstein und Marmor. Länge 185 mm. Nur mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431130104	DIAMONT-Scharriereisen / 40 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -19
431130105	DIAMONT-Scharriereisen / 50 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -19
431130106	DIAMONT-Scharriereisen / 60 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -19
431130108	DIAMONT-Scharriereisen / 80 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -19
431130110	DIAMONT-Scharriereisen / 100 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -19
431130112	DIAMONT-Scharriereisen / 120 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant - verrundet / Marmor	1	SB.01.01 -19

DIAMONT-Scharriereisen - Vierkant mit flach ausgeschmiedeter Glocke für Granit

Diamont-Scharriereisen für Granit in Herzform dienen zur Oberflächengestaltung und zum Glätten von Steinen. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Schlanke Ausführung mit schwächerem Blatt und Vierkant-Schaft mit flach ausgeschmiedeter Glocke. Ausführung Granit für Hartgestein und Beton. Länge 185 mm. Nur mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431131204	DIAMONT-Scharriereisen / 40 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant / Granit	1	SB.01.01 -20
431131205	DIAMONT-Scharriereisen / 50 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant / Granit	1	SB.01.01 -20
431131206	DIAMONT-Scharriereisen / 60 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant / Granit	1	SB.01.01 -20
431131208	DIAMONT-Scharriereisen / 80 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant / Granit	1	SB.01.01 -20
431131210	DIAMONT-Scharriereisen / 100 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant / Granit	1	SB.01.01 -20
431131212	DIAMONT-Scharriereisen / 120 mm / Typ G	KK-185 mm / Vierkant / Granit	1	SB.01.01 -20



DIAMONT-Scharriereisen - Vierkant mit flach ausgeschmiedeter Glocke für Marmor

Diamont-Scharriereisen für Granit in Herzform dienen zur Oberflächengestaltung und zum Glätten von Steinen. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Schlanke Ausführung mit schwächerem Blatt und Vierkant-Schaft mit flach ausgeschmiedeter Glocke. Ausführung Marmor für Kalkstein und Marmor. Länge 185 mm. Nur mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431131104	DIAMONT-Scharriereisen / 40 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant / Marmor	1	SB.01.01 -21
431131105	DIAMONT-Scharriereisen / 50 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant / Marmor	1	SB.01.01 -21
431131106	DIAMONT-Scharriereisen / 60 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant / Marmor	1	SB.01.01 -21
431131108	DIAMONT-Scharriereisen / 80 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant / Marmor	1	SB.01.01 -21
431131110	DIAMONT-Scharriereisen / 100 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant / Marmor	1	SB.01.01 -21
431131112	DIAMONT-Scharriereisen / 120 mm / Typ M	KK-185 mm / Vierkant / Marmor	1	SB.01.01 -21

DIAMONT-Zahneisen - Achtkant mit spitzen Zähnen

Mit einem Diamont-Zahneisen lässt sich der Stein leicht absprennen. Er besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Ausführung mit spitzen Zähnen. Länge 200 mm. Nur mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431140143	DIAMONT-Zahneisen / 14 mm / 3 Zähne	KK-200 mm / D 3 mm - Achtkant / 4 mm Abstand	1	SB.01.01 -22
431140173	DIAMONT-Zahneisen / 17 mm / 3 Zähne	KK-200 mm / D 4 mm - Achtkant / 5 mm Abstand	1	SB.01.01 -22
431140184	DIAMONT-Zahneisen / 18 mm / 4 Zähne	KK-200 mm / D 3 mm - Achtkant / 4 mm Abstand	1	SB.01.01 -22
431140203	DIAMONT-Zahneisen / 20 mm / 3 Zähne	KK-200 mm / D 4 mm - Achtkant / 6 mm Abstand	1	SB.01.01 -22
431140224	DIAMONT-Zahneisen / 22 mm / 4 Zähne	KK-200 mm / D 3 mm - Achtkant / 5 mm Abstand	1	SB.01.01 -22
431140264	DIAMONT-Zahneisen / 26 mm / 4 Zähne	KK-200 mm / D 4 mm - Achtkant / 6 mm Abstand	1	SB.01.01 -22
431140275	DIAMONT-Zahneisen / 27 mm / 5 Zähne	KK-200 mm / D 3 mm - Achtkant / 5 mm Abstand	1	SB.01.01 -22
431140325	DIAMONT-Zahneisen / 32 mm / 5 Zähne	KK-200 mm / D 4 mm - Achtkant / 6 mm Abstand	1	SB.01.01 -22
431140326	DIAMONT-Zahneisen / 32 mm / 6 Zähne	KK-200 mm / D 3 mm - Achtkant / 5 mm Abstand	1	SB.01.01 -22
431140386	DIAMONT-Zahneisen / 38 mm / 6 Zähne	KK-200 mm / D 4 mm - Achtkant / 6 mm Abstand	1	SB.01.01 -22

DIAMONT-Zweizahneisen - Achtkant mit spitzen Zähnen

Mit einem Diamont-Zweizahneisen lässt sich der Stein leicht absprennen. Er besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Ausführung mit spitzen Zähnen. Länge 200 mm. Nur mit Knüpfelkopf.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431141162	DIAMONT-Zweizahneisen / 16 mm	KK-200 mm / 4 mm - Achtkant / 2/8 mm	1	SB.01.01 -23
431141202	DIAMONT-Zweizahneisen / 20 mm	KK-200 mm / 5 mm - Achtkant / 2/12 mm	1	SB.01.01 -23
431141242	DIAMONT-Zweizahneisen / 24 mm	KK-200 mm / 5 mm - Achtkant / 2/16 mm	1	SB.01.01 -23

DIAMONT-Bildhauer-Zahneisen - Achtkant mit spitzen Zähnen

Mit einem Diamont-Bildhauer-Zahneisen lässt sich der Stein leicht absprennen. Er besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 200 mm. Nur in Weichgestein einsetzbar. Nur mit Knüpfelkopf.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431142102	DIAMONT-Bildhauer-Zahneisen / 10 mm	KK-200 mm / 3 mm - Achtkant / 2/5 mm	1	SB.01.01 -24
431142143	DIAMONT-Bildhauer-Zahneisen / 14 mm	KK-200 mm / 3 mm - Achtkant / 3/4 mm	1	SB.01.01 -24
431142184	DIAMONT-Bildhauer-Zahneisen / 18 mm	KK-200 mm / 3 mm - Achtkant / 4/4 mm	1	SB.01.01 -24
431142225	DIAMONT-Bildhauer-Zahneisen / 22 mm	KK-200 mm / 3 mm - Achtkant / 5/4 mm	1	SB.01.01 -24
431142266	DIAMONT-Bildhauer-Zahneisen / 26 mm	KK-200 mm / 3 mm - Achtkant / 6/4 mm	1	SB.01.01 -24



DIAMONT-Sprengseisen - Achtkant - Schneidwinkel 80°

Diamont-Sprengseisen mit flachovalem Schaft eignen sich hervorragend für Absprengarbeiten zur Herstellung von Kanten und Ecken. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. In der Mitte eingelöteter Hartmetall.
Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431145120	DIAMONT-Sprengseisen / 20 mm	190 mm / 18x18 mm - Achtkant	1	SB.01.01 -25
431145125	DIAMONT-Sprengseisen / 25 mm	190 mm / 20x24 mm - Achtkant	1	SB.01.01 -25
431145130	DIAMONT-Sprengseisen / 30 mm	190 mm / 20x27 mm - Achtkant	1	SB.01.01 -25
431145140	DIAMONT-Sprengseisen / 40 mm	190 mm / 20x28 mm - Achtkant	1	SB.01.01 -25
431145150	DIAMONT-Sprengseisen / 50 mm	190 mm / 26x33 mm - Achtkant	1	SB.01.01 -25
431145160	DIAMONT-Sprengseisen / 60 mm	190 mm / 26x33 mm - Achtkant	1	SB.01.01 -25

DIAMONT-Sprengseisen für Hartgestein - Schneidwinkel 90°

Diamont-Sprengseisen mit flachovalem Schaft eignen sich hervorragend für Absprengarbeiten zur Herstellung von Kanten und Ecken. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. In der Mitte eingelöteter Hartmetall.
Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431145240	DIAMONT-Sprengseisen / 40 mm	190 mm / 20x28 mm - Achtkant	1	SB.01.01 -26
431145250	DIAMONT-Sprengseisen / 50 mm	190 mm / 26x33 mm - Achtkant	1	SB.01.01 -26
431145260	DIAMONT-Sprengseisen / 60 mm	190 mm / 26x33 mm - Achtkant	1	SB.01.01 -26

DIAMONT-Anreißnadel

Die Diamont-Anreißnadel eignet sich zum Markieren, Gravieren und Anreißen auf Stein. Sie besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Mit eingelötetem Hartmetall-Rundstift.
Länge 160 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431150100	DIAMONT-Anreißnadel / 6 mm	160 mm / 3x15 mm	1	SB.01.01 -28

Schreibdiamant mit Holzgriff

Mit diesem Schreibdiamanten kann man auf harten Steinoberflächen arbeiten. Sie sind kegelförmig angeschliffen und besitzen einen angenehmen Holzgriff.




Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1614335	Schreibdiamant Gr. 3	Holzgriff	1	SB.01.01 -29
1614336	Schreibdiamant Gr. 4	Holzgriff	1	SB.01.01 -29



DIAMONT-Handstockeisen mit Hartmetall-Formplatte

Diamont-Handstockeisen mit Hartmetall-Formplatte dienen zur Oberflächengestaltung von Stein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
Länge 180 mm.
Nur mit Schlägelkopf (SK) lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431161014	DIAMONT-Handstockeisen / 10x2,5 mm Stockfläche	SK-180 mm / 1x4 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161024	DIAMONT-Handstockeisen / 10x5,0 mm Stockfläche	SK-180 mm / 2x4 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161214	DIAMONT-Handstockeisen / 12x3,0 mm Stockfläche	SK-180 mm / 1x4 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161213	DIAMONT-Handstockeisen / 12x4,0 mm Stockfläche	SK-180 mm / 1x3 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161224	DIAMONT-Handstockeisen / 12x6,0 mm Stockfläche	SK-180 mm / 2x4 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161223	DIAMONT-Handstockeisen / 12x8,0 mm Stockfläche	SK-180 mm / 2x3 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161033	DIAMONT-Handstockeisen / 10x10 mm Stockfläche	SK-180 mm / 3x3 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161044	DIAMONT-Handstockeisen / 10x10 mm Stockfläche	SK-180 mm / 4x4 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161055	DIAMONT-Handstockeisen / 10x10 mm Stockfläche	SK-180 mm / 5x5 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161233	DIAMONT-Handstockeisen / 12x12 mm Stockfläche	SK-180 mm / 3x3 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161244	DIAMONT-Handstockeisen / 12x12 mm Stockfläche	SK-180 mm / 4x4 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161255	DIAMONT-Handstockeisen / 12x12 mm Stockfläche	SK-180 mm / 5x5 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161422	DIAMONT-Handstockeisen / 14x14 mm Stockfläche	SK-180 mm / 2x2 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161433	DIAMONT-Handstockeisen / 14x14 mm Stockfläche	SK-180 mm / 3x3 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161444	DIAMONT-Handstockeisen / 14x14 mm Stockfläche	SK-180 mm / 4x4 Zähne	1	SB.01.01 -29
431161455	DIAMONT-Handstockeisen / 14x14 mm Stockfläche	SK-180 mm / 5x5 Zähne	1	SB.01.01 -29
431162022	DIAMONT-Handstockeisen / 20x20 mm Stockfläche	SK-180 mm / 2x2 Zähne	1	SB.01.01 -29
431162033	DIAMONT-Handstockeisen / 20x20 mm Stockfläche	SK-180 mm / 3x3 Zähne	1	SB.01.01 -29
431162044	DIAMONT-Handstockeisen / 20x20 mm Stockfläche	SK-180 mm / 4x4 Zähne	1	SB.01.01 -29
431162055	DIAMONT-Handstockeisen / 20x20 mm Stockfläche	SK-180 mm / 5x5 Zähne	1	SB.01.01 -29
431162066	DIAMONT-Handstockeisen / 20x20 mm Stockfläche	SK-180 mm / 6x6 Zähne	1	SB.01.01 -29
431162533	DIAMONT-Handstockeisen / 25x25 mm Stockfläche	SK-180 mm / 3x3 Zähne	1	SB.01.01 -29
431162544	DIAMONT-Handstockeisen / 25x25 mm Stockfläche	SK-180 mm / 4x4 Zähne	1	SB.01.01 -29
431162555	DIAMONT-Handstockeisen / 25x25 mm Stockfläche	SK-180 mm / 5x5 Zähne	1	SB.01.01 -29
431162566	DIAMONT-Handstockeisen / 25x25 mm Stockfläche	SK-180 mm / 6x6 Zähne	1	SB.01.01 -29
431162577	DIAMONT-Handstockeisen / 25x25 mm Stockfläche	SK-180 mm / 7x7 Zähne	1	SB.01.01 -29

DIAMONT-Handriffelisen mit Hartmetall-Formplatte

Diamont-Handriffelisen mit Hartmetall-Formplatte dienen zur Oberflächengestaltung von Stein.
Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
Länge 180 mm.
Nur mit Schlägelkopf (SK) lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431165108	DIAMONT-Handriffelisen / 10x8 mm Riffelfläche	SK-180 mm / 4 Riffel	1	SB.01.01 -30
431165154	DIAMONT-Handriffelisen / 15x12 mm Riffelfläche	SK-180 mm / 4 Riffel	1	SB.01.01 -30
431165224	DIAMONT-Handriffelisen / 20x20 mm Riffelfläche	SK-180 mm / 4 Riffel	1	SB.01.01 -30

Druckluftwerkzeuge

GEDIK-DL-Schriffeisen Typ G - Schaft 6 für Hartgestein

Mit den GEDIK-DL-Schriffeisen Typ G für Hartgestein lassen sich Schriften und Details sehr gut aus dem Stein herausarbeiten, aber auch Kanten gestalten oder je nach Schneidbreite und Größe des Steins Flächen glätten.
Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
Länge 200 mm.



Art.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431206104	GEDIK-DL-Schriffeisen / 4 mm / Typ G	200 mm / Vierkant-verrundet / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -1
431206106	GEDIK-DL-Schriffeisen / 6 mm / Typ G	200 mm / Vierkant-verrundet / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -1
431206108	GEDIK-DL-Schriffeisen / 8 mm / Typ G	200 mm / Vierkant-verrundet / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -1
431206110	GEDIK-DL-Schriffeisen / 10 mm / Typ G	200 mm / Vierkant-verrundet / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -1
431206112	GEDIK-DL-Schriffeisen / 12 mm / Typ G	200 mm / Vierkant-verrundet / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -1
431206114	GEDIK-DL-Schriffeisen / 14 mm / Typ G	200 mm / Vierkant-verrundet / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -1
431206116	GEDIK-DL-Schriffeisen / 16 mm / Typ G	200 mm / Vierkant-verrundet / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -1
431206118	GEDIK-DL-Schriffeisen / 18 mm / Typ G	200 mm / Vierkant-verrundet / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -1
431206120	GEDIK-DL-Schriffeisen / 20 mm / Typ G	200 mm / Vierkant-verrundet / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -1



GEDIK-DL-Schriffeisen Typ M - Schaft 6 für Weichgestein

Mit den GEDIK-DL-Schriffeisen Typ M für Weichgestein lassen sich Schriften und Details sehr gut aus dem Stein herausarbeiten, aber auch Kanten gestalten oder je nach Schneidebreite und Größe des Steins Flächen glätten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
 Länge 200 mm.



Art.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431206204	GEDIK-DL-Schriffeisen / 4 mm / Typ M	200 mm / Vierkant-gerundet / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -2
431206206	GEDIK-DL-Schriffeisen / 6 mm / Typ M	200 mm / Vierkant-gerundet / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -2
431206208	GEDIK-DL-Schriffeisen / 8 mm / Typ M	200 mm / Vierkant-gerundet / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -2
431206210	GEDIK-DL-Schriffeisen / 10 mm / Typ M	200 mm / Vierkant-gerundet / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -2
431206212	GEDIK-DL-Schriffeisen / 12 mm / Typ M	200 mm / Vierkant-gerundet / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -2
431206214	GEDIK-DL-Schriffeisen / 14 mm / Typ M	200 mm / Vierkant-gerundet / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -2
431206216	GEDIK-DL-Schriffeisen / 16 mm / Typ M	200 mm / Vierkant-gerundet / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -2
431206218	GEDIK-DL-Schriffeisen / 18 mm / Typ M	200 mm / Vierkant-gerundet / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -2
431206220	GEDIK-DL-Schriffeisen / 20 mm / Typ M	200 mm / Vierkant-gerundet / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -2

GEDIK-DL-Schriffeisen Typ G - Schaft 6 für Hartgestein

Mit den GEDIK-DL-Schriffeisen Typ G für Hartgestein lassen sich Schriften und Details sehr gut aus dem Stein herausarbeiten, aber auch Kanten gestalten oder je nach Schneidebreite und Größe des Steins Flächen glätten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 210 mm.



Art.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431206804	GEDIK-DL-Schriffeisen / 4 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -3
431206806	GEDIK-DL-Schriffeisen / 6 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -3
431206808	GEDIK-DL-Schriffeisen / 8 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -3
431206810	GEDIK-DL-Schriffeisen / 10 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -3
431206812	GEDIK-DL-Schriffeisen / 12 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -3
431206814	GEDIK-DL-Schriffeisen / 14 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -3
431206816	GEDIK-DL-Schriffeisen / 16 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -3
431206818	GEDIK-DL-Schriffeisen / 18 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -3
431206820	GEDIK-DL-Schriffeisen / 20 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Granit	1	SB.01.02 -3

GEDIK-DL-Schriffeisen Typ M - Schaft 6 für Weichgestein

Mit den GEDIK-DL-Schriffeisen Typ M für Weichgestein lassen sich Schriften und Details sehr gut aus dem Stein herausarbeiten, aber auch Kanten gestalten oder je nach Schneidebreite und Größe des Steins Flächen glätten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 210 mm.



Art.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431206904	GEDIK-DL-Schriffeisen / 4 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -4
431206906	GEDIK-DL-Schriffeisen / 6 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -4
431206908	GEDIK-DL-Schriffeisen / 8 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -4
431206910	GEDIK-DL-Schriffeisen / 10 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -4
431206912	GEDIK-DL-Schriffeisen / 12 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -4
431206914	GEDIK-DL-Schriffeisen / 14 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -4
431206916	GEDIK-DL-Schriffeisen / 16 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -4
431206918	GEDIK-DL-Schriffeisen / 18 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -4
431206920	GEDIK-DL-Schriffeisen / 20 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 6 / Marmor	1	SB.01.02 -4

GEDIK-DL-Schriffeisen Typ G - Schaft 10 für Hartgestein

Mit den GEDIK-DL-Schriffeisen Typ G für Hartgestein lassen sich Schriften und Details sehr gut aus dem Stein herausarbeiten, aber auch Kanten gestalten oder je nach Schneidebreite und Größe des Steins Flächen glätten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 210 mm.



Art.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431200104	GEDIK-DL-Schriffeisen / 4 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Granit	1	SB.01.02 -5
431200106	GEDIK-DL-Schriffeisen / 6 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Granit	1	SB.01.02 -5
431200108	GEDIK-DL-Schriffeisen / 8 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Granit	1	SB.01.02 -5
431200110	GEDIK-DL-Schriffeisen / 10 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Granit	1	SB.01.02 -5
431200112	GEDIK-DL-Schriffeisen / 12 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Granit	1	SB.01.02 -5
431200114	GEDIK-DL-Schriffeisen / 14 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Granit	1	SB.01.02 -5
431200116	GEDIK-DL-Schriffeisen / 16 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Granit	1	SB.01.02 -5
431200118	GEDIK-DL-Schriffeisen / 18 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Granit	1	SB.01.02 -5
431200120	GEDIK-DL-Schriffeisen / 20 mm / Typ G	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Granit	1	SB.01.02 -5



GEDIK-DL-Schrifteisen Typ M - Schaft 10 für Weichgestein

Mit den GEDIK-DL-Schrifteisen für Hartgestein lassen sich Schriften und Details sehr gut aus dem Stein herausarbeiten, aber auch Kanten gestalten oder - je nach Schneidbreite und Größe des Steins - Flächen glätten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 210 mm.



Art.-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431200204	GEDIK-DL-Schrifteisen / 4 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Marmor	1	SB.01.02 -6
431200206	GEDIK-DL-Schrifteisen / 6 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Marmor	1	SB.01.02 -6
431200208	GEDIK-DL-Schrifteisen / 8 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Marmor	1	SB.01.02 -6
431200210	GEDIK-DL-Schrifteisen / 10 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Marmor	1	SB.01.02 -6
431200212	GEDIK-DL-Schrifteisen / 12 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Marmor	1	SB.01.02 -6
431200214	GEDIK-DL-Schrifteisen / 14 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Marmor	1	SB.01.02 -6
431200216	GEDIK-DL-Schrifteisen / 16 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Marmor	1	SB.01.02 -6
431200218	GEDIK-DL-Schrifteisen / 18 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Marmor	1	SB.01.02 -6
431200220	GEDIK-DL-Schrifteisen / 20 mm / Typ M	210 mm / Achtkant / Schaft 10 / Marmor	1	SB.01.02 -6

GEDIK-DL-Schrifteisen - Schaft 6 Gummiert für Hartgestein

Mit den GEDIK-DL-Schrifteisen für Hartgestein lassen sich Schriften und Details sehr gut aus dem Stein herausarbeiten, aber auch Kanten gestalten oder - je nach Schneidbreite und Größe des Steins - Flächen glätten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
 Der Gummimantel sorgt für höchsten Arbeitskomfort.
 Länge 200 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431206504	GEDIK-DL-Schrifteisen / 4 mm	Schaft 6 / Gummiert / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -7
431206506	GEDIK-DL-Schrifteisen / 6 mm	Schaft 6 / Gummiert / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -7
431206508	GEDIK-DL-Schrifteisen / 8 mm	Schaft 6 / Gummiert / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -7
431206510	GEDIK-DL-Schrifteisen / 10 mm	Schaft 6 / Gummiert / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -7
431206512	GEDIK-DL-Schrifteisen / 12 mm	Schaft 6 / Gummiert / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -7
431206514	GEDIK-DL-Schrifteisen / 14 mm	Schaft 6 / Gummiert / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -7
431206516	GEDIK-DL-Schrifteisen / 16 mm	Schaft 6 / Gummiert / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -7
431206518	GEDIK-DL-Schrifteisen / 18 mm	Schaft 6 / Gummiert / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -7
431206520	GEDIK-DL-Schrifteisen / 20 mm	Schaft 6 / Gummiert / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -7

GEDIK-soft DL-Schrifteisen Universal - ein Eisen für Granit und Marmor

Mit den GEDIK-soft DL-Schrifteisen Universal lassen sich Schriften und Details sehr gut aus dem Stein herausarbeiten, aber auch Kanten gestalten oder - je nach Schneidbreite und Größe des Steins - Flächen glätten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität für Granit und Marmor.
 Länge 200 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431206704	GEDIK-soft DL-Schrifteisen / 4 mm	200 mm / Vierkant verrundet / Schaft 6 / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -8
431206706	GEDIK-soft DL-Schrifteisen / 6 mm	200 mm / Vierkant verrundet / Schaft 6 / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -8
431206708	GEDIK-soft DL-Schrifteisen / 8 mm	200 mm / Vierkant verrundet / Schaft 6 / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -8
431206710	GEDIK-soft DL-Schrifteisen / 10 mm	200 mm / Vierkant verrundet / Schaft 6 / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -8
431206712	GEDIK-soft DL-Schrifteisen / 12 mm	200 mm / Vierkant verrundet / Schaft 6 / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -8
431206714	GEDIK-soft DL-Schrifteisen / 14 mm	200 mm / Vierkant verrundet / Schaft 6 / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -8
431206716	GEDIK-soft DL-Schrifteisen / 16 mm	200 mm / Vierkant verrundet / Schaft 6 / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -8
431206718	GEDIK-soft DL-Schrifteisen / 18 mm	200 mm / Vierkant verrundet / Schaft 6 / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -8
431206720	GEDIK-soft DL-Schrifteisen / 20 mm	200 mm / Vierkant verrundet / Schaft 6 / Marmor & Granit	1	SB.01.02 -8

Diamont-DL-Bildhauer-Schrifteisen - Schaft 6 für weiches bis mittelhartes Gestein

Mit den DIAMONT-DL-Bildhauer-Schrifteisen für weiches bis mittelhartes Gestein lassen sich Schriften und Details sehr gut aus dem Stein herausarbeiten, aber auch Kanten gestalten oder - je nach Schneidbreite und Größe des Steins - Flächen glätten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 270-280 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431206304	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 4 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -9
431206306	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 6 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -9
431206308	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 8 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -9
431206310	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 10 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -9
431206312	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 12 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -9
431206314	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 14 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -9
431206316	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 16 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -9
431206318	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 18 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -9
431206320	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 20 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -9



DIAMONT-DL-Bildhauer-Schrifteisen - Schaft 10 für weiches bis mittelhartes Gestein

Mit den DIAMONT-DL-Bildhauer-Schrifteisen für weiches bis mittelhartes Gestein lassen sich Schriften und Details sehr gut aus dem Stein herausarbeiten, aber auch Kanten gestalten oder - je nach Schneidebreite und Größe des Steins - Flächen glätten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 270-280 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431200304	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 4 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -10
431200306	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 6 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -10
431200308	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 8 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -10
431200310	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 10 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -10
431200312	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 12 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -10
431200314	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 14 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -10
431200316	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 16 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -10
431200318	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 18 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -10
431200320	DIAMONT-DL-Bildhauer Schrifteisen / 20 mm	270-280 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -10

DIAMONT-DL-Spitzeisen

Diamond-DL-Spitzeisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. 8x8 und 10x10 aus Vierkantstahl mit verrundeten Kanten.
 Ab 12x12 aus Achtkantstahl.
 Länge 200-270 mm. Auch in Schaftform 15 und 18 lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431216108	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 8x8 - Vierkant verrundet / Schaft 6	1	SB.01.02 -11
431216110	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 10x10 - Vierkant verrundet / Schaft 6	1	SB.01.02 -11
431216112	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 12x12 - Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -11

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431217114	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 14x14 - Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -11
431217116	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 16x16 - Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -11
431217118	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 18x18 - Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -11
431217120	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 20x20 - Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -11

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431210112	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 12x12 - Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -11
431210116	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 16x16 - Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -11
431210118	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 18x18 - Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -11
431210120	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 20x20 - Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -11

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431213116	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 16x16 - Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -11
431213118	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 18x18 - Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -11
431213120	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 20x20 - Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -11
431213124	DIAMONT-DL-Spitzeisen	200-270 mm / 24x24 - Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -11

DIAMONT-DL-Schriftspitzeisen - Achtkantform

Diamond-DL-Schriftspitzeisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten.
 Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl.
 Länge 220 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431216808	DIAMONT-DL-Schriftspitzeisen	220 mm / 8x8 - Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -12
431216810	DIAMONT-DL-Schriftspitzeisen	220 mm / 10x10 - Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -12

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431210108	DIAMONT-DL-Schriftspitzeisen	220 mm / 8x8 - Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -12
431210110	DIAMONT-DL-Schriftspitzeisen	220 mm / 10x10 - Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -12



DIAMONT-DL-Spitzeisen - soft

Diamond-DL-Spitzeisen soft eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 200 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431216708	DIAMONT-DL-Spitzeisen soft	200 mm / 8x8 - Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -13
431216710	DIAMONT-DL-Spitzeisen soft	200 mm / 10x10 - Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -13

PS-GEDIK-DL-Schriftspitzeisen

PS-GEDIK-DL-Schriftspitzeisen mit patentierter PS-Bohrung eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431216610	PS-GEDIK-DL-Schriftspitzeisen	10x10 / Schaft 6	1	SB.01.02 -14

Diamond-DL-Schriftspitzeisen - Schaft V6

Diamond-DL-Schriftspitzeisen - Schaft V6 eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Passend zum VH - System.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431211108	Diamond-DL-Schriftspitzeisen	8x8 / Schaft V6	1	SB.01.02 -15
431211110	Diamond-DL-Schriftspitzeisen	10x10 / Schaft V6	1	SB.01.02 -15

Diamond-DL-Bildhauer-Spitzeisen

Diamond-DL-Bildhauer-Spitzeisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl. Freiformgeschmiedet. Länge 270 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431216308	Diamond-DL-Bildhauer-Spitzeisen	270 mm / 8x8 - Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -16
431216310	Diamond-DL-Bildhauer-Spitzeisen	270 mm / 10x10 - Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -16
431216312	Diamond-DL-Bildhauer-Spitzeisen	270 mm / 12x12 - Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -16

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431210308	Diamond-DL-Bildhauer-Spitzeisen	270 mm / 8x8 - Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -16
431210310	Diamond-DL-Bildhauer-Spitzeisen	270 mm / 10x10 - Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -16
431210312	Diamond-DL-Bildhauer-Spitzeisen	270 mm / 12x12 - Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -16

Diamond-DL-Bossiereisen

Diamond-DL-Bossiereisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Der HM-Rundstift ist flach angeschliffen. Länge 200 - 270 mm. Auch in Schaffform 18, 19 und 20 lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431213218	Diamond-DL-Bossiereisen	200-270 mm / 18x18 / Schaft 13	1	SB.01.02 -17
431213220	Diamond-DL-Bossiereisen	200-270 mm / 20x20 / Schaft 13	1	SB.01.02 -17
431213224	Diamond-DL-Bossiereisen	200-270 mm / 24x24 / Schaft 13	1	SB.01.02 -17



DIAMONT-DL-Beiz- und Schlageisen - leichte Ausführung Schaft 6a für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Beiz- und Schlageisen für Hartgestein eignen sich besonders gut zur Bearbeitung von Kanten und Flächen harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 200-220 mm. Mit 3 mm starkem Hartmetalleinsatz. Für leichte bis schwere DL-Hämmer.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431227108	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 8 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18
431227110	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 10 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18
431227112	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 12 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18
431227114	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 14 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18
431227116	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 16 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18
431227118	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 18 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18
431227120	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 20 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18
431227122	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 22 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18
431227125	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 25 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18
431227130	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 30 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18
431227140	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 40 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 6a	1	SB.01.02 -18

DIAMONT-DL-Beiz- und Schlageisen - leichte Ausführung Schaft 10 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Beiz- und Schlageisen für Hartgestein eignen sich besonders gut zur Bearbeitung von Kanten und Flächen harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 200-220 mm. Mit 3 mm starkem Hartmetalleinsatz. Für leichte bis schwere DL-Hämmer.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431220108	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 8 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19
431220110	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 10 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19
431220112	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 12 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19
431220114	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 14 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19
431220116	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 16 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19
431220118	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 18 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19
431220120	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 20 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19
431220122	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 22 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19
431220125	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 25 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19
431220130	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 30 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19
431220140	DIAMONT-DL-Beiz und Schlageisen / 40 mm	200-220 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -19

DIAMONT-DL-Schlageisen - schwere Ausführung Schaft 13 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Schlageisen - schwere Ausführung für Hartgestein eignen sich besonders gut zur Bearbeitung von Kanten und Flächen harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 220-270 mm. Mit 4 mm starkem Hartmetalleinsatz. Für mittelschwere bis schwere DL-Hämmer. Auch in Schaft 15 lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431223218	DIAMONT-DL-Schlageisen / 18 mm	220-270 mm / Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -20
431223220	DIAMONT-DL-Schlageisen / 20 mm	220-270 mm / Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -20
431223222	DIAMONT-DL-Schlageisen / 22 mm	220-270 mm / Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -20
431223225	DIAMONT-DL-Schlageisen / 25 mm	220-270 mm / Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -20
431223230	DIAMONT-DL-Schlageisen / 30 mm	220-270 mm / Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -20
431223240	DIAMONT-DL-Schlageisen / 40 mm	220-270 mm / Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -20

DIAMONT-DL-Schlageisen - ballige Form - Schaft 13 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Schlageisen - ballige Form für Hartgestein eignen sich zum Bearbeiten von Kanten, Flächen und Materialabtrag. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Für leichte Hebelbewegungen geeignet. Länge 220-270 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431223320	DIAMONT-DL-Schlageisen / 20 mm	220-270 mm / Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -21
431223325	DIAMONT-DL-Schlageisen / 25 mm	220-270 mm / Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -21
431223330	DIAMONT-DL-Schlageisen / 30 mm	220-270 mm / Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -21
431223340	DIAMONT-DL-Schlageisen / 40 mm	220-270 mm / Achtkant / Schaft 13	1	SB.01.02 -21



DIAMONT-DL-Scharriereisen - leichte Ausführung - Schaft 6a für Sandstein und Marmor

Die DIAMONT-DL-Scharriereisen - leichte Ausführung dienen zur Oberflächengestaltung und zum Glätten von Stein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität und sind handgeschmiedet.
Länge 220-250 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431237105	DIAMONT-DL-Scharriereisen / 50 mm	220-250 mm / schlanke Form / Schaft 6a	1	SB.01.02 -22
431237106	DIAMONT-DL-Scharriereisen / 60 mm	220-250 mm / schlanke Form / Schaft 6a	1	SB.01.02 -22

DIAMONT-DL-Scharriereisen - leichte Ausführung - Schaft 10 für Sandstein und Marmor

Die DIAMONT-DL-Scharriereisen - leichte Ausführung dienen zur Oberflächengestaltung und zum Glätten von Stein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität und sind handgeschmiedet.
Länge 220-250 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431230105	DIAMONT-DL-Scharriereisen / 50 mm	220-250 mm / schlanke Form / Schaft 10	1	SB.01.02 -23
431230106	DIAMONT-DL-Scharriereisen / 60 mm	220-250 mm / schlanke Form / Schaft 10	1	SB.01.02 -23

DIAMONT-DL-Scharriereisen - leichte Ausführung - Schaft 13 für Sandstein und Marmor

Die DIAMONT-DL-Scharriereisen - leichte Ausführung dienen zur Oberflächengestaltung und zum Glätten von Stein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität und sind handgeschmiedet.
Länge 220-250 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431233105	DIAMONT-DL-Scharriereisen / 50 mm	220-250 mm / schlanke Form / Schaft 13	1	SB.01.02 -24
431233106	DIAMONT-DL-Scharriereisen / 60 mm	220-250 mm / schlanke Form / Schaft 13	1	SB.01.02 -24
431233108	DIAMONT-DL-Scharriereisen / 80 mm	220-250 mm / schlanke Form / Schaft 13	1	SB.01.02 -24
431233110	DIAMONT-DL-Scharriereisen / 100 mm	220-250 mm / schlanke Form / Schaft 13	1	SB.01.02 -24

DIAMONT-DL-Zahneisen - Schaft 6 für Hartgestein

Mit einem DIAMONT-DL-Zahneisen lässt sich der Stein leicht absprennen und ermöglicht einen präzisen Schlag.
Es besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität und ist mit Hartmetallrundstiften bestückt.
Länge 200-220 mm je nach Schaft.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431246143	DIAMONT-DL-Zahneisen / 14 mm / 3 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 4,5 mm Abstand / Schaft 6	1	SB.01.02 -25
431246173	DIAMONT-DL-Zahneisen / 17 mm / 3 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 5,5 mm Abstand / Schaft 6	1	SB.01.02 -25
431246184	DIAMONT-DL-Zahneisen / 18 mm / 4 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 4,5 mm Abstand / Schaft 6	1	SB.01.02 -25

DIAMONT-DL-Zahneisen - Schaft 6a für Hartgestein

Mit einem DIAMONT-DL-Zahneisen lässt sich der Stein leicht absprennen und ermöglicht einen präzisen Schlag.
Es besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität und ist mit Hartmetallrundstiften bestückt.
Länge 200-220 mm je nach Schaft.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431247203	DIAMONT-DL-Zahneisen / 20 mm / 3 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 6a	1	SB.01.02 -26
431247224	DIAMONT-DL-Zahneisen / 22 mm / 4 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 5,5 mm Abstand / Schaft 6a	1	SB.01.02 -26
431247264	DIAMONT-DL-Zahneisen / 26 mm / 4 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 6a	1	SB.01.02 -26
431247275	DIAMONT-DL-Zahneisen / 27 mm / 5 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 5,5 mm Abstand / Schaft 6a	1	SB.01.02 -26
431247325	DIAMONT-DL-Zahneisen / 32 mm / 5 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 6a	1	SB.01.02 -26
431247326	DIAMONT-DL-Zahneisen / 32 mm / 6 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 5,5 mm Abstand / Schaft 6a	1	SB.01.02 -26



DIAMONT-DL-Zahneisen - Schaft 10 für Hartgestein

Mit einem DIAMONT-DL-Zahneisen lässt sich der Stein leicht absprennen und ermöglicht einen präzisen Schlag.
Es besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität und ist mit Hartmetallrundstiften bestückt.
Länge 200-220 mm je nach Schaft.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431240143	DIAMONT-DL-Zahneisen / 14 mm / 3 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 4,5 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -27
431240173	DIAMONT-DL-Zahneisen / 17 mm / 3 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 5,5 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -27
431240184	DIAMONT-DL-Zahneisen / 18 mm / 4 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 4,5 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -27
431240203	DIAMONT-DL-Zahneisen / 20 mm / 3 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -27
431240224	DIAMONT-DL-Zahneisen / 22 mm / 4 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 5,5 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -27
431240264	DIAMONT-DL-Zahneisen / 26 mm / 4 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -27
431240275	DIAMONT-DL-Zahneisen / 27 mm / 5 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 5,5 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -27
431240325	DIAMONT-DL-Zahneisen / 32 mm / 5 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -27
431240326	DIAMONT-DL-Zahneisen / 32 mm / 6 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 5,5 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -27
431240386	DIAMONT-DL-Zahneisen / 38 mm / 6 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -27

DIAMONT-DL-Zahneisen - Schaft 13 für Hartgestein

Mit einem DIAMONT-DL-Zahneisen lässt sich der Stein leicht absprennen und ermöglicht einen präzisen Schlag.
Es besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität und ist mit Hartmetallrundstiften bestückt.
Länge 200-220 mm je nach Schaft.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431243203	DIAMONT-DL-Zahneisen / 20 mm / 3 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 13	1	SB.01.02 -28
431243264	DIAMONT-DL-Zahneisen / 26 mm / 4 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 13	1	SB.01.02 -28
431243275	DIAMONT-DL-Zahneisen / 27 mm / 5 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 5,5 mm Abstand / Schaft 13	1	SB.01.02 -28
431243325	DIAMONT-DL-Zahneisen / 32 mm / 5 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 13	1	SB.01.02 -28
431243386	DIAMONT-DL-Zahneisen / 38 mm / 6 Zähne	200-220 mm / Achtkant / 6,5 mm Abstand / Schaft 13	1	SB.01.02 -28

DIAMONT-DL-Zweizahneisen - Schaft 6 für Hartgestein

Mit einem DIAMONT-DL-Zweizahneisen lässt sich der Stein leicht absprennen und ermöglicht einen präzisen Schlag.
Es besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
Länge 220 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431246102	DIAMONT-DL-Zweizahneisen / 10 mm / 2 Zähne	220 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -29

DIAMONT-DL-Zweizahneisen - Schaft 6a für Hartgestein

Mit einem DIAMONT-DL-Zweizahneisen lässt sich der Stein leicht absprennen und ermöglicht einen präzisen Schlag.
Es besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
Länge 220 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431247162	DIAMONT-DL-Zweizahneisen / 16 mm / 2 Zähne	220 mm / Achtkant / 9 mm Abstand / Schaft 6a	1	SB.01.02 -30
431247202	DIAMONT-DL-Zweizahneisen / 20 mm / 2 Zähne	220 mm / Achtkant / 15 mm Abstand / Schaft 6a	1	SB.01.02 -30
431247242	DIAMONT-DL-Zweizahneisen / 24 mm / 2 Zähne	220 mm / Achtkant / 19 mm Abstand / Schaft 6a	1	SB.01.02 -30

DIAMONT-DL-Zweizahneisen - Schaft 10 für Hartgestein

Mit einem DIAMONT-DL-Zweizahneisen lässt sich der Stein leicht absprennen und ermöglicht einen präzisen Schlag.
Es besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität.
Länge 220 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431240162	DIAMONT-DL-Zweizahneisen / 16 mm / 2 Zähne	220 mm / Achtkant / 9 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -31
431240202	DIAMONT-DL-Zweizahneisen / 20 mm / 2 Zähne	220 mm / Achtkant / 15 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -31
431240242	DIAMONT-DL-Zweizahneisen / 24 mm / 2 Zähne	220 mm / Achtkant / 19 mm Abstand / Schaft 10	1	SB.01.02 -31



DIAMONT-DL-Zweizahneisen - Schaft 13 für Hartgestein

Mit einem DIAMONT-DL-Zweizahneisen lässt sich der Stein leicht absprengen und ermöglicht einen präzisen Schlag. Es besteht aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 220 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431243162	DIAMONT-DL-Zweizahneisen / 16 mm / 2 Zähne	220 mm / Achtkant / 9 mm Abstand / Schaft 13	1	SB.01.02 -32
431243202	DIAMONT-DL-Zweizahneisen / 20 mm / 2 Zähne	220 mm / Achtkant / 15 mm Abstand / Schaft 13	1	SB.01.02 -32
431243242	DIAMONT-DL-Zweizahneisen / 24 mm / 2 Zähne	220 mm / Achtkant / 19 mm Abstand / Schaft 13	1	SB.01.02 -32

DIAMONT-DL-Bildhauerzahneisen extrem schlank - Schaft 6 für Hartgestein

DIAMONT-DL-Bildhauerzahneisen dienen zum Ausarbeiten von Schriften in Stein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl. Länge 270 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431246502	DIAMONT-DL-Bildhauerzahneisen / 10 mm / 2 Zähne	270 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -33
431246503	DIAMONT-DL-Bildhauerzahneisen / 14 mm / 3 Zähne	270 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -33
431246504	DIAMONT-DL-Bildhauerzahneisen / 18 mm / 4 Zähne	270 mm / Achtkant / Schaft 6	1	SB.01.02 -33

DIAMONT-DL-Bildhauerzahneisen extrem schlank - Schaft 10 für Hartgestein

DIAMONT-DL-Bildhauerzahneisen dienen zum Ausarbeiten von Schriften in Stein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität mit handschonendem Achtkantstahl. Länge 270 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431240502	DIAMONT-DL-Bildhauerzahneisen / 10 mm / 2 Zähne	270 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -34
431240503	DIAMONT-DL-Bildhauerzahneisen / 14 mm / 3 Zähne	270 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -34
431240504	DIAMONT-DL-Bildhauerzahneisen / 18 mm / 4 Zähne	270 mm / Achtkant / Schaft 10	1	SB.01.02 -34

Diamont-DL-Hohlbohrer - Schaft 16 mm

DIAMONT-DL-Hohlbohrer eignen sich besonders gut zum Bohren in Steine. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Für Bohrhämmer CP 9-E, BH 4 und BH 10. Länge 200 - 250 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431250413	Diamont-DL-Hohlbohrer / 13 mm	200 mm / 16 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -35
431250416	Diamont-DL-Hohlbohrer / 16 mm	250 mm / 16 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -35
431250419	Diamont-DL-Hohlbohrer / 19 mm	250 mm / 16 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -35
431250422	Diamont-DL-Hohlbohrer / 22 mm	250 mm / 16 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -35
431250426	Diamont-DL-Hohlbohrer / 26 mm	250 mm / 16 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -35

Diamont-DL-Hohlbohrer - Schaft 19 mm

DIAMONT-DL-Hohlbohrer eignen sich besonders gut zum Bohren in Steine. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Für Bohrhämmer DL 5. Länge 230 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431250516	Diamont-DL-Hohlbohrer / 16 mm	230 mm / S 19x50 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -36
431250519	Diamont-DL-Hohlbohrer / 19 mm	230 mm / S 19x50 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -36
431250522	Diamont-DL-Hohlbohrer / 22 mm	230 mm / S 19x50 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -36
431250526	Diamont-DL-Hohlbohrer / 26 mm	230 mm / S 19x50 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -36



Diamont-DL-Keillochbohrer

DIAMONT-DL-Keillochbohrer eignen sich besonders gut zum Bohren in Steine. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Für Bohrhämmer DL 9. Nur in 22 mm lieferbar. Länge 250 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431250619	Diamant-DL-Hohlbohrer / 22 mm	250 mm / S 19x82,5 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -37
431250622	Diamant-DL-Hohlbohrer / 22 mm	250 mm / S 22x82,5 mm Einsteckende	1	SB.01.02 -37

DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Formplatte - Schaft 6 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Formplatte dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431266014	DIAMONT-DL-Stocker / 10x2,5 mm / 1x4 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266024	DIAMONT-DL-Stocker / 10x5 mm / 2x4 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266114	DIAMONT-DL-Stocker / 12x3 mm / 1x4 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266113	DIAMONT-DL-Stocker / 12x4 mm / 1x3 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266124	DIAMONT-DL-Stocker / 12x6 mm / 2x4 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266123	DIAMONT-DL-Stocker / 12x8 mm / 2x3 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266033	DIAMONT-DL-Stocker / 10x10 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266044	DIAMONT-DL-Stocker / 10x10 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266055	DIAMONT-DL-Stocker / 10x10 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266133	DIAMONT-DL-Stocker / 12x12 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266144	DIAMONT-DL-Stocker / 12x12 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266155	DIAMONT-DL-Stocker / 12x12 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266222	DIAMONT-DL-Stocker / 14x14 mm / 2x2 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266233	DIAMONT-DL-Stocker / 14x14 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266244	DIAMONT-DL-Stocker / 14x14 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38
431266255	DIAMONT-DL-Stocker / 14x14 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -38

DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Formplatte - Schaft 10 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Formplatte dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431260014	DIAMONT-DL-Stocker / 10x2,5 mm / 1x4 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260024	DIAMONT-DL-Stocker / 10x5 mm / 2x4 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260114	DIAMONT-DL-Stocker / 12x3 mm / 1x4 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260113	DIAMONT-DL-Stocker / 12x4 mm / 1x3 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260124	DIAMONT-DL-Stocker / 12x6 mm / 2x4 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260123	DIAMONT-DL-Stocker / 12x8 mm / 2x3 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260033	DIAMONT-DL-Stocker / 10x10 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260044	DIAMONT-DL-Stocker / 10x10 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260055	DIAMONT-DL-Stocker / 10x10 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260133	DIAMONT-DL-Stocker / 12x12 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260144	DIAMONT-DL-Stocker / 12x12 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260155	DIAMONT-DL-Stocker / 12x12 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260222	DIAMONT-DL-Stocker / 14x14 mm / 2x2 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260233	DIAMONT-DL-Stocker / 14x14 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260244	DIAMONT-DL-Stocker / 14x14 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39
431260255	DIAMONT-DL-Stocker / 14x14 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -39



DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Formplatte - Schaft 6a für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Formplatte dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431267322	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 2x2 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -40
431267333	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -40
431267344	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -40
431267355	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -40
431267366	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 6x6 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -40
431267433	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -40
431267444	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -40
431267455	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -40
431267466	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 6x6 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -40
431267477	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 7x7 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -40

DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Formplatte - Schaft 10 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Formplatte dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431260322	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 2x2 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -41
431260333	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -41
431260344	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -41
431260355	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -41
431260366	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 6x6 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -41
431260433	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -41
431260444	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -41
431260455	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -41
431260466	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 6x6 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -41
431260477	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 7x7 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -41

DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Formplatte - Schaft 13 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Formplatte dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431263322	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 2x2 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -42
431263333	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -42
431263344	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -42
431263355	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -42
431263366	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 6x6 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -42
431263433	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 3x3 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -42
431263444	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -42
431263455	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 5x5 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -42
431263466	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 6x6 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -42
431263477	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 7x7 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -42

DIAMONT-DL-Stocker mit je vier Hartmetall-Formplatten - Schaft 6a für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit je 4 Hartmetall-Formplatten dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431267544	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -43
431267566	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 6x6 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -43
431267588	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 8x8 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -43
431267599	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 10x10 Zähne	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -43



DIAMONT-DL-Stocker mit je vier Hartmetall-Formplatten - Schaft 10 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit je 4 Hartmetall-Formplatten dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431260544	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -44
431260566	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 6x6 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -44
431260588	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 8x8 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -44
431260599	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 10x10 Zähne	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -44

DIAMONT-DL-Stocker mit je vier Hartmetall-Formplatten - Schaft 13 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit je 4 Hartmetall-Formplatten dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431263544	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -45
431263566	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 6x6 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -45
431263588	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 8x8 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -45
431263599	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 10x10 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -45
431263644	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 4x4 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -45
431263666	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 6x6 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -45
431263688	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 8x8 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -45
431263699	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 10x10 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -45
431263622	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 12x12 Zähne	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -45

DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Rundstiften - Schaft 6a für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Rundstiften dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431267305	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 5 Stifte	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -46
431267309	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 9 Stifte	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -46
431267705	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 5 Stifte	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -46
431267709	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 9 Stifte	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -46
431267716	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 16 Stifte	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -46
431267804	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 4 Stifte	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -46
431267805	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 5 Stifte	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -46
431267809	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 9 Stifte	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -46
431267816	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 16 Stifte	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -46
431267825	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 25 Stifte	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -46

DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Rundstiften - Schaft 10 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Rundstiften dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431260305	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 5 Stifte	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -47
431260309	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 9 Stifte	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -47
431260705	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 5 Stifte	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -47
431260709	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 9 Stifte	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -47
431260716	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 16 Stifte	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -47
431260804	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 4 Stifte	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -47
431260805	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 5 Stifte	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -47
431260809	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 9 Stifte	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -47
431260816	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 16 Stifte	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -47
431260825	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 25 Stifte	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -47



DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Rundstiften - Schaft 13 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Stocker mit Hartmetall-Rundstiften dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431263305	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 5 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263309	DIAMONT-DL-Stocker / 20x20 mm / 9 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263705	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 5 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263709	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 9 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263716	DIAMONT-DL-Stocker / 25x25 mm / 16 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263804	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 4 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263805	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 5 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263809	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 9 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263816	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 16 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263825	DIAMONT-DL-Stocker / 30x30 mm / 25 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263904	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 4 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263905	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 5 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263909	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 9 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263916	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 16 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263925	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 25 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48
431263936	DIAMONT-DL-Stocker / 40x40 mm / 36 Stifte	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -48

DIAMONT-DL-Riffler mit Hartmetall-Formplatte - Schaft 6 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Riffler dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431276084	DIAMONT-DL-Riffler / 10x8 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -49
431276124	DIAMONT-DL-Riffler / 15x12 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 6	1	SB.01.02 -49

DIAMONT-DL-Riffler mit Hartmetall-Formplatte - Schaft 6a für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Riffler dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431277214	DIAMONT-DL-Riffler / 20x15 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -50
431277215	DIAMONT-DL-Riffler / 20x15 mm / 5 Riffel	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -50
431277224	DIAMONT-DL-Riffler / 20x20 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -50

DIAMONT-DL-Riffler mit Hartmetall-Formplatte - Schaft 10 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Riffler dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431270084	DIAMONT-DL-Riffler / 10x8 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -51
431270124	DIAMONT-DL-Riffler / 15x12 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -51
431270214	DIAMONT-DL-Riffler / 20x15 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -51
431270215	DIAMONT-DL-Riffler / 20x15 mm / 5 Riffel	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -51
431270224	DIAMONT-DL-Riffler / 20x20 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -51

DIAMONT-DL-Riffler mit Hartmetall-Formplatte - Schaft 13 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Riffler dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431273214	DIAMONT-DL-Riffler / 20x15 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -52
431273215	DIAMONT-DL-Riffler / 20x15 mm / 5 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -52
431273224	DIAMONT-DL-Riffler / 20x20 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -52



DIAMONT-DL-Riffler mit Hartmetall-Einzelplatten - Schaft 6a für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Riffler mit Hartmetall-Einzelplatten dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431277263	DIAMONT-DL-Riffler / 25x20 mm / 3 Riffel	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -53
431277273	DIAMONT-DL-Riffler / 25x25 mm / 3 Riffel	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -53
431277274	DIAMONT-DL-Riffler / 25x25 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -53
431277333	DIAMONT-DL-Riffler / 30x30 mm / 3 Riffel	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -53
431277334	DIAMONT-DL-Riffler / 30x30 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 6a	1	SB.01.02 -53

DIAMONT-DL-Riffler mit Hartmetall-Einzelplatten - Schaft 10 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Riffler mit Hartmetall-Einzelplatten dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431270263	DIAMONT-DL-Riffler / 25x20 mm / 3 Riffel	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -54
431270273	DIAMONT-DL-Riffler / 25x25 mm / 3 Riffel	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -54
431270274	DIAMONT-DL-Riffler / 25x25 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -54
431270333	DIAMONT-DL-Riffler / 30x30 mm / 3 Riffel	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -54
431270334	DIAMONT-DL-Riffler / 30x30 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 10	1	SB.01.02 -54

DIAMONT-DL-Riffler mit Hartmetall-Einzelplatten - Schaft 13 für Hartgestein

Die DIAMONT-DL-Riffler mit Hartmetall-Einzelplatten dienen zur Oberflächengestaltung von Stein, Ton und Keramik. Sie bestehen aus einer hochwertigen Hartmetall-Qualität. Länge 190 mm.




Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431273263	DIAMONT-DL-Riffler / 25x20 mm / 3 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55
431273273	DIAMONT-DL-Riffler / 25x25 mm / 3 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55
431273274	DIAMONT-DL-Riffler / 25x25 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55
431273333	DIAMONT-DL-Riffler / 30x30 mm / 3 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55
431273334	DIAMONT-DL-Riffler / 30x30 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55
431273344	DIAMONT-DL-Riffler / 30x40 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55
431273345	DIAMONT-DL-Riffler / 30x40 mm / 5 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55
431273443	DIAMONT-DL-Riffler / 40x40 mm / 3 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55
431273444	DIAMONT-DL-Riffler / 40x40 mm / 4 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55
431273445	DIAMONT-DL-Riffler / 40x40 mm / 5 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55
431273446	DIAMONT-DL-Riffler / 40x40 mm / 6 Riffel	190 mm / Schaft 13	1	SB.01.02 -55



Zubehör

Abziehstein

Der Abziehstein eignet sich zum Anschärfen von Hartmetallwerkzeugen. Er ist mit einem groben und feinen Korn ausgestattet.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1612158	Abziehstein 200 x 50 x 25 mm	Korn 80/240	1	SB.03.01 -1

Diamant-Schleifblock in Holzbox


Der Diamant-Schleifblock eignet sich zum einfachen Anschärfen von Hartmetallwerkzeugen. Er besteht aus einem hochwertigen galvanischen Diamantbelag in einer passenden Holzbox.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1612159	Dia-Schleifblock 152 x 51 mm	galvanisch / Holzbox	1	SB.03.01 -2

Diamant-Sichtschleifscheibe

Die Diamant-Sichtschleifscheibe dient zum Anschärfen von Hartmetallschneidfeilen. Sie ist die ideale Lösung für die passende Schleifmaschine.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1612161	Dia-Sichtschleifscheibe D 180 mm / K0	Bohr. 20 mm / 55 mm Belag / galvanisch	1	SB.03.01 -3



Handwerkzeuge

Stahl-Schrift- und Beizeisen - Achtkant für Weichgestein

Stahl-Schrift- und Beizeisen dienen zum Bearbeiten von Weichgestein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Länge 200 mm. Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431320204	Stahl-Schrift- und Beizeisen / 4 mm	KK - 200 mm / 8 mm - Achtkant / Weichgestein	1	SB.02.01 -1
431320205	Stahl-Schrift- und Beizeisen / 6 mm	KK - 200 mm / 8 mm - Achtkant / Weichgestein	1	SB.02.01 -1
431320206	Stahl-Schrift- und Beizeisen / 8 mm	KK - 200 mm / 8 mm - Achtkant / Weichgestein	1	SB.02.01 -1
431320207	Stahl-Schrift- und Beizeisen / 10 mm	KK - 200 mm / 8 mm - Achtkant / Weichgestein	1	SB.02.01 -1
431320208	Stahl-Schrift- und Beizeisen / 12 mm	KK - 200 mm / 8 mm - Achtkant / Weichgestein	1	SB.02.01 -1
431320210	Stahl-Schrift- und Beizeisen / 15 mm	KK - 200 mm / 10 mm - Achtkant / Weichgestein	1	SB.02.01 -1
431320212	Stahl-Schrift- und Beizeisen / 18 mm	KK - 200 mm / 12 mm - Achtkant / Weichgestein	1	SB.02.01 -1
431320214	Stahl-Schrift- und Beizeisen / 22 mm	KK - 200 mm / 14 mm - Achtkant / Weichgestein	1	SB.02.01 -1

Stahl-Bildhauer-Schriffeisen - Achtkant für Sand- und Kunststein

Stahl-Bildhauer-Schriffeisen dienen zum Bearbeiten von Sand- und Kunststein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Länge 260 mm. Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431300804	Stahl-Bildhauer-Schriffeisen / 4 mm	KK - 260 mm / 8 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -2
431300806	Stahl-Bildhauer-Schriffeisen / 6 mm	KK - 260 mm / 8 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -2
431300808	Stahl-Bildhauer-Schriffeisen / 8 mm	KK - 260 mm / 8 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -2
431300810	Stahl-Bildhauer-Schriffeisen / 10 mm	KK - 260 mm / 8 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -2
431300812	Stahl-Bildhauer-Schriffeisen / 12 mm	KK - 260 mm / 8 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -2
431301010	Stahl-Bildhauer-Schriffeisen / 10 mm	KK - 260 mm / 10 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -2
431301014	Stahl-Bildhauer-Schriffeisen / 14 mm	KK - 260 mm / 10 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -2
431301216	Stahl-Bildhauer-Schriffeisen / 16 mm	KK - 260 mm / 12 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -2
431301218	Stahl-Bildhauer-Schriffeisen / 18 mm	KK - 260 mm / 12 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -2
431301420	Stahl-Bildhauer-Schriffeisen / 20 mm	KK - 260 mm / 14 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -2

Stahl-Spitzeisen - Achtkant für Sand- und Kunststein

Stahl-Spitzeisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung von Sand- und Kunststein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Länge 240 mm. Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431310208	Stahl-Spitzeisen / 8 mm	KK - 240 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -3
431310210	Stahl-Spitzeisen / 10 mm	KK - 240 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -3
431310212	Stahl-Spitzeisen / 12 mm	KK - 240 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -3
431310214	Stahl-Spitzeisen / 14 mm	KK - 240 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -3
431310216	Stahl-Spitzeisen / 16 mm	KK - 240 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -3
431310218	Stahl-Spitzeisen / 18 mm	KK - 240 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -3
431310220	Stahl-Spitzeisen / 20 mm	KK - 240 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -3
431310224	Stahl-Spitzeisen / 24 mm	KK - 240 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -3

Stahl-Spitzeisen - Achtkant für Kalkstein und Marmor

Stahl-Spitzeisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung von Kalkstein und Marmor. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Länge 240 mm. Mit Schlägelkopf (SK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431310108	Stahl-Spitzeisen / 8 mm	SK - 240 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -4
431310110	Stahl-Spitzeisen / 10 mm	SK - 240 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -4
431310112	Stahl-Spitzeisen / 12 mm	SK - 240 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -4
431310114	Stahl-Spitzeisen / 14 mm	SK - 240 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -4
431310116	Stahl-Spitzeisen / 16 mm	SK - 240 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -4
431310118	Stahl-Spitzeisen / 18 mm	SK - 240 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -4
431310120	Stahl-Spitzeisen / 20 mm	SK - 240 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -4
431310124	Stahl-Spitzeisen / 24 mm	SK - 240 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -4



Stahl-Bildhauer-Spitzeisen - Achtkant für Sand- und Kunststein

Stahl-Bildhauer-Spitzeisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung von Sand- und Kunststein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Länge 260 mm. Mit Knüpfelkopf (KK).



431315208	Stahl-Bildhauer-Spitzeisen / 8 mm	KK - 260 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -5
431315210	Stahl-Bildhauer-Spitzeisen / 10 mm	KK - 260 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -5
431315212	Stahl-Bildhauer-Spitzeisen / 12 mm	KK - 260 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -5
431315214	Stahl-Bildhauer-Spitzeisen / 14 mm	KK - 260 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -5
431315216	Stahl-Bildhauer-Spitzeisen / 16 mm	KK - 260 mm / Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -5

Stahl-Bildhauer-Spitzeisen - Achtkant für Kalkstein und Marmor

Stahl-Bildhauer-Spitzeisen eignen sich besonders gut zur Bearbeitung von Kalkstein und Marmor. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Länge 260 mm. Mit Schlägelkopf (SK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431315108	Stahl-Bildhauer-Spitzeisen / 8 mm	SK - 260 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -6
431315110	Stahl-Bildhauer-Spitzeisen / 10 mm	SK - 260 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -6
431315112	Stahl-Bildhauer-Spitzeisen / 12 mm	SK - 260 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -6
431315114	Stahl-Bildhauer-Spitzeisen / 14 mm	SK - 260 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -6
431315116	Stahl-Bildhauer-Spitzeisen / 16 mm	SK - 260 mm / Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -6

Stahl-Spitzeisen LU - Achtkant für sehr harte Kalksteine

Stahl-Spitzeisen LU eignen sich besonders gut zur Bearbeitung harter Kalksteine. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Aus extrem zähem Achtkant-Lufthärtestahl. Mit Schlägelkopf (SK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431312112	Stahl-Spitzeisen LU / 12 mm	SK / Achtkant / Handgeschmiedet	1	SB.02.01 -7
431312114	Stahl-Spitzeisen LU / 14 mm	SK / Achtkant / Handgeschmiedet	1	SB.02.01 -7
431312116	Stahl-Spitzeisen LU / 16 mm	SK / Achtkant / Handgeschmiedet	1	SB.02.01 -7

Stahl-Durchbruch-Flachmeißel - Achtkant

Stahl-Durchbruch -Flachmeißel eignen sich besonders gut zum Aufbrechen, Durchbrechen und Abbrechen harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität und sind handgeschmiedet. Stahlstärke 24 mm aus Sechskantstahl. Mit Schlägelkopf (SK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431313112	Stahl-Durchbruch -Flachmeißel / 12 mm	SK - 300 mm / Achtkant - flach	1	SB.02.01 -8
431313114	Stahl-Durchbruch -Flachmeißel / 14 mm	SK - 300 mm / Achtkant - flach	1	SB.02.01 -8
431313115	Stahl-Durchbruch -Flachmeißel / 14 mm	SK - 350 mm / Achtkant - flach	1	SB.02.01 -8
431313116	Stahl-Durchbruch -Flachmeißel / 16 mm	SK - 300 mm / Achtkant - flach	1	SB.02.01 -8
431313117	Stahl-Durchbruch -Flachmeißel / 16 mm	SK - 350 mm / Achtkant - flach	1	SB.02.01 -8
431313118	Stahl-Durchbruch -Flachmeißel / 18 mm	SK - 300 mm / Achtkant - flach	1	SB.02.01 -8
431313119	Stahl-Durchbruch -Flachmeißel / 18 mm	SK - 400 mm / Achtkant - flach	1	SB.02.01 -8
431313120	Stahl-Durchbruch -Flachmeißel / 20 mm	SK - 300 mm / Achtkant - flach	1	SB.02.01 -8
431313121	Stahl-Durchbruch -Flachmeißel / 20 mm	SK - 400 mm / Achtkant - flach	1	SB.02.01 -8
431313124	Stahl-Durchbruch -Flachmeißel / 24 mm	SK - 400 mm / Achtkant - flach	1	SB.02.01 -8



Stahl-Durchbruch-Spitzmeißel - Achtkant

Stahl-Durchbruch-Spitzmeißel eignen sich besonders gut zum Aufbrechen, Durchbrechen und Abbrechen harter Gesteinsarten. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität und sind handgeschmiedet. Stahlstärke 24 mm aus Sechskantstahl. Mit Schlägelkopf (SK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431314112	Stahl-Durchbruch -Spitzmeißel / 12 mm	SK - 300 mm / Achtkant - spitz	1	SB.02.01 -9
431314114	Stahl-Durchbruch -Spitzmeißel / 14 mm	SK - 300 mm / Achtkant - spitz	1	SB.02.01 -9
431314115	Stahl-Durchbruch -Spitzmeißel / 14 mm	SK - 350 mm / Achtkant - spitz	1	SB.02.01 -9
431314116	Stahl-Durchbruch -Spitzmeißel / 16 mm	SK - 300 mm / Achtkant - spitz	1	SB.02.01 -9
431314117	Stahl-Durchbruch -Spitzmeißel / 16 mm	SK - 350 mm / Achtkant - spitz	1	SB.02.01 -9
431314118	Stahl-Durchbruch -Spitzmeißel / 18 mm	SK - 300 mm / Achtkant - spitz	1	SB.02.01 -9
431314119	Stahl-Durchbruch -Spitzmeißel / 18 mm	SK - 400 mm / Achtkant - spitz	1	SB.02.01 -9
431314120	Stahl-Durchbruch -Spitzmeißel / 20 mm	SK - 300 mm / Achtkant - spitz	1	SB.02.01 -9
431314121	Stahl-Durchbruch -Spitzmeißel / 20 mm	SK - 400 mm / Achtkant - spitz	1	SB.02.01 -9
431314124	Stahl-Durchbruch -Spitzmeißel / 24 mm	SK - 400 mm / Achtkant - spitz	1	SB.02.01 -9

Stahl-Schlageisen - Achtkant für Sand- und Kunststein

Stahl-Schlageisen aus Achtkantstahl eignen sich zum Bearbeiten von Kanten, Flächen und Materialabtrag. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Länge 220 mm. Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431321214	Stahl-Schlageisen / 22 mm	KK - 220 mm / 14 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -10
431321216	Stahl-Schlageisen / 24 mm	KK - 220 mm / 16 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -10
431321218	Stahl-Schlageisen / 26 mm	KK - 220 mm / 18 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -10
431321220	Stahl-Schlageisen / 30 mm	KK - 220 mm / 20 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -10
431321222	Stahl-Schlageisen / 35 mm	KK - 220 mm / 20 mm - Achtkant / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -10

Stahl-Schlageisen - Achtkant für Kalkstein

Stahl-Schlageisen aus Achtkantstahl eignen sich zum Bearbeiten von Kanten, Flächen und Materialabtrag. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Länge 220 mm. Mit Schlägelkopf (SK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431323112	Stahl-Schlageisen / 18 mm	SK - 220 mm / 12 mm - Achtkant / Kalkstein	1	SB.02.01 -11
431323114	Stahl-Schlageisen / 22 mm	SK - 220 mm / 14 mm - Achtkant / Kalkstein	1	SB.02.01 -11
431323116	Stahl-Schlageisen / 24 mm	SK - 220 mm / 16 mm - Achtkant / Kalkstein	1	SB.02.01 -11
431323118	Stahl-Schlageisen / 26 mm	SK - 220 mm / 18 mm - Achtkant / Kalkstein	1	SB.02.01 -11
431323120	Stahl-Schlageisen / 30 mm	SK - 220 mm / 20 mm - Achtkant / Kalkstein	1	SB.02.01 -11
431323122	Stahl-Schlageisen / 35 mm	SK - 220 mm / 20 mm - Achtkant / Kalkstein	1	SB.02.01 -11

Stahl-Marmor-Schlageisen - Achtkant für Marmor und Kalkstein

Stahl-Marmor-Schlageisen aus Achtkantstahl eignen sich zum Bearbeiten von Kanten, Flächen und Materialabtrag. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Mit extrem schlanken Schneiden. Länge 220 mm. Mit Schlägelkopf (SK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431322214	Stahl-Marmor-Schlageisen / 30 mm	KK - 220 mm / 14 mm - Achtkant / Marmor & Kalkstein	1	SB.02.01 -12
431322216	Stahl-Marmor-Schlageisen / 35 mm	KK - 220 mm / 16 mm - Achtkant / Marmor & Kalkstein	1	SB.02.01 -12
431322218	Stahl-Marmor-Schlageisen / 40 mm	KK - 220 mm / 18 mm - Achtkant / Marmor & Kalkstein	1	SB.02.01 -12
431322220	Stahl-Marmor-Schlageisen / 45 mm	KK - 220 mm / 20 mm - Achtkant / Marmor & Kalkstein	1	SB.02.01 -12



Stahl-Schlageisen-LU - Achtkant für Hartgesteine

Stahl-Schlageisen-LU eignen sich zum Bearbeiten von Kanten, Flächen und Materialabtrag. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität mit handschonendem zähem Achtkant-Lufthärterstahl. Länge 200 mm. Mit Schlägelkopf (SK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431324112	Stahl-Schlageisen-LU / 18 mm	SK - 200 mm / 12 mm - Achtkant / Granit	1	SB.02.01 -13
431324114	Stahl-Schlageisen-LU / 22 mm	SK - 200 mm / 14 mm - Achtkant / Granit	1	SB.02.01 -13
431324116	Stahl-Schlageisen-LU / 24 mm	SK - 200 mm / 16 mm - Achtkant / Granit	1	SB.02.01 -13

Stahl-Sprengisen - Achtkant für mittelhartes bis hartes Gestein

Stahl-Sprengisen eignen sich hervorragend für Absprengarbeiten zur Herstellung von Kanten und Ecken. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. 70 mm Breite nur in schlanker Ausführung lieferbar. Länge 200 mm. Mit Schlägelkopf (SK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431325120	Stahl-Sprengisen / 20 mm	SK - 200 mm / Achtkant	1	SB.02.01 -14
431325125	Stahl-Sprengisen / 25 mm	SK - 200 mm / Achtkant	1	SB.02.01 -14
431325130	Stahl-Sprengisen / 30 mm	SK - 200 mm / Achtkant	1	SB.02.01 -14
431325140	Stahl-Sprengisen / 40 mm	SK - 200 mm / Achtkant	1	SB.02.01 -14
431325150	Stahl-Sprengisen / 50 mm	SK - 200 mm / Achtkant	1	SB.02.01 -14
431325160	Stahl-Sprengisen / 60 mm	SK - 200 mm / Achtkant	1	SB.02.01 -14
431325170	Stahl-Sprengisen / 70 mm	SK - 200 mm / Achtkant	1	SB.02.01 -14

Stahl-Scharriereisen in Herzform

Stahl-Scharriereisen in Herzform dienen zur Oberflächengestaltung und zum Glätten von Stein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Länge 185 mm. Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431330104	Stahl-Scharriereisen / 40 mm / HF	KK-185 mm / 20x20 mm Achtkant - verrundet	1	SB.02.01 -15
431330105	Stahl-Scharriereisen / 50 mm / HF	KK-185 mm / 19x21 mm Vierkant - durchgehend	1	SB.02.01 -15
431330106	Stahl-Scharriereisen / 60 mm / HF	KK-185 mm / 19x21 mm Vierkant - durchgehend	1	SB.02.01 -15
431330107	Stahl-Scharriereisen / 70 mm / HF	KK-185 mm / 19x21 mm Vierkant - durchgehend	1	SB.02.01 -15
431330108	Stahl-Scharriereisen / 80 mm / HF	KK-185 mm / 19x21 mm Vierkant - durchgehend	1	SB.02.01 -15
431330110	Stahl-Scharriereisen / 100 mm / HF	KK-185 mm / 19x21 mm Vierkant - durchgehend	1	SB.02.01 -15
431330112	Stahl-Scharriereisen / 120 mm / HF	KK-185 mm / 19x21 mm Vierkant - durchgehend	1	SB.02.01 -15

Stahl-Scharriereisen in Glockenform

Stahl-Scharriereisen in Glockenform dienen zur Oberflächengestaltung und zum Glätten von Stein. Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität. Länge 185 mm. Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431330204	Stahl-Scharriereisen / 40 mm / GF	KK-185 mm / 33x15 mm Vierkant - flache Glocke	1	SB.02.01 -16
431330205	Stahl-Scharriereisen / 50 mm / GF	KK-185 mm / 33x15 mm Vierkant - flache Glocke	1	SB.02.01 -16
431330206	Stahl-Scharriereisen / 60 mm / GF	KK-185 mm / 33x15 mm Vierkant - flache Glocke	1	SB.02.01 -16
431330207	Stahl-Scharriereisen / 70 mm / GF	KK-185 mm / 33x15 mm Vierkant - flache Glocke	1	SB.02.01 -16
431330208	Stahl-Scharriereisen / 80 mm / GF	KK-185 mm / 33x15 mm Vierkant - flache Glocke	1	SB.02.01 -16
431330210	Stahl-Scharriereisen / 100 mm / GF	KK-185 mm / 33x15 mm Vierkant - flache Glocke	1	SB.02.01 -16
431330212	Stahl-Scharriereisen / 120 mm / GF	KK-185 mm / 33x15 mm Vierkant - flache Glocke	1	SB.02.01 -16



Stahl-Zahneisen - Achtkant mit spitzen Zähnen für Kalkstein und Marmor

Mit einem Stahl-Zahneisen lässt sich der Stein leicht absprengen.
 Es besteht aus einer hochwertigen Stahl-Qualität.
 Ausführung mit spitzen Zähnen.
 Länge 210 mm.
 Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431340123	Stahl-Zahneisen / 20 mm / 3 Zähne	KK-210 mm / 12 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340124	Stahl-Zahneisen / 22 mm / 4 Zähne	KK-210 mm / 12 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340143	Stahl-Zahneisen / 24 mm / 3 Zähne	KK-210 mm / 14 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340144	Stahl-Zahneisen / 24 mm / 4 Zähne	KK-210 mm / 14 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340163	Stahl-Zahneisen / 29 mm / 3 Zähne	KK-210 mm / 16 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340164	Stahl-Zahneisen / 27 mm / 4 Zähne	KK-210 mm / 16 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340165	Stahl-Zahneisen / 29 mm / 5 Zähne	KK-210 mm / 16 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340183	Stahl-Zahneisen / 30 mm / 3 Zähne	KK-210 mm / 18 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340184	Stahl-Zahneisen / 34 mm / 4 Zähne	KK-210 mm / 18 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340185	Stahl-Zahneisen / 36 mm / 5 Zähne	KK-210 mm / 18 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340204	Stahl-Zahneisen / 35 mm / 4 Zähne	KK-210 mm / 20 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17
431340205	Stahl-Zahneisen / 36 mm / 5 Zähne	KK-210 mm / 20 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -17

Stahl-Zweizahneisen - Achtkant mit spitzen Zähnen für Kalkstein und Marmor

Mit einem Stahl-Zweizahneisen lässt sich der Stein leicht absprengen.
 Es besteht aus einer hochwertigen Stahl-Qualität.
 Ausführung mit spitzen Zähnen.
 Länge 210 mm.
 Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431340122	Stahl-Zweizahneisen / 20 mm	KK-210 mm / 12 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -18
431340142	Stahl-Zweizahneisen / 24 mm	KK-210 mm / 14 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -18
431340162	Stahl-Zweizahneisen / 26 mm	KK-210 mm / 16 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -18
431340182	Stahl-Zweizahneisen / 30 mm	KK-210 mm / 18 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -18
431340202	Stahl-Zweizahneisen / 35 mm	KK-210 mm / 20 mm - Achtkant / Kalkstein & Marmor	1	SB.02.01 -18

Stahl-Bildhauer-Zahneisen - Achtkant mit spitzen Zähnen für Kalkstein und Marmor

Mit einem Stahl-Bildhauer-Zahneisen lässt sich der Stein leicht absprengen.
 Es besteht aus einer hochwertigen Stahl-Qualität.
 Länge 260 mm.
 Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431342082	Stahl-Bildhauer-Zahneisen / 12 mm / 2 Zähne	KK-260 mm / 8 mm - Achtkant	1	SB.02.01 -19
431342083	Stahl-Bildhauer-Zahneisen / 15 mm / 3 Zähne	KK-260 mm / 8 mm - Achtkant	1	SB.02.01 -19
431342084	Stahl-Bildhauer-Zahneisen / 16 mm / 4 Zähne	KK-260 mm / 8 mm - Achtkant	1	SB.02.01 -19
431342102	Stahl-Bildhauer-Zahneisen / 13 mm / 2 Zähne	KK-260 mm / 10 mm - Achtkant	1	SB.02.01 -19
431342103	Stahl-Bildhauer-Zahneisen / 17 mm / 3 Zähne	KK-260 mm / 10 mm - Achtkant	1	SB.02.01 -19
431342104	Stahl-Bildhauer-Zahneisen / 17 mm / 4 Zähne	KK-260 mm / 10 mm - Achtkant	1	SB.02.01 -19
431342123	Stahl-Bildhauer-Zahneisen / 22 mm / 3 Zähne	KK-260 mm / 12 mm - Achtkant	1	SB.02.01 -19
431342124	Stahl-Bildhauer-Zahneisen / 20 mm / 4 Zähne	KK-260 mm / 12 mm - Achtkant	1	SB.02.01 -19
431342143	Stahl-Bildhauer-Zahneisen / 21 mm / 3 Zähne	KK-260 mm / 14 mm - Achtkant	1	SB.02.01 -19
431342144	Stahl-Bildhauer-Zahneisen / 22 mm / 4 Zähne	KK-260 mm / 14 mm - Achtkant	1	SB.02.01 -19

Stahl-Zahneisenhalter - Achtkant

Stahl-Zahneisenhalter bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität und sind für Zahneiseneinsätze vorgesehen.
 Länge 200 mm.
 Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431343150	Stahl-Zahneisenhalter / 15 mm	KK-200 mm / Achtkant	1	SB.02.01 -20
431343250	Stahl-Zahneisenhalter / 25 mm	KK-200 mm / Achtkant	1	SB.02.01 -20
431343400	Stahl-Zahneisenhalter / 40 mm	KK-200 mm / Achtkant	1	SB.02.01 -20



Stahl-Scharriereisenhalter in Herzform

Stahl-Scharriereisenhalter bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität und sind für Scharriereisenensätze vorgesehen.
Länge 185 mm.
Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431330305	Stahl-Scharriereisenhalter / 50 mm / HF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -21
431330306	Stahl-Scharriereisenhalter / 60 mm / HF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -21
431330307	Stahl-Scharriereisenhalter / 70 mm / HF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -21
431330308	Stahl-Scharriereisenhalter / 80 mm / HF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -21
431330310	Stahl-Scharriereisenhalter / 100 mm / HF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -21
431330312	Stahl-Scharriereisenhalter / 120 mm / HF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -21

Stahl-Scharriereisenhalter in Glockenform

Stahl-Scharriereisenhalter bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität und sind für Scharriereisenensätze vorgesehen.
Länge 185 mm.
Mit Knüpfelkopf (KK).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431330405	Stahl-Scharriereisenhalter / 50 mm / GF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -22
431330406	Stahl-Scharriereisenhalter / 60 mm / GF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -22
431330407	Stahl-Scharriereisenhalter / 70 mm / GF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -22
431330408	Stahl-Scharriereisenhalter / 80 mm / GF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -22
431330410	Stahl-Scharriereisenhalter / 100 mm / GF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -22
431330412	Stahl-Scharriereisenhalter / 120 mm / GF	KK-185 mm	1	SB.02.01 -22

Stahl-Zahneisensätze grob für Sand- und Kunststein


Stahl-Zahneisensätze sind für Zahneisenhalter vorgesehen.
Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität.
Sie können auch problemlos in Scharriereisenhaltern verwendet werden.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431343151	Stahl-Zahneisensatz / 15 mm / 3 Zähne	Grob / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -23
431343251	Stahl-Zahneisensatz / 25 mm / 5 Zähne	Grob / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -23
431343401	Stahl-Zahneisensatz / 40 mm / 8 Zähne	Grob / Sand- und Kunststein	1	SB.02.01 -23

Stahl-Zahneisensätze fein für Kalkstein und Marmor


Stahl-Zahneisensätze sind für Zahneisenhalter vorgesehen.
Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität.
Sie können auch problemlos in Scharriereisenhaltern verwendet werden.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431343152	Stahl-Zahneisensatz / 15 mm / 4 Zähne	Fein / Kalkstein und Marmor	1	SB.02.01 -24
431343252	Stahl-Zahneisensatz / 25 mm / 7 Zähne	Fein / Kalkstein und Marmor	1	SB.02.01 -24
431343402	Stahl-Zahneisensatz / 40 mm / 12 Zähne	Fein / Kalkstein und Marmor	1	SB.02.01 -24

Stahl-Beiz-, Schlag- und Scharriereiseneinsätze

Die Einsätze sind für Zahn- und Scharriereiseneinsätze vorgesehen.
Sie bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Qualität.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431343153	Stahl-Beiz-Schlag und Scharriereisensatz	15 mm	1	SB.02.01 -25
431343253	Stahl-Beiz-Schlag und Scharriereisensatz	25 mm	1	SB.02.01 -25
431343403	Stahl-Beiz-Schlag und Scharriereisensatz	40 mm	1	SB.02.01 -25
431330505	Stahl-Beiz-Schlag und Scharriereisensatz	50 mm	1	SB.02.01 -25
431330506	Stahl-Beiz-Schlag und Scharriereisensatz	60 mm	1	SB.02.01 -25
431330507	Stahl-Beiz-Schlag und Scharriereisensatz	70 mm	1	SB.02.01 -25
431330508	Stahl-Beiz-Schlag und Scharriereisensatz	80 mm	1	SB.02.01 -25
431330510	Stahl-Beiz-Schlag und Scharriereisensatz	100 mm	1	SB.02.01 -25
431330512	Stahl-Beiz-Schlag und Scharriereisensatz	120 mm	1	SB.02.01 -25



Fäustel

Stahl-Schrieffäustel


Die Stahl-Schrieffäustel eignen sich sehr gut für grobe Arbeiten mit hohem Materialabtrag, z.B. mit Sprengseisen und Spitzeisen.
Sie bestehen aus gehärtetem Werkzeugstahl, mit gebrochenen Kanten und Eschenholzstiel.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431350205	Stahl-Schrieffäustel 500 g	35 x 35 mm / L = 65 mm	1	SB.03.01 -1
431350206	Stahl-Schrieffäustel 600 g	35 x 35 mm / L = 75 mm	1	SB.03.01 -1
431350207	Stahl-Schrieffäustel 750 g	35 x 35 mm / L = 85 mm	1	SB.03.01 -1
431350210	Stahl-Schrieffäustel 1000 g	35 x 35 mm / L = 110 mm	1	SB.03.01 -1
431350212	Stahl-Schrieffäustel 1250 g	35 x 35 mm / L = 105 mm	1	SB.03.01 -1
431350215	Stahl-Schrieffäustel 1500 g	35 x 35 mm / L = 110 mm	1	SB.03.01 -1

Stahl-Fäustel

Die Stahl-Fäustel eignen sich sehr gut für grobe Arbeiten mit hohem Materialabtrag, z.B. mit Sprengseisen und Spitzeisen.
Sie bestehen aus gehärtetem Werkzeugstahl, mit scharfen Kanten und Eschenholzstiel.
Auch zum Bossieren geeignet.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431350105	Stahl-Fäustel 500 g	35 x 35 mm / L = 65 mm	1	SB.03.01 -2
431350106	Stahl-Fäustel 600 g	35 x 35 mm / L = 75 mm	1	SB.03.01 -2
431350107	Stahl-Fäustel 750 g	35 x 35 mm / L = 85 mm	1	SB.03.01 -2
431350110	Stahl-Fäustel 1000 g	40 x 40 mm / L = 90 mm	1	SB.03.01 -2

Eisen-Schrieffäustel


Die Eisen-Schrieffäustel eignen sich sehr gut für grobe Arbeiten mit hohem Materialabtrag, z.B. mit Sprengseisen und Spitzeisen.
Sie bestehen aus ungehärtetem Werkzeugstahl, mit gebrochenen Kanten und Eschenholzstiel.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431350405	Eisen-Schrieffäustel 500 g	35 x 35 mm / L = 65 mm	1	SB.03.01 -3
431350406	Eisen-Schrieffäustel 600 g	35 x 35 mm / L = 75 mm	1	SB.03.01 -3
431350407	Eisen-Schrieffäustel 750 g	35 x 35 mm / L = 85 mm	1	SB.03.01 -3
431350410	Eisen-Schrieffäustel 1000 g	35 x 35 mm / L = 110 mm	1	SB.03.01 -3

Eisen-Fäustel

Die Eisen-Fäustel eignen sich sehr gut für grobe Arbeiten mit hohem Materialabtrag, z.B. mit Sprengseisen und Spitzeisen.
Sie bestehen aus ungehärtetem Werkzeugstahl, mit scharfen Kanten und Eschenholzstiel.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431350305	Eisen-Fäustel 500 g	35 x 35 mm / L = 65 mm	1	SB.03.01 -4
431350306	Eisen-Fäustel 600 g	35 x 35 mm / L = 75 mm	1	SB.03.01 -4
431350307	Eisen-Fäustel 750 g	35 x 35 mm / L = 85 mm	1	SB.03.01 -4
431350310	Eisen-Fäustel 1000 g	40 x 40 mm / L = 90 mm	1	SB.03.01 -4

Stahl-Steinspalthammer

Die Stahl-Steinspalthammer eignen sich sehr gut zum Spalten von Steinen.
Sie bestehen aus ungehärtetem Werkzeugstahl mit Eschenholzstiel.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431353020	Stahl-Steinspalthammer	2,0 kg	1	SB.03.01 -5
431353030	Stahl-Steinspalthammer	3,0 kg	1	SB.03.01 -5
431353040	Stahl-Steinspalthammer	4,0 kg	1	SB.03.01 -5
431353050	Stahl-Steinspalthammer	5,0 kg	1	SB.03.01 -5



Stahl-Bossierhämmer - einseitig

Die Stahl-Bossierhämmer - einseitig eignen sich sehr gut zur Bearbeitung von Steinen. Sie bestehen aus gehärtetem Werkzeugstahl, einseitig hohlen Hammerbahnen mit Eschenholzstiel.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431354020	Stahl-Bossierhämmer - einseitig	2,0 kg	1	SB.03.01 -6
431354030	Stahl-Bossierhämmer - einseitig	3,0 kg	1	SB.03.01 -6
431354040	Stahl-Bossierhämmer - einseitig	4,0 kg	1	SB.03.01 -6
431354050	Stahl-Bossierhämmer - einseitig	5,0 kg	1	SB.03.01 -6

Stahl-Bossierhämmer - zweiseitig

Die Stahl-Bossierhämmer - zweiseitig eignen sich sehr gut zur Bearbeitung von Steinen. Sie bestehen aus gehärtetem Werkzeugstahl, zweiseitig hohlen Hammerbahnen mit Eschenholzstiel.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431354120	Stahl-Bossierhämmer - zweiseitig	2,0 kg	1	SB.03.01 -7
431354130	Stahl-Bossierhämmer - zweiseitig	3,0 kg	1	SB.03.01 -7
431354140	Stahl-Bossierhämmer - zweiseitig	4,0 kg	1	SB.03.01 -7
431354150	Stahl-Bossierhämmer - zweiseitig	5,0 kg	1	SB.03.01 -7

Stahl-Zweispitzhammer

Die Stahl-Zweispitzhämmer eignen sich sehr gut zur Bearbeitung von Steinen. Sie bestehen aus gehärtetem Werkzeugstahl mit Eschenholzstiel und sind handgeschmiedet.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431355010	Stahl-Zweispitzhammer	1,0 kg	1	SB.03.01 -8
431355015	Stahl-Zweispitzhammer	1,5 kg	1	SB.03.01 -8
431355020	Stahl-Zweispitzhammer	2,0 kg	1	SB.03.01 -8

Patentstockhammer

Der Patentstockhammer eignet sich sehr gut zum Stocken von Steinoberflächen. Mit Bohrung 12 mm und 2 Spannschrauben.

Beidseitig verwendbar für Einsätze 25x25 mm mit Eschenholzstiel.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431360025	Patentstockhammer	25x25 mm	1	SB.03.01 -9

BARTSCH-Hämmer

Die BARTSCH-Hämmer eignen sich sehr gut zum Stocken von Steinoberflächen. Mit Bohrung 12 mm und Spannschrauben mit Eschenholzstiel. Für Bartsch-Einsätze 35x35 bzw. 45x45 mm.




Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431360035	BARTSCH-Hammer	35x35 mm	1	SB.03.01 -10
431360045	BARTSCH-Hammer	45x45 mm	1	SB.03.01 -10



BARTSCH-Stockeinsätze für Weichgestein

Die BARTSCH-Stockeinsätze sind für Bartsch-Hämmer vorgesehen.




Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431362555	BARTSCH-Stockeinsatz	25x25 mm / 5x5 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11
431362566	BARTSCH-Stockeinsatz	25x25 mm / 6x6 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11
431362577	BARTSCH-Stockeinsatz	25x25 mm / 7x7 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431363555	BARTSCH-Stockeinsatz	35x35 mm / 5x5 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11
431363566	BARTSCH-Stockeinsatz	35x35 mm / 6x6 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11
431363577	BARTSCH-Stockeinsatz	35x35 mm / 7x7 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11
431363588	BARTSCH-Stockeinsatz	35x35 mm / 8x8 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431364555	BARTSCH-Stockeinsatz	45x45 mm / 5x5 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11
431364566	BARTSCH-Stockeinsatz	45x45 mm / 6x6 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11
431364577	BARTSCH-Stockeinsatz	45x45 mm / 7x7 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11
431364588	BARTSCH-Stockeinsatz	45x45 mm / 8x8 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11
431364599	BARTSCH-Stockeinsatz	45x45 mm / 9x9 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11
431364511	BARTSCH-Stockeinsatz	45x45 mm / 10x10 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -11

BARTSCH-Riffeleinsätze für Weichgestein

Die BARTSCH-Riffeleinsätze sind für Bartsch-Hämmer vorgesehen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431362504	BARTSCH-Riffeleinsatz	25x25 mm / 4 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431362505	BARTSCH-Riffeleinsatz	25x25 mm / 5 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431362506	BARTSCH-Riffeleinsatz	25x25 mm / 6 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431362507	BARTSCH-Riffeleinsatz	25x25 mm / 7 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431363504	BARTSCH-Riffeleinsatz	35x35 mm / 4 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431363505	BARTSCH-Riffeleinsatz	35x35 mm / 5 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431363506	BARTSCH-Riffeleinsatz	35x35 mm / 6 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431363507	BARTSCH-Riffeleinsatz	35x35 mm / 7 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431363508	BARTSCH-Riffeleinsatz	35x35 mm / 8 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431364504	BARTSCH-Riffeleinsatz	45x45 mm / 4 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431364505	BARTSCH-Riffeleinsatz	45x45 mm / 5 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431364506	BARTSCH-Riffeleinsatz	45x45 mm / 6 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431364507	BARTSCH-Riffeleinsatz	45x45 mm / 7 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431364508	BARTSCH-Riffeleinsatz	45x45 mm / 8 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431364509	BARTSCH-Riffeleinsatz	45x45 mm / 9 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12
431364510	BARTSCH-Riffeleinsatz	45x45 mm / 10 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -12



BEKA-Hämmer


Die BEKA-Hämmer eignen sich sehr gut zum Stocken von Steinoberflächen.
Mit Zapfen 20 mm, Spannstift und Eschenholzstiel.
Für BEKA-Einsätze 35x35 bzw. 45x45 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431370035	BEKA-Hammer	35x35 mm	1	SB.03.01 -13
431370045	BEKA-Hammer	45x45 mm	1	SB.03.01 -13
431370036	Ersatz-Spannstift	Für BEKA-Hammer	1	SB.03.01 -13

BEKA-Stockeinsätze für Weichgestein

BEKA-Stockeinsätze sind für BEKA-Hämmer vorgesehen.
Nur mit Loch 20 mm.




Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431373555	BEKA-Stockeinsatz	35x35 mm / 5x5 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -14
431373566	BEKA-Stockeinsatz	35x35 mm / 6x6 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -14
431373577	BEKA-Stockeinsatz	35x35 mm / 7x7 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -14
431373588	BEKA-Stockeinsatz	35x35 mm / 8x8 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -14

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431374555	BEKA-Stockeinsatz	45x45 mm / 5x5 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -14
431374566	BEKA-Stockeinsatz	45x45 mm / 6x6 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -14
431374577	BEKA-Stockeinsatz	45x45 mm / 7x7 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -14
431374588	BEKA-Stockeinsatz	45x45 mm / 8x8 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -14
431374599	BEKA-Stockeinsatz	45x45 mm / 9x9 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -14
431374511	BEKA-Stockeinsatz	45x45 mm / 10x10 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -14

BEKA-Riffeleinsätze für Weichgestein

BEKA-Riffeleinsätze sind für BEKA-Hämmer vorgesehen.
Nur mit Loch 20 mm.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431373504	BEKA-Riffeleinsatz	35x35 mm / 4x4 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15
431373505	BEKA-Riffeleinsatz	35x35 mm / 5x5 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15
431373506	BEKA-Riffeleinsatz	35x35 mm / 6x6 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15
431373507	BEKA-Riffeleinsatz	35x35 mm / 7x7 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15
431373508	BEKA-Riffeleinsatz	35x35 mm / 8x8 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15

Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431374504	BEKA-Riffeleinsatz	45x45 mm / 4x4 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15
431374505	BEKA-Riffeleinsatz	45x45 mm / 5x5 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15
431374506	BEKA-Riffeleinsatz	45x45 mm / 6x6 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15
431374507	BEKA-Riffeleinsatz	45x45 mm / 7x7 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15
431374508	BEKA-Riffeleinsatz	45x45 mm / 8x8 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15
431374509	BEKA-Riffeleinsatz	45x45 mm / 9x9 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15
431374510	BEKA-Riffeleinsatz	45x45 mm / 10x10 Zähne / Weichgestein	1	SB.03.01 -15

Treibkeilgarnituren

Die Treibkeilgarnituren eignen sich zum Spalten von Natursteinblöcken.
Sie bestehen aus 2 Federn und einem Treibkeil.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431381400	Treibkeilgarnituren / 14 mm Bohrdurchmesser	95 mm lang	1	SB.03.01 -16
431381800	Treibkeilgarnituren / 18 mm Bohrdurchmesser	150 mm lang	1	SB.03.01 -16
431382200	Treibkeilgarnituren / 22 mm Bohrdurchmesser	150 mm lang	1	SB.03.01 -16
431383000	Treibkeilgarnituren / 29 mm Bohrdurchmesser	300 mm lang	1	SB.03.01 -16
431383200	Treibkeilgarnituren / 32 mm Bohrdurchmesser	320 mm lang	1	SB.03.01 -16
431383600	Treibkeilgarnituren / 36 mm Bohrdurchmesser	320 mm lang	1	SB.03.01 -16



Spaltkeile für Granit

Die Spaltkeile eignen sich zum Spalten von Natursteinblöcken.
Sie bestehen aus gehärtetem Werkzeugstahl mit stumpfer Schneide.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431385004	Spaltkeile / 0,4 kg	35x25x90 mm / Granit	1	SB.03.01 -17
431385010	Spaltkeile / 1,0 kg	40x40x135 mm / Granit	1	SB.03.01 -17
431385015	Spaltkeile / 1,5 kg	40x40x170 mm / Granit	1	SB.03.01 -17
431385020	Spaltkeile / 2,0 kg	45x45x185 mm / Granit	1	SB.03.01 -17

Spaltkeile für Sandstein

Die Spaltkeile eignen sich zum Spalten von Natursteinblöcken.
Sie bestehen aus gehärtetem Werkzeugstahl mit scharfer Schneide.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431385110	Spaltkeile / 1,0 kg	40x40x135 mm / Sandstein	1	SB.03.01 -18
431385115	Spaltkeile / 1,5 kg	40x40x170 mm / Sandstein	1	SB.03.01 -18
431385120	Spaltkeile / 2,0 kg	45x45x185 mm / Sandstein	1	SB.03.01 -18

Stahl-Flächen

Die Stahl-Flächen eignen sich zum Bearbeiten von Natursteinblöcken.
Sie bestehen aus spitzen Zähnen mit Stiel.
Auf Wunsch ohne Aufpreis auch mit flachen Zähnen oder anderer Zahnung lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431390400	Stahl-Fläche / 40 mm	1,1 kg	1	SB.03.01 -19
431390500	Stahl-Fläche / 50 mm	1,2 kg	1	SB.03.01 -19
431390600	Stahl-Fläche / 60 mm	1,3 kg	1	SB.03.01 -19
431390800	Stahl-Fläche / 80 mm	1,5 kg	1	SB.03.01 -19
431391000	Stahl-Fläche / 100 mm	1,8 kg	1	SB.03.01 -19

Stahl-Flächen mit spitzen Zähne - einseitig

Die Stahl-Flächen eignen sich zum Bearbeiten von Natursteinblöcken.
Sie bestehen einseitig aus spitzen Zähnen mit Stiel.
Auf Wunsch ohne Aufpreis auch mit flachen Zähnen oder anderer Zahnung lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431390401	Stahl-Fläche / 40 mm	4 Zähne / einseitig	1	SB.03.01 -20
431390501	Stahl-Fläche / 50 mm	5 Zähne / einseitig	1	SB.03.01 -20
431390601	Stahl-Fläche / 60 mm	6 Zähne / einseitig	1	SB.03.01 -20
431390801	Stahl-Fläche / 80 mm	8 Zähne / einseitig	1	SB.03.01 -20
431391001	Stahl-Fläche / 100 mm	10 Zähne / einseitig	1	SB.03.01 -20

Stahl-Flächen mit spitzen Zähne - beidseitig

Die Stahl-Flächen eignen sich zum Bearbeiten von Natursteinblöcken.
Sie bestehen beidseitig aus spitzen Zähnen mit Stiel.
Auf Wunsch ohne Aufpreis auch mit flachen Zähnen oder anderer Zahnung lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431390402	Stahl-Fläche / 40 mm	2x4 Zähne / beidseitig	1	SB.03.01 -21
431390502	Stahl-Fläche / 50 mm	2x5 Zähne / beidseitig	1	SB.03.01 -21
431390602	Stahl-Fläche / 60 mm	2x6 Zähne / beidseitig	1	SB.03.01 -21
431390802	Stahl-Fläche / 80 mm	2x8 Zähne / beidseitig	1	SB.03.01 -21
431391002	Stahl-Fläche / 100 mm	2x10 Zähne / beidseitig	1	SB.03.01 -21



Holzknüpfel

Holz-Bildhauerknüpfel - Top Ausführung

Die Holz-Bildhauerknüpfel bestehen aus einer Weißbuchse mit eingeleimtem Stiel und handlichem Griff. Lackierte Ausführung.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431620100	Holz-Bildhauerknüpfel	100 mm	1	SB.03.02 -1
431620120	Holz-Bildhauerknüpfel	120 mm	1	SB.03.02 -1
431620130	Holz-Bildhauerknüpfel	130 mm	1	SB.03.02 -1
431620140	Holz-Bildhauerknüpfel	140 mm	1	SB.03.02 -1
431620150	Holz-Bildhauerknüpfel	150 mm	1	SB.03.02 -1
431620160	Holz-Bildhauerknüpfel	160 mm	1	SB.03.02 -1
431620170	Holz-Bildhauerknüpfel	170 mm	1	SB.03.02 -1
431620180	Holz-Bildhauerknüpfel	180 mm	1	SB.03.02 -1

Kunststoffknüpfel

Kunststoffknüpfel

Die Kunststoffknüpfel bestehen aus hochwertigem, widerstandsfähigem Kunststoff für deutlich längere Lebensdauer mit Stiel.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431621080	Kunststoffknüpfel	80 mm / 0,50 kg	1	SB.03.03 -1
431621115	Kunststoffknüpfel	115 mm / 0,95 kg	1	SB.03.03 -1
431621130	Kunststoffknüpfel	130 mm / 1,20 kg	1	SB.03.03 -1
431621140	Kunststoffknüpfel	140 mm / 1,50 kg	1	SB.03.03 -1

Kunststoffknüpfel -Typ Hart

Die Kunststoffknüpfel Typ Hart bestehen aus härterem, grau eingefärbtem Spezial-Kunststoff mit Stiel.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431622080	Kunststoffknüpfel - hart	80 mm / 0,50 kg	1	SB.03.03 -2
431622115	Kunststoffknüpfel - hart	115 mm / 0,95 kg	1	SB.03.03 -2
431622130	Kunststoffknüpfel - hart	130 mm / 1,20 kg	1	SB.03.03 -2

Eisenknüpfel

Die Eisenknüpfel bestehen aus ungehärtetem Werkzeugstahl mit Stiel. Für Kraftübertragung wie bei einem Fäustel, jedoch ohne den Knüpfelkopf des Werkzeugs zu beschädigen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
431623040	Eisenknüpfel	400 g	1	SB.03.03 -3
431623050	Eisenknüpfel	500 g	1	SB.03.03 -3
431623075	Eisenknüpfel	750 g	1	SB.03.03 -3
431623100	Eisenknüpfel	1000 g	1	SB.03.03 -3
431623125	Eisenknüpfel	1250 g	1	SB.03.03 -3



DL-Schriftenhammer

DL-Schriftenhammer FK 700

Der Schriftenhammer Typ FK 700 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich Grabsteine bearbeiten und Schriften erstellen. Er eignet sich zum Bossieren, Scharrieren und Stocken, zum Erstellen von Kunstwerken und für allgemeine Steinmetzarbeiten wie Strukturierung von Ornamenten. Er besitzt einen Schalldämpfer und hat eine Flattersteuerung. Auch mit Luftmengenregelung lieferbar (Typ A).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0400010	DL-Schrifthammer FK 700 - 6700 S/min	K 12 mm / 30 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,65 kg	1	SB.04.01 -1
0400015	DL-Schrifthammer FK 700A - 6700 S/min	K 12 mm / 30 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,76 kg	1	SB.04.01 -1

DL-Schriftenhammer FK 701

Der Schriftenhammer Typ FK 701 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich Grabsteine bearbeiten und Schriften erstellen. Er eignet sich zum Bossieren, Scharrieren und Stocken, zum Erstellen von Kunstwerken und für allgemeine Steinmetzarbeiten wie Strukturierung von Ornamenten. Er besitzt einen Schalldämpfer und hat eine Flattersteuerung. Auch mit Luftmengenregelung lieferbar (Typ A).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0400012	DL-Schrifthammer FK 701 - 6100 S/min	K 16 mm / 30 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,63 kg	1	SB.04.01 -2
0400020	DL-Schrifthammer FK 701A - 6100 S/min	K 16 mm / 30 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,73 kg	1	SB.04.01 -2

DL-Schriftenhammer FK 711

Der Schriftenhammer Typ FK 711 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich Grabsteine bearbeiten und Schriften erstellen. Er eignet sich zum Bossieren, Scharrieren und Stocken, zum Erstellen von Kunstwerken und für allgemeine Steinmetzarbeiten wie Strukturierung von Ornamenten. Er besitzt einen Schalldämpfer und hat eine Flattersteuerung. Auch mit Luftmengenregelung lieferbar (Typ A).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0400014	DL-Schrifthammer FK 711 - 4400 S/min	K 16 mm / 45 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,72 kg	1	SB.04.01 -3
0400030	DL-Schrifthammer FK 711A - 4400 S/min	K 16 mm / 45 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,82 kg	1	SB.04.01 -3

DL-Schriftenhammer FK 713

Der Schriftenhammer Typ FK 713 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich Grabsteine bearbeiten und Schriften erstellen. Er eignet sich zum Bossieren, Scharrieren und Stocken, zum Erstellen von Kunstwerken und für allgemeine Steinmetzarbeiten wie Strukturierung von Ornamenten. Er besitzt einen Schalldämpfer und hat eine Flattersteuerung. Auch mit Luftmengenregelung lieferbar (Typ A).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0400060	DL-Schrifthammer FK 713 - 3200 S/min	K 16 mm / 46 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,71 kg	1	SB.04.01 -4
0400061	DL-Schrifthammer FK 713A - 3200 S/min	K 16 mm / 46 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,81 kg	1	SB.04.01 -4

DL-Schriftenhammer FK 714

Der Schriftenhammer Typ FK 714 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich Grabsteine bearbeiten und Schriften erstellen. Er eignet sich zum Bossieren, Scharrieren und Stocken, zum Erstellen von Kunstwerken und für allgemeine Steinmetzarbeiten wie Strukturierung von Ornamenten. Er besitzt einen Schalldämpfer und hat eine Flattersteuerung. Auch mit Luftmengenregelung lieferbar (Typ A).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0400064	DL-Schrifthammer FK 714 - 3900 S/min	K 16 mm / 30 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,59 kg	1	SB.04.01 -5
0400065	DL-Schrifthammer FK 714A - 3900 S/min	K 16 mm / 30 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,69 kg	1	SB.04.01 -5

DL-Schriftenhammer FK 715

Der Schriftenhammer Typ FK 715 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich Grabsteine bearbeiten und Schriften erstellen. Er eignet sich zum Bossieren, Scharrieren und Stocken, zum Erstellen von Kunstwerken und für allgemeine Steinmetzarbeiten wie Strukturierung von Ornamenten. Er besitzt einen Schalldämpfer und hat eine Flattersteuerung. Auch mit Luftmengenregelung lieferbar (Typ A).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0400070	DL-Schrifthammer FK 715 - 4400 S/min	K 12 mm / 30 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,69 kg	1	SB.04.01 -6
0400072	DL-Schrifthammer FK 715A - 4400 S/min	K 12 mm / 30 mm Hub / 10,3 x 36 mm / 0,69 kg	1	SB.04.01 -6



DL-Schriftenhammer GS40

Der Schriftenhammer Typ GS40 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich leichte Schrift-, Spitz- und Zahneisen sowie Stocker 10x10 mm verwenden.
Feinschlagend und sanft anlaufender Drucklufthammer.
Farbe: grau



0101595	DL-Schrifthammer GS40 - 7800 S/min	K12 mm / 22 mm Hub / 10,2 x 36 mm/ 0,80 kg	1	SB.04.01 -7
---------	------------------------------------	--	---	-------------

DL-Schriftenhammer GS45/F


Der Schriftenhammer Typ GS45/F ist der Klassiker für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich sämtliche Arten von vertieften Schriften durchführen.
Als Werkzeuge eignen sich Schrifteisen, Spitzeisen bis 12x12 mm, Zahneisen bis 18 mm Stocker bis 12x12 mm und Riffler bis 15x12 mm.
Farbe: grün



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101605	DL-Schrifthammer GS45/F - 6200 S/min	K12 mm / 34 mm Hub / 10,2 x 36 mm/ 0,85 kg	1	SB.04.01 -8

DL-Schriftenhammer GS45 rot

Der Schriftenhammer Typ GS45 rot ist der Kräftige für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich sämtliche erhabene Schriften, Randschläge und feine Riffel und Stockarbeiten durchführen.
Als Werkzeuge eignen sich Schrifteisen, Spitzeisen bis 12x12 mm, Zahneisen bis 18 mm Stocker bis 12x12 mm und Riffler bis 15x12 mm.
Farbe: rot



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101610	DL-Schrifthammer GS45 rot - 5500 S/min	K14 mm / 42 mm Hub / 10,2 x 36 mm/ 0,90 kg	1	SB.04.01 -9

DL-Schriftenhammer GS41 soft

Der Schriftenhammer Typ GS41 soft eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich alle feinen Arbeiten wie die Endbearbeitung von Ornamenten und Skulpturen durchführen.
Durch seinen gummierten Griff ist er sehr handfreundlich und angenehm zu halten.
Farbe: grün



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101615	DL-Schrifthammer GS41 soft - 7200 S/min	K11 mm / 34 mm Hub / 10,2 x 36 mm/ 0,80 kg	1	SB.04.01 -10

DL-Schriftenhammer GS43 soft

Der Schriftenhammer Typ GS43 soft entspricht dem klassischen GS45 für Bildhauer und Steinmetze. Der Griff ist hierbei mit einem handfreundlichen, angenehmen gummierten Überzug versehen.
Der feinlaufende Schriftenhammer eignet sich für sämtliche Arten von Schriften.
Als Werkzeuge sind alle Schrifteisen, Spitzeisen bis 12x12 mm, Zahneisen bis 18 mm Stocker bis 12x12 mm und Riffler bis 15x12 mm verwendbar.
Farbe: grün



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101620	DL-Schrifthammer GS43 soft - 6000 S/min	K13 mm / 34 mm Hub / 10,2 x 36 mm/ 0,80 kg	1	SB.04.01 -11

DL-Schriftenhammer GS46 soft

Der Schriftenhammer GS46 soft ist die kräftige Ergänzung zum GS43 soft für Bildhauer und Steinmetze. Der Griff ist hierbei mit einem handfreundlich, angenehmen gummierten Überzug versehen.
Er eignet sich für erhabene Schriften, Randschläge und für Riffel- und Stockarbeiten.
Es können sämtliche Werkzeuge mit Einsteckende 6 oder 10 verwendet werden.
Farbe: grün



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101625	DL-Schrifthammer GS46 soft - 5500 S/min	K16 mm / 34 mm Hub / 10,2 x 36 mm/ 0,80 kg	1	SB.04.01 -12



DL-Meißelhammer

DL-Meißelhammer FK 702,4

Der Meißelhammer Typ FK 702,4 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich Grabsteine bearbeiten und Schriften erstellen. Er eignet sich zum Bossieren, Scharrieren und Stocken, zum Erstellen von Kunstwerken und für allgemeine Steinmetzarbeiten wie Strukturierung von Ornamenten. Er besitzt einen Schalldämpfer und hat eine Flattersteuerung. Auch mit Luftmengenregelung (Typ A) oder Schwingungsdämpfer (Typ G) lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0400090	DL-Meißelhammer FK 702,4 - 3200 S/min	K 20 mm / 60 mm Hub / RK 13 / 1,7 kg	1	SB.04.02 -1
0400091	DL-Meißelhammer FK 702,4A - 3200 S/min	K 20 mm / 60 mm Hub / RK 13 / 1,8 kg	1	SB.04.02 -1
0400092	DL-Meißelhammer FK 702G - 3200 S/min	K 20 mm / 60 mm Hub / RK 13 / 2,2 kg	1	SB.04.02 -1

DL-Meißelhammer FK 703,4

Der Meißelhammer Typ FK 703,4 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich Grabsteine bearbeiten und Schriften erstellen. Er eignet sich zum Bossieren, Scharrieren und Stocken, zum Erstellen von Kunstwerken und für allgemeine Steinmetzarbeiten wie Strukturierung von Ornamenten. Er besitzt einen Schalldämpfer und hat eine Flattersteuerung. Auch mit Luftmengenregelung (Typ A) oder Schwingungsdämpfer (Typ G) lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0400120	DL-Meißelhammer FK 703,4 - 2200 S/min	K 20 mm / 90 mm Hub / RK 13 / 2 kg	1	SB.04.02 -2
0400121	DL-Meißelhammer FK 703,4A - 2200 S/min	K 20 mm / 90 mm Hub / RK 13 / 2,2 kg	1	SB.04.02 -2
0400122	DL-Meißelhammer FK 703G - 2200 S/min	K 20 mm / 90 mm Hub / RK 13 / 2,5 kg	1	SB.04.02 -2

DL-Meißelhammer FK 702,5

Der Meißelhammer Typ FK 702,5 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich Grabsteine bearbeiten und Schriften erstellen. Er eignet sich zum Bossieren, Scharrieren und Stocken, zum Erstellen von Kunstwerken und für allgemeine Steinmetzarbeiten wie Strukturierung von Ornamenten. Er besitzt einen Schalldämpfer und hat eine Flattersteuerung. Auch mit Luftmengenregelung (Typ A) lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0400130	DL-Meißelhammer FK 702,5 - 3200 S/min	K 20 mm / 60 mm Hub / RK 13 / 3 kg	1	SB.04.02 -3
0400131	DL-Meißelhammer FK 702,5A - 3200 S/min	K 20 mm / 60 mm Hub / RK 13 / 3,1 kg	1	SB.04.02 -3

DL-Meißelhammer FK 703,5

Der Meißelhammer Typ FK 703,5 eignet sich für Bildhauer und Steinmetze. Mit ihm lassen sich Grabsteine bearbeiten und Schriften erstellen. Er eignet sich zum Bossieren, Scharrieren und Stocken, zum Erstellen von Kunstwerken und für allgemeine Steinmetzarbeiten wie Strukturierung von Ornamenten. Er besitzt einen Schalldämpfer und hat eine Flattersteuerung. Auch mit Luftmengenregelung (Typ A) lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0400140	DL-Meißelhammer FK 703,5 - 2200 S/min	K 20 mm / 90 mm Hub / RK 13 / 3,5 kg	1	SB.04.02 -4
0400141	DL-Meißelhammer FK 703,5A - 2200 S/min	K 20 mm / 90 mm Hub / RK 13 / 3,7 kg	1	SB.04.02 -4

DL-Meißelhammer GS50

Der Meißelhammer GS50 ist bestens geeignet für leichte Schlag- und Spitzarbeiten, das Grundstocken erhabener Schriften, Ornamentgestaltung und dabei kaum lauter als ein Schriftenhammer. Er ist geeignet für alle leichten Schlag-, Spitz- und Zahneisen mit Stahlstärken von 14-16 mm und Stocker bzw. Riffler bis 20x20 mm, mit Schaft 6a oder 10. Für Schriftwerkzeuge mit Stahlstärke 8-10 mm besteht Bruchgefahr. Farbe: grün



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101630	DL-Meißelhammer GS50 - 3500 S/min	K15 mm / 55 mm Hub / 10,2 x 36 mm/ 1,2 kg	1	SB.04.02 -5

DL-Meißelhammer BMR 19

Der Meißelhammer BMR 19 ist bestens geeignet für mittelschwere bis schwere Meißel und Stockhammer und für den Betrieb von Stocker bis 40 x 40 mm, Schlag- und Spitzarbeiten bis Stahlstärke 20 mm, sowie schwere Scharrierarbeiten.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101685	DL-Meißelhammer BMR 19 - 3000 S/min	K19 mm / 55 mm Hub / RK 13 / 2,0 kg	1	SB.04.02 -6



DL-Meißelhammer CP711.1

Der Meißelhammer CP711.1 Original " Chicago Pneumatic " ist bestens geeignet für leichte bis mittlere Spitz-, Schlag- und Stockarbeiten. Durch das geringe Gewicht ist er für Fassadenrenovierungen mit Stockern 25x25 mm bestens einsetzbar. Es können sämtliche Werkzeuge mit Schaft 6a verwendet werden. Auch für konische Schaftform lieferbar (Typ K).



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101680	DL-Meißelhammer CP711.1 - 3300 S/min	K19 mm / 65 mm Hub / 10,2 x 36 / 1,5 kg	1	SB.04.02 -8
0101681	DL-Meißelhammer CP711.1 K - 3300 S/min	K19 mm / 65 mm Hub / RK 13 / 1,5 kg	1	SB.04.02 -8

DL-Meißelhammer CP715K

Der Meißelhammer CP715 K Original " Chicago Pneumatic " ist bestens geeignet für mittlere Spitz-, Schlag- und Stockarbeiten. Durch das geringe Gewicht ist er für Fassadenrenovierungen mit Stockern 25x25 mm bestens einsetzbar. Es können Werkzeuge bis 20 mm Stahlstärke bzw. Stocker bis 40x40 mm verwendet werden.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101682	DL-Meißelhammer CP715K - 2300 S/min	K19 mm / 96 mm Hub / RK 13 / 1,94 kg	1	SB.04.02 -9

DL-Stabschleifer

DL-Stabschleifer Typ UT 8720

Der DL-Stabschleifer UT8720 ist das ideale Werkzeug zur Nachbearbeitung z.B. von Schriften. Er eignet sich zum Fräsen und Trennen. Ein umfangreiches Sortiment an Diamantwerkzeugen steht zur Auswahl. Mit kleinen Polierwalzen lassen sich mit dem Schleifer schwer zugängliche Stellen auspolieren. Arbeitsdruck: 6bar / Luftverbrauch: 480 l/m / Schaft 6 mm oder 3 mm



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101710	DL-Stabschleifer Typ UT 8720	22000 U/min / 300 W / Schaft 6 / 0,6 kg	1	SB.04.03 -1
0101710	DL-Stabschleifer Typ UT 8720	22000 U/min / 300 W / Schaft 3 / 0,6 kg	1	SB.04.03 -1

DL-Geradschleifer GT 652 D

Der DL-Geradschleifer GT 652 D ist eine leistungsstarke Maschine zur Bearbeitung von Ornamenten, etc. Er eignet sich zum Fräsen und Trennen. Er ist staubgeschützt und mehrfach gelagert, was zu einer hohen Lebensdauer führt. Arbeitsdruck: 6bar / Luftverbrauch: 210 l/m / Schaft 3 mm



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1611844	DL-Geradschleifer Typ GTK 652 D	65000 U/min / 700 W / Schaft 3 / 0,27 kg	1	SB.04.03 -2

DL-Schlagbohrmaschinen

DL-Schlagbohrmaschine GS 3

Die DL-Schlagbohrmaschine Typ GS 3 eignet sich für Schriftlochbohrungen bis 6mm in Granit. Sie hat einen eingebauten Geräuschdämpfer und eine stufenlose Drehzahlkontrolle. Auf Wunsch kann sie anstelle des Dreibacken-Bohrfutters gegen einen geringen Aufpreis mit einem Schnellspan-Bohrfutter geliefert werden. Arbeitsdruck: 6bar / Luftverbrauch: 250 l/m



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0101700	DL-Schlagbohrmaschine Typ GS 3	2200 U/min / 375 W / 1,7kg	1	SB.04.03 -3



Schriftfarben

Akemi Schriftfarben

Akemi Schriftfarben dienen zum Einfärben von Schriftzügen auf Denkmälern, Grabsteinen und Skulpturen. Schnelltrocknend, hohe Witterungs- und Lichtbeständigkeit, hohe Deckkraft.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0011170	Akemi Schriftfarbe / Schwarz	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011171	Akemi Schriftfarbe / Anthrazit	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011172	Akemi Schriftfarbe / Antik-gold	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011173	Akemi Schriftfarbe / Braun	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011174	Akemi Schriftfarbe / Rotbraun	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011176	Akemi Schriftfarbe / Hellgrau	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011177	Akemi Schriftfarbe / Lehmbraun	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011178	Akemi Schriftfarbe / Lichtgrau	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011179	Akemi Schriftfarbe / Ocker	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011180	Akemi Schriftfarbe / Weiß	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011181	Akemi Schriftfarbe / Verkehrweiß	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011182	Akemi Schriftfarbe / Signalblau	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011183	Akemi Schriftfarbe / Signalrot	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011184	Akemi Schriftfarbe / Grasgrün	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011185	Akemi Schriftfarbe / dark gold	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011186	Akemi Schriftfarbe / antik-silber	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1
0011230	Akemi Schriftfarbe / Dunkelgrau	100 ml Dose - witterungsbeständig	1	SB.05.01 -1

Akemi Schriftfarben-Verdünnung

Akemi Schriftfarben-Verdünnung dient zum Verdünnen von Akemi Schriftfarben.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0011270	Akemi Schriftfarben-Verdünnung	100 ml Dose	1	SB.05.01 -2

Akemi Schriftfarben-Spray

Akemi Schriftfarben-Spray dient zum Einfärben von Schriftzügen auf Denkmälern, Grabsteinen und Skulpturen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0011263	Akemi Schriftfarben-Spray / Bronze	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011264	Akemi Schriftfarben-Spray / Kupfer	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011265	Akemi Schriftfarben-Spray / Dark gold	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011266	Akemi Schriftfarben-Spray / Diabas	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011267	Akemi Schriftfarben-Spray / Grasgrün	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011268	Akemi Schriftfarben-Spray / Signalblau	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011269	Akemi Schriftfarben-Spray / Signalrot	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011270	Akemi Schriftfarben-Spray / Rotbraun	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011271	Akemi Schriftfarben-Spray / Braun	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011272	Akemi Schriftfarben-Spray / Lehmbraun	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011273	Akemi Schriftfarben-Spray / Ocker	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011274	Akemi Schriftfarben-Spray / Rapsgelb	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011275	Akemi Schriftfarben-Spray / Verkehrsweiß	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011276	Akemi Schriftfarben-Spray / Lichtgrau	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011277	Akemi Schriftfarben-Spray / Hellgrau	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011278	Akemi Schriftfarben-Spray / Dunkelgrau	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011279	Akemi Schriftfarben-Spray / Anthrazit	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011280	Akemi Schriftfarben-Spray / Antikgold	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011281	Akemi Schriftfarben-Spray / Antiksilber	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011282	Akemi Schriftfarben-Spray / Weiß	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3
0011283	Akemi Schriftfarben-Spray / Schwarz	400 ml Spray	1	SB.05.01 -3



Akemi Lettering Primer-Spray

Akemi Lettering Primer-Spray dient zur Grundierung vor dem Auftragen von Akemi Schriftfarben zur Erhöhung der Farbtintensität von Denkmälern, Grabsteinen und Skulpturen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0011284	Akemi Lettering Primer-Spray	400 ml Spray / Spezialgrundierung	1	SB.05.01 -4

Durol Schriftfarben

Durol Schriftfarben eignen sich zum Hervorheben von Schriftzügen an Denkmälern, Grabsteinen und Skulpturen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1619400	Durol Schriftfarbe / hellgrau	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619401	Durol Schriftfarbe / diabas	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619402	Durol Schriftfarbe / blau	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619405	Durol Schriftfarbe / weiß	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619407	Durol Schriftfarbe / gelb	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619409	Durol Schriftfarbe / rot	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619410	Durol Schriftfarbe / dunkelbraun	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619415	Durol Schriftfarbe / rehbraun	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619420	Durol Schriftfarbe / dunkelgrau	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619425	Durol Schriftfarbe / grün	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619430	Durol Schriftfarbe / schwarz	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619431	Durol Schriftfarbe / silber	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619432	Durol Schriftfarbe / gold	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619433	Durol Schriftfarbe / kupfer	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619434	Durol Schriftfarbe / lichtgrau	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619435	Durol Schriftfarbe / rotbraun	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619436	Durol Schriftfarbe / oxydgelb	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5
1619437	Durol Schriftfarbe / bronze	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -5

Durol Schriftfarben Grundierung

Durol Schriftfarbengrundierung dient der besseren Haltbarkeit und Brillanz der Farbe.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1619438	Durol Schriftfarben Grundierung	100 ml Dose / witterungsbeständig	1	SB.05.01 -6

Durol Schriftfarbenverdünnung

Durol Schriftfarbenverdünnung dient zum Verdünnen vor Durol Schriftfarben.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1619450	Durol Schriftfarbenverdünnung	250 ml	1	SB.05.01 -7



Schriftpinsel

Schriftpinsel / Rotmarder

Pinsel aus echtem Marderhaar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
7740001	Schriftpinsel / Rotmarder / GR1		1	SB.05.02 -1
7740002	Schriftpinsel / Rotmarder / GR2		1	SB.05.02 -1
7740003	Schriftpinsel / Rotmarder / GR3		1	SB.05.02 -1
7740004	Schriftpinsel / Rotmarder / GR4		1	SB.05.02 -1
7740005	Schriftpinsel / Rotmarder / GR5		1	SB.05.02 -1
7740006	Schriftpinsel / Rotmarder / GR6		1	SB.05.02 -1

Ölmalpinsel / Rindshaare

Ölmalpinsel aus echtem Rindshaar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
7740012	Ölmalpinsel / Rindshaare / GR2	dunkle Borsten	1	SB.05.02 -2
7740014	Ölmalpinsel / Rindshaare / GR4	dunkle Borsten	1	SB.05.02 -2
7740016	Ölmalpinsel / Rindshaare / GR6	dunkle Borsten	1	SB.05.02 -2
7740018	Ölmalpinsel / Rindshaare / GR8	dunkle Borsten	1	SB.05.02 -2
7740020	Ölmalpinsel / Rindshaare / GR10	dunkle Borsten	1	SB.05.02 -2
7740022	Ölmalpinsel / Rindshaare / GR12	dunkle Borsten	1	SB.05.02 -2

Gussowpinsel

Schriftpinsel mit Schweineborste.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
7740045	Gussowpinsel / Flach / GR2	helle Borsten	1	SB.05.02 -3
7740047	Gussowpinsel / Flach / GR4	helle Borsten	1	SB.05.02 -3
7740050	Gussowpinsel / Flach / GR6	helle Borsten	1	SB.05.02 -3
7740052	Gussowpinsel / Flach / GR8	helle Borsten	1	SB.05.02 -3
7740054	Gussowpinsel / Flach / GR10	helle Borsten	1	SB.05.02 -3
7740056	Gussowpinsel / Flach / GR12	helle Borsten	1	SB.05.02 -3

Vergolder-Pinsel

Schriftpinsel aus Fehhaar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
7740036	Vergolder-Pinsel / Fehhaare / GR6		1	SB.05.02 -4
7740038	Vergolder-Pinsel / Fehhaare / GR8		1	SB.05.02 -4
7740040	Vergolder-Pinsel / Fehhaare / GR10		1	SB.05.02 -4
7740042	Vergolder-Pinsel / Fehhaare / GR12		1	SB.05.02 -4



Blattgold

Rosenoble-Doppelgold / 23,75 Karat - 1 Heft

Das Rosenoble - Doppelgold eignet sich zum Vergolden von Schriftzügen.
Für wetterfeste Außenvergoldung.
Optimal geeignet zum Auftragen im Innenbereich. 1 Heft á 25 Blatt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0930005	Rosenoble-Doppelgold / 23,75 Karat	80x80 mm (1 Heft á 25 Blatt) / lose	1	SB.05.03 -1

Rosenoble-Doppelgold / 23,75 Karat - 1 Buch

Das Rosenoble - Doppelgold eignet sich zum Vergolden von Schriftzügen.
Für wetterfeste Außenvergoldung.
Optimal geeignet zum Auftragen im Innenbereich. 1 Buch mit 12 Heften á 25 Blatt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0930010	Rosenoble-Doppelgold / 23,75 Karat	80x80 mm (1 Buch = 12 Hefte á 25 Blatt) / lose	1	SB.05.03 -2

Rosenoble-Doppelgold / 23,75 Karat Transfer - 1 Heft

Das Rosenoble - Doppelgold Transfer eignet sich zum Vergolden von Schriftzügen.
Für wetterfeste Außenvergoldung.
Optimal geeignet zum Auftragen im Innenbereich. 1 Heft á 25 Blatt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0930020	Rosenoble-Doppelgold / 23,75 Karat	80x80 mm (1 Heft á 25 Blatt) / transfer	1	SB.05.03 -3

Rosenoble-Doppelgold / 23,75 Karat Transfer - 1 Buch

Das Rosenoble - Doppelgold Transfer eignet sich zum Vergolden von Schriftzügen.
Für wetterfeste Außenvergoldung.
Optimal geeignet zum Auftragen im Innen- und Außenbereich. 1 Buch mit 12 Heften á 25 Blatt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0930030	Rosenoble-Doppelgold / 23,75 Karat	80x80 mm (1 Buch= 12 Hefte á 25 Blatt) / transfer	1	SB.05.03 -4



Zubehör

Mixtion " Original LEFRANC"

Mixtion Lefranc dient zur Vorbehandlung der Oberfläche vor dem Vergolden.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0930042	Mixtion " Original LEFRANC"	Trockenzeit 3 Std. / 75 ml Flasche	1	SB.05.03 -5
0930043	Mixtion " Original LEFRANC"	Trockenzeit 12 Std. / 75 ml Flasche	1	SB.05.03 -5
0930041	Mixtion " Original LEFRANC"	Trockenzeit 3 Std. / 250 ml Flasche	1	SB.05.03 -5
0930046	Mixtion " Original LEFRANC"	Trockenzeit 12 Std. / 250 ml Flasche	1	SB.05.03 -5

Kölner Rapid Steinmetz gelb

Kölner Rapid Steinmetz gelb ist ein Acryklebemittel für den Außenbereich zum Vergolden.
Ein Vorgrundieren mit Ölfarbe chromgelb ist nicht notwendig.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0930130	Kölner Rapid gelb Steinmetz 100ml	Trockenzeit 15 Min / Offenzeit bis zu 8 Std.	1	SB.05.03 -6

Goldgrund Rapid

Goldgrund Rapid ist eine Spezialmixtion mit kurzer Trocknungszeit für Arbeiten im Außenbereich .
Es ist bereits gelb eingefärbt. Für Innen- und Außenvergoldung geeignet.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0930150	Goldgrund rapid / farblos / 125 ml	Trockenzeit 10 - 20 Min	1	SB.05.03 -7
0930160	Goldgrund rapid / gelb / 125 ml	Trockenzeit 10 - 20 Min	1	SB.05.03 -7
0930170	Goldgrund rapid / gelb / 125 ml	Trockenzeit 3 Std.	1	SB.05.03 -7

Chromgelb F

Chromgelb F dient als Untergrund zum Vergolden.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1611085	Chromgelb F	55 ml Tube	1	SB.05.03 -8

Bimsstein grob

Der Bimsstein grob eignet sich gut zum Entfernen von Blattgoldresten, Schriftfarben, Markierungen, etc auf polierten Hartgesteinen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0709075	Bimsstein / 97x60x48 mm / grob		1	SB.05.04 -1



Sepiaschale

Die Sepiaschale eignet sich gut zum Entfernen von Farb- und Kleberesten auf polierten Steinen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
9990050	Sepia Schale	10-15 cm	1	SB.05.04 -2



Folie zum Anstrahlen

Tesa-Abdeckfolie Typ 432

Die Tesa-Abdeckfolie Typ 432 eignet sich zum Abkleben von Schriften und Ornamenten, wenn diese nur angeblasen werden müssen. Auch zum Abkleben von Rutschstreifen bestens geeignet!



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0080000	Tesa- Abdeckfolie Typ 432 / 50 mm	weiß / Rolle = 50 m	1	SB.06.01 -1
0080005	Tesa- Abdeckfolie Typ 432 / 100 mm	weiß / Rolle = 50 m	1	SB.06.01 -1
0080010	Tesa- Abdeckfolie Typ 432 / 150 mm	weiß / Rolle = 25 m	1	SB.06.01 -1
0080020	Tesa- Abdeckfolie Typ 432 / 300 mm	weiß / Rolle = 25 m	1	SB.06.01 -1
0080030	Tesa- Abdeckfolie Typ 432 / 500 mm	weiß / Rolle = 25 m	1	SB.06.01 -1

Sandstrahlfolie Grau Typ Van V

Die Sandstrahlfolie Grau Typ Van V eignet sich zum Anblasen von Schriften und Ornamenten. Sie besitzt eine hohe Klebekraft und lässt sich mit ihrer Stärke von 0,4 mm sehr gut schneiden.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
9840060	Van.V. Strahlfolie 150 mm / grau	20 Meter lang / Vinyl	1	SB.06.01 -2
9840065	Van.V. Strahlfolie 305 mm / grau	20 Meter lang / Vinyl	1	SB.06.01 -2
9840070	Van.V. Strahlfolie 610 mm / grau	20 Meter lang / Vinyl	1	SB.06.01 -2

Folie zum Tiefstrahlen

Sandstrahlfolie Grün Typ Van V

Die Sandstrahlfolie Grün Typ Van V besitzt eine hohe Klebekraft und sorgt besonders auf großen, glatten Oberflächen für optimale Strahlergebnisse. Sie ist leicht zu schneiden und mit ihrer Stärke von 0,7 mm auch plotterfähig.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
9840020	Van.V. Strahlfolie 134 mm / grün	10 Meter lang / Vinyl / Plotter	1	SB.06.02 -1
9840030	Van.V. Strahlfolie 305 mm / grün	10 Meter lang / Vinyl / Plotter	1	SB.06.02 -1
9840040	Van.V. Strahlfolie 476 mm / grün	10 Meter lang / Vinyl / Plotter	1	SB.06.02 -1
9840050	Van.V. Strahlfolie 610 mm / grün	10 Meter lang / Vinyl / Plotter	1	SB.06.02 -1

Sandstrahlfolie Braun Typ 226

Die Sandstrahlfolie Braun Typ 226 besitzt eine hohe Klebekraft und sorgt gerade auf rauen Oberflächen wie Findlinge und Felsen für optimale Strahlergebnisse. Sie ist sehr flexibel und mit ihrer Stärke von 0,71 mm auch plotterfähig. Bedingt tiefstrahlfähig.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
9840100	Strahlfolie 508 mm / braun / Typ 226	10 Meter lang / Kantschutz / Plotter	1	SB.06.02 -2
9840110	Strahlfolie 381 mm / braun 226	10 Meter lang / Kantschutz / Plotter	1	SB.06.02 -2
9840120	Strahlfolie 635 mm / braun 226	10 Meter lang / Kantschutz / Plotter	1	SB.06.02 -2



Sandstrahlfolie Braun Typ 150

Die Sandstrahlfolie Braun Typ 150 besitzt eine hohe Klebekraft und sorgt auch beim Tiefstrahlen für optimale Strahlergebnisse. Sie ist leicht zu schneiden und mit ihrer Stärke von 0,91 mm auch plotterfähig.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
9840140	Strahlfolie 324 / braun 150	9,14 Meter lang / Plotter	1	SB.06.02 -3
9840135	Strahlfolie 476 / braun 150	9,14 Meter lang / Plotter	1	SB.06.02 -3
9840130	Strahlfolie 635 / braun 150	9,14 Meter lang / Plotter	1	SB.06.02 -3

Strahlgut

Strahlkorund

Das Strahlkorund mit 36er Körnung wird zum Anblasen und Tiefstrahlen verwendet. Es hat eine hohe Leistung und kann mehrmals genutzt werden.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
2770030	Strahl-Korund / K 36 / 25 kg Sack		1	SB.06.03 -1
2770035	Strahl-Korund / K 40 / 25 kg Sack		1	SB.06.03 -1
2770040	Strahl-Korund / K 60 / 25 kg Sack		1	SB.06.03 -1

Zubehör

Schneidemesser Typ Grafix Boy

Das Schneidemesser Typ grafix Boy eignet sich sehr gut zum Bearbeiten von Strahlfolien.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0840054	Schneidemesser Typ Grafix Boy	Nr. 31172	1	SB.06.04 -2
0840055	MARTOR-Grafikklinge No. 72	VE = 10 Stk.	1	SB.06.04 -2

Martor Schaber mit rutschfestem Griff

Der Martor Schaber eignet sich zum mühelosen Entfernen von Kleberesten, etc. auf glatten Steinoberflächen. Der rutschfeste Handgriff sorgt für ein angenehmes Arbeiten.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0840110	Schaber / 100 mm		1	SB.06.04 -3
0840060	Ersatzklinge für Schaber / 100 mm / VE 10	No. 96	1	SB.06.04 -3

Anroller für Sandstrahlfolien

Mit dem Anroller lassen sich die unterschiedlichen Strahlfolien besonders unproblematisch mit dem Stein verbinden.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1619820	Anroller für Strahlfolie	Breite 75 mm	1	SB.06.04 -4



Pauspapier

Das Pauspapier dient zum Übertragen auf den Stein im Durchschreibverfahren. Es ist wachsfrei und ungiftig. Auf allen Oberflächen anwendbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1619720	Pauspapier gelb	30 cm x 3,7 m	1	SB.06.04 -4
1619722	Pauspapier weiß	30 cm x 3,7 m	1	SB.06.04 -4
1619724	Pauspapier rot	30 cm x 3,7 m	1	SB.06.04 -4



Schriftbohrer

Nozar Widia Schriftloch-Bohrer

Die Nozar Widia Schriftloch-Bohrer sind einsetzbar auf allen gängigen Elektro- und Druckluft-Schlagbohrmaschinen. Sie besitzen einen stabilen Hartmetall-Einsatz und einen Spannschaft in zylindrisch-rund mit eingefrästem kurzem Bohrwedel. Die Kurzspiralform erhöht die Stabilität und Standzeit.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0106103	Nozar Widia Schriftloch-Bohrer / D 2,0 mm	mit Schaft	1	SB.07.01 -1
0106105	Nozar Widia Schriftloch-Bohrer / D 2,5 mm	mit Schaft	1	SB.07.01 -1
0106110	Nozar Widia Schriftloch-Bohrer / D 3 mm	mit Schaft	1	SB.07.01 -1
0106115	Nozar Widia Schriftloch-Bohrer / D 3,5 mm	mit Schaft	1	SB.07.01 -1
0106120	Nozar Widia Schriftloch-Bohrer / D 4 mm	mit Schaft	1	SB.07.01 -1
0106125	Nozar Widia Schriftloch-Bohrer / D 4,5 mm	mit Schaft	1	SB.07.01 -1
0106130	Nozar Widia Schriftloch-Bohrer / D 5 mm	mit Schaft	1	SB.07.01 -1
0106140	Nozar Widia Schriftloch-Bohrer / D 6 mm	mit Schaft	1	SB.07.01 -1
0106150	Nozar Widia Schriftloch-Bohrer / D 8 mm	mit Schaft	1	SB.07.01 -1

Dreikantbohrer

Dreikantbohrer / zyl. Schaft

Dreikantbohrer eignen sich hervorragend zur splitterfreien Bohrung in poliertem Material. Für leichte Bohrmaschinen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
0106160	Widia - Dreikantbohrer / D 3,0 mm	Zylindrischer Schaft	1	SB.07.02 -1
0106170	Widia - Dreikantbohrer / D 3,5 mm	Zylindrischer Schaft	1	SB.07.02 -1
0106171	Widia - Dreikantbohrer / D 4,0 mm	Zylindrischer Schaft	1	SB.07.02 -1

SDS-Bohrer

Hawera Widia Bohrer - SDS-Plus

Hawera Widia Bohrer mit stabilem Hartmetall-Einsatz dienen zur schnellen Bohrmehlförderung bei eingefrästen Spiralnuten. Für Elektro-Bohrhämmer verschiedener Fabrikate.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1870190	Hawera Widia Bohrer / D 3 mm / BT 50	SDS-Plus / 110 mm Gesamtlänge	1	SB.07.03 -1
1870200	Hawera Widia Bohrer / D 3,5 mm / BT 50	SDS-Plus / 110 mm Gesamtlänge	1	SB.07.03 -1
1870205	Hawera Widia Bohrer / D 4 mm / BT 50	SDS-Plus / 110 mm Gesamtlänge	1	SB.07.03 -1
1870207	Hawera Widia Bohrer / D 5 mm / BT 50	SDS-Plus / 110 mm Gesamtlänge	1	SB.07.03 -1
1870210	Hawera Widia Bohrer / D 6 mm / BT 50	SDS-Plus / 110 mm Gesamtlänge	1	SB.07.03 -1
1870215	Hawera Widia Bohrer / D 8 mm / BT 50	SDS-Plus / 110 mm Gesamtlänge	1	SB.07.03 -1
1870217	Hawera Widia Bohrer / D 10 mm / BT 50	SDS-Plus / 110 mm Gesamtlänge	1	SB.07.03 -1

Diamantfrässtifte Schaft 3 gesintert

Diamant-Profil Typ Zylinder - Granit - Schaft 3 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Zylinder in gesintert Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 3 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418101	Dia-Profilstift / Zylinder / D 4 x 10 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -1
0418104	Dia-Profilstift / Zylinder / D 5 x 10 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -1
0418108	Dia-Profilstift / Zylinder / D 6 x 10 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -1
0418118	Dia-Profilstift / Zylinder / D 8 x 16 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -1
0418131	Dia-Profilstift / Zylinder / D 10 x 30 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -1
0418136	Dia-Profilstift / Zylinder / D 10 x 16 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -1

Diamant-Profil Typ Kugel - Granit - Schaft 3 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Kugel in gesintert Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 3 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418169	Dia-Profilstift / Kugel / D 4 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -2
0418163	Dia-Profilstift / Kugel / D 5 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -2



Diamant-Profil Typ Dreieck - Granit - Schaft 3 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Dreieck in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 3 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418207	Dia-Profilstift / Dreieck / D 6 x 9 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -3
0418209	Dia-Profilstift / Dreieck / D 7 x 16 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -3

Diamant-Profil Typ Bobine - Granit - Schaft 3 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Bobine in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 3 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418277	Dia-Profilstift / Bobine / D 10 x 16 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -4

Diamant-Profil Typ Trennscheibe - Granit - Schaft 3 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Trennscheibe in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 3 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418314	Dia-Trennscheibe / D 15 x 1 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -5
0418319	Dia-Trennscheibe / D 20 x 1 mm	Schaft 3 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.04 -5

Diamantfrässtifte Schaft 6 gesintert

Diamant-Profil Typ Trennscheibe spitz - Granit - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Trennscheibe spitz in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418300	Dia-Trennscheibe / D 15 x 5 mm / spitz	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -1
0418303	Dia-Trennscheibe / D 20 x 5 mm / spitz	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -1
0418305	Dia-Trennscheibe / D 25 x 5 mm / spitz	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -1
0418306	Dia-Trennscheibe / D 30 x 5 mm / spitz	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -1
0418308	Dia-Trennscheibe / D 40 x 2 mm / spitz	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -1

Diamant-Profil Typ Trennscheibe - Granit - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Trennscheibe in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418315	Dia-Trennscheibe / D 15 x 1 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2
0418320	Dia-Trennscheibe / D 20 x 1 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2
0418321	Dia-Trennscheibe / D 20 x 2 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2
0418322	Dia-Trennscheibe / D 25 x 1 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2
0418323	Dia-Trennscheibe / D 25 x 2 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2
0418325	Dia-Trennscheibe / D 30 x 1,5 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2
0418326	Dia-Trennscheibe / D 35 x 1 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2
0418327	Dia-Trennscheibe / D 35 x 2 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2
0418328	Dia-Trennscheibe / D 40 x 1 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2
0418329	Dia-Trennscheibe / D 40 x 2 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2
0418331	Dia-Trennscheibe / D 50 x 2 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -2

Diamant-Profil Typ Trennscheibe segmentiert - Granit - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Trennscheibe in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418337	Dia-Trennscheibe / D 25 mm	Schaft 6 / Segmentiert / Granit	1	SB.07.05 -3
0418338	Dia-Trennscheibe / D 30 mm	Schaft 6 / Segmentiert / Granit	1	SB.07.05 -3
0418339	Dia-Trennscheibe / D 35 mm	Schaft 6 / Segmentiert / Granit	1	SB.07.05 -3
0418340	Dia-Trennscheibe / D 40 mm	Schaft 6 / Segmentiert / Granit	1	SB.07.05 -3
0418341	Dia-Trennscheibe / D 50 mm	Schaft 6 / Segmentiert / Granit	1	SB.07.05 -3



Diamant-Profil Typ Halbkugel - Granit - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Halbkugel in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profilschleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418188	Dia-Profilstift / Halbkugel / D 15 x 7 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -4
7270500	Dia-Profilstift / Halbkugel / D 30 x 16 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -4

Diamant-Profil Typ Zylinder - Granit - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Zylinder in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profilschleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418102	Dia-Profilstift / Zylinder / D 4 x 10 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418109	Dia-Profilstift / Zylinder / D 6 x 10 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418110	Dia-Profilstift / Zylinder / D 6 x 20 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418113A	Dia-Profilstift / Zylinder / D 7 x 12 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418116	Dia-Profilstift / Zylinder / D 8 x 10 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418119	Dia-Profilstift / Zylinder / D 8 x 16 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418121	Dia-Profilstift / Zylinder / D 10 x 12 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418125	Dia-Profilstift / Zylinder / D 10 x 15 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418135	Dia-Profilstift / Zylinder / D 10 x 16 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418129	Dia-Profilstift / Zylinder / D 10 x 20 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418132	Dia-Profilstift / Zylinder / D 10 x 30 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418133	Dia-Profilstift / Zylinder / D 10 x 50 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418134	Dia-Profilstift / Zylinder / D 12 x 8 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418138	Dia-Profilstift / Zylinder / D 15 x 13 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418139	Dia-Profilstift / Zylinder / D 15 x 40 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418140	Dia-Profilstift / Zylinder / D 16 x 10 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418143	Dia-Profilstift / Zylinder / D 18 x 25 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5
0418145	Dia-Profilstift / Zylinder / D 20 x 15 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -5

Diamant-Profil Typ Kugel - Granit - Schaft 6

Der Diamant-Profilstift Typ Kugel in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profilschleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418160	Dia-Profilstift / Kugel / D 3 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6
0418162	Dia-Profilstift / Kugel / D 4 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6
0418164	Dia-Profilstift / Kugel / D 5 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6
0418166	Dia-Profilstift / Kugel / D 6 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6
0418168	Dia-Profilstift / Kugel / D 7,5 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6
0418171	Dia-Profilstift / Kugel / D 8 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6
0418175	Dia-Profilstift / Kugel / D 10 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6
0418182	Dia-Profilstift / Kugel / D 13 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6
0418186	Dia-Profilstift / Kugel / D 15 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6
0418195	Dia-Profilstift / Kugel / D 20 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6
0418197	Dia-Profilstift / Kugel / D 30 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -6

Diamant-Profil Typ Dreieck - Granit - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Dreieck in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profilschleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418204	Dia-Profilstift / Dreieck / D 5 x 11,5 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -7
0418206	Dia-Profilstift / Dreieck / D 6 x 9 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -7
0418208	Dia-Profilstift / Dreieck / D 7 x 16 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -7
0418212	Dia-Profilstift / Dreieck / D 10 x 15 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -7
0418216	Dia-Profilstift / Dreieck / D 14 x 12 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -7
0418218	Dia-Profilstift / Dreieck / D 15 x 18 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -7
0418219	Dia-Profilstift / Dreieck / D 15 x 30 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -7
0418224	Dia-Profilstift / Dreieck / D 20 x 18 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -7



Diamant-Profil Typ Trapez - Granit - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Trapez in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418246	Dia-Profilstift / Trapez / D 9/6 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -8
0418248	Dia-Profilstift / Trapez / D 10/8 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -8
0418250	Dia-Profilstift / Trapez / D 11/7 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -8
0418252	Dia-Profilstift / Trapez / D 12/10 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -8
0418255	Dia-Profilstift / Trapez / D 13/6 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -8
0418259	Dia-Profilstift / Trapez / D 15/7 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -8
0418261	Dia-Profilstift / Trapez / D 16/10 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -8
0418264	Dia-Profilstift / Trapez / D 18/10 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -8

Diamant-Profil Typ Trapez hohl - Granit - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Trapez hohl in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418299	Dia-Profilstift / Trapez / D 25/12 mm	Hohl / Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -9

Diamant-Profil Typ Bobine - Granit - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Bobine in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418274	Dia-Profilstift / Bobine / D 7 x 16 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -10

Diamant-Profil Typ Flamme - Granit - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Flamme in gesinterter Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
0418280	Dia-Profilstift / Flamme / D 10 x 30 mm	Schaft 6 / Durchgesintert / Uni	1	SB.07.05 -11

Diamantfrässtifte Schaft 6 galvanisch

Diamant-Profilstift Typ Trapez - Marmor - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Trapez in galvanischen Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
1984110	Dia-Profilstift Nr. 1 / Trapez / D 8 x 3,8 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -1
1984120	Dia-Profilstift Nr. 2 / Trapez / D 12 x 3,8 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -1
1984140	Dia-Profilstift Nr. 6 / Trapez / D 12 x 14 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -1

Diamant-Profilstift Typ Flamme - Marmor - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Flamme in galvanischen Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
1984130	Dia-Profilstift Nr. 4 / Flamme / D 10 x 18,5 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -2
1984135	Dia-Profilstift Nr. 5 / Flamme / D 15 x 25 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -2

Diamant-Profilstift Typ Zylinder - Marmor - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Zylinder in galvanischen Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
1984155	Dia-Profilstift Nr. 9 / Zylinder / D 15 x 20 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -3



Diamant-Profilstift Typ Halbkugel - Marmor - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Halbkugel in galvanischen Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
1984150	Dia-Profilstift Nr. 8 / Halbkugel / D 10 x 20 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -4

Diamant-Profilstift Typ Dreieck - Marmor - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Dreieck in galvanischen Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
1984125	Dia-Profilstift Nr. 3 / Dreieck / D 8 x 11 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -5

Diamant-Profilstift Typ Trennscheibe - Marmor - Schaft 6 mm

Der Diamant-Profilstift Typ Trennscheibe in galvanischen Form dient als kreativer Helfer bei verschiedenen Arbeiten wie Ornament-Gestaltung. Mit seinem Spannschaft von 6 mm wird er in der Regel auf hochtourigen Druckluft-Profil schleifern eingesetzt.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	WG
1984160	Dia-Trennscheibe / D 15 x 2,5 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -6
1984200	Dia-Trennscheibe / D 20 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -6
1984205	Dia-Trennscheibe / D 30 mm	Schaft 6 / Galvanisch / Marmor	1	SB.07.06 -6



Verbindungssysteme

Montagewinkel / verzinkt

Die verzinkten Montagewinkel eignen sich zum schnellen und sicheren Verbinden von Grabeinfassungen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1610760	Montagewinkel 73x73 mm / verzinkt	mit Sicke / Stärke 5 mm / VE 50	1	SB.08.01 -1

EXPRESS-Anker / galvanisch verzinkt

EXPRESS-Anker dienen zur schnellen Montage der Einfassungswinkel.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1610780	EXPRESS-Anker kurz 8 x 50 mm	galvanisch verzinkt / VE 100	1	SB.08.01 -2

EXPRESS-Anker / Edelstahl

EXPRESS-Anker dienen zur schnellen Montage der Einfassungswinkel.
Die Edelstahlausführung macht eine Neu - Montage einfacher.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
7780300	EXPRESS-Anker kurz 8 x 50 mm	Edelstahl / VE 100	1	SB.08.01 -3

Montagewinkel mit Justierplättchen

Die verzinkten Montagewinkel eignen sich für das schnelle und sichere Verbinden von Grabeinfassungen.
Das Justierplättchen dient zum Ausgleich kleiner Bohrdifferenzen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1610735	Montagewinkel mit Justierplättchen	mit Sichel / Stärke 4mm / VE 50	1	SB.08.01 -4

Montagewinkel für Grababdeckplatten mit Stellschraube

Die verzinkten Montagewinkel eignen sich für das schnelle und sichere Verbinden von Abdeckplatten.
Die Stellschraube wird mitgeliefert.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1610770	Montagewinkel 70x70 mm / verzinkt	mit Stellschraube / 35x7 mm / VE 20	1	SB.08.01 -5

Flacheisen / verzinkt

Das verzinkte Flacheisen dient zum einfachen Verbinden von zwei Einfassungen.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1610775	Flacheisen 145x35x4 mm / verzinkt	mit 2 Langlöchern / 35x9 mm	1	SB.08.01 -6



Gummistreifen für Einfassungen

Die Gummistreifen dienen als Schutzauflagen zwischen Einfassungswinkeln.
Sie sind selbstklebend und farbneutral.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1618250	Gummistreifen 60 mm / Länge 10 Meter	2 mm Stärke / selbstklebend	1	SB.08.01 -7
1618260	Gummistreifen 80 mm / Länge 10 Meter	2 mm Stärke / selbstklebend	1	SB.08.01 -7
1618270	Gummistreifen 100 mm / Länge 10 Meter	2 mm Stärke / selbstklebend	1	SB.08.01 -7
1618275	Gummistreifen 120 mm / Länge 10 Meter	2 mm Stärke / selbstklebend	1	SB.08.01 -7

Grabsteindübel

Grabsteindübel - Edelstahl

Die Grabsteindübel dienen zur Montage von Grabsteinen auf Betonfundamenten.
Verschiedene Ausführungen und Abmessungen lieferbar.



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1610744	Grabsteindübel / D 16x200 mm / V2A	Edelstahl / glatt	1	SB.08.02 -1
1610746	Grabsteindübel / D 12x140 mm / V2A	Edelstahl / glatt	1	SB.08.02 -1
1610747	Grabsteindübel / D 12x160 mm / V2A	Edelstahl / glatt	1	SB.08.02 -1
1610748	Grabsteindübel / D 12x160 mm / V2A	Gewindestange durchgehend	1	SB.08.02 -1
1610749	Grabsteindübel / D 12x180 mm / V2A	Gewindestange durchgehend	1	SB.08.02 -1

Grabsteinstandsicherung

Grabsteinstandsicherung Plus













Die verstärkte Grabsteinstandsicherung Plus gibt den Grabsteinen in der Ausstellung eine besondere Standsicherheit.

1 VE=4 Paar



Artikelnr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	VPE	Warengruppe
1610745	Grabsteinstandsicherung Plus	inklusive Ratsche	1	SB.08.03 -1

Übersicht Einsteckenden

	Maße	passend zu:
5		BÖHLER BK 121
6		BAVARIA DEPRAG FRÖLICH+KLÜPFEL WEHA GS 40, GS43, GS 45/F, GS 45 rot, GS 46 (K) ZN 231 K, ZN 213 P, ZN 12 P, FK700, FK701, FK711, FK713, FK 714, FK 715, FK723, FK724, FK725 WSH 40, WSH 50, WSH 105, WSH 155
6a		BAVARIA CHICAGO PNEUMATIC MANNESMANN DEMAG GS 50 CP 711 (= 9311) G S 3400
10		ATLAS COPCO BAVARIA BÖHLER CUTURI BHV 12, BHV 16 GS 13, GS 14, GS 43, GS 45/F, GS 46 BK 181 Typ A, V, U
		ATLAS COPCO BAVARIA BÖHLER CUTURI FRÖLICH+KLÜPFEL BHV 22 GS 25, GS 50, CP 711 (= 9311) EE10 BK 241 Typ T, S, R FK 701, FK 702, FK 703, FK 711, FK 713, FK 714
13		BAVARIA CHICAGO PNEUMATIC FRÖLICH+KLÜPFEL MANNESMANN DEMAG WEHA GS 15, GS 19, GS 20 CP 711 (= 9311) kon., 715 (= 9315) kon. mit Schaftlänge ab 50 mm: FK 702, FK 703 mit Schaftlänge ab 60 mm: FK 2.2, FK 5.2 H 21e, M13, M 23, M 48, M 52 WSH 3, WSH 100
15		BAVARIA DEPRAG FRÖLICH+KLÜPFEL MANNESMANN DEMAG WEHA GS 15 ZN 24 K&D, ZN 26 K&D, ZN 28 D FK 702, FK 703 M 13, M 23 WSH 3
16		BAVARIA CHICAGO PNEUMATIC DEPRAG KRUPP BH 4, BH 10 CP 9-E BHP 33 811
18		BAVARIA BÖHLER FRÖLICH+KLÜPFEL MANNESMANN DEMAG GS 19, GS 20, GS 25, GS 26, Klein-Flächenstockgerät BM 19, BM 20, BM 119, M35 FK 702, FK 703 M 13, M 23
19		BAVARIA BÖHLER FRÖLICH+KLÜPFEL MANNESMANN DEMAG GS 21, M 7 KL 70, KL 71, M 56, M 66 KM 30 M 48, M 52
20		BAVARIA DEPRAG FRÖLICH+KLÜPFEL MANNESMANN DEMAG GS 21 ZN 300, MFK 11 FK 2.2, FK 5.2 H21e, M 48, M 52
S 19x50		BAVARIA BÖHLER PL 5, Flächenstockgerät, Senkrechtstockgerät BH 5
S 19x82,5 S 22x82,5		BAVARIA BÖHLER DEPRAG KRUPP PL 9 BH 8 nur S22: BHB 58, BHB 62 S19: 821-2, 821-3 S22: 128-15

Andere Einsteckenden auf Anfrage



NOZAR
Steinbearbeitungstechnologie

Nozar GmbH & Co. KG
Steinbearbeitungstechnologie
Winkhausstraße 3
D 59387 Ascheberg

Tel +49 (0) 2599 9296-0
Fax +49 (0) 2599 9296-56
info@noz.ar.de
www.noz.ar.de